




WERKU®

2021-2022 / ESP-ENG-POR

Prefacio
Preface
Prefácio

**Werku proporciona
herramientas de calidad
al precio correcto, sin
renunciar al diseño y la
innovación tecnológica.
Con esta simple filosofía,
cada día más usuarios
compran Werku.**

Werku provides quality tools
at the right price, without
giving up design and
technological innovation.
With this simple philosophy,
every day more users
buy Werku.

Werku fornece ferramentas de
qualidade a um preço justo,
sem comprometer o desenho
e a inovação tecnológica.
Com esta filosofia simples,
todos os dias mais usuários
compram Werku.

Contenido
Contents
Contido

- Herramientas eléctricas
- Herramientas manuales
- Herramientas neumáticas y airless
- Escaleras y plataformas
- Protección y seguridad
- Químicos técnicos

- Power tools
- Hand tools
- Pneumatic and airless tools
- Ladders and platforms
- Protection and safety
- Technical chemicals

- Ferramentas elétricas
- Ferramentas manuais
- Ferramentas pneumáticas e airless
- Escadas e plataformas
- Proteção e segurança
- Químicos técnicos

Herramientas eléctricas

Power tools

Ferramentas elétricas



Lijadora circular paredes-techos
Circular wall-ceiling sander

Lixadora circular paredes-tetos

- Cuerpo de ABS y acero carbono
- Interruptor con botón de funcionamiento continuo
- Sistema de extracción compatible con aspirador
- Agarre ergonómico antideslizante
- Mango auxiliar
- Selector de velocidades
- Fijación con velcro
- Extensible
- Plegable
- Incluye 6 discos de lijado
- Incluye manguera de aspiración de 4.5 metros

- ABS and carbon steel body
- Switch with continuous operation button
- Extraction system compatible with vacuum cleaner
- Ergonomic non-slip grip
- Auxiliary handle
- Speed selector
- Velcro fixing
- Extendable
- Foldable
- Includes 6 sanding discs
- Includes 4.5-meter suction hose

- Corpo de ABS e aço carbono
- Interruptor com botão de operação contínua
- Sistema de extracção compatible com aspirador
- Agarramento ergonómico antiderrapante
- Cabo auxiliar
- Selector de velocidades
- Fixação com velcro
- Extensível
- Dobrável
- Inclui 6 discos de lixado
- Inclui mangueira de sucção de 4.5 metros



	WK400030 2 / 001-112.000
	600 W
	600-1500 RPM
	5
	225 MM
	1100-1650 MM
	0-45°
	CE
	8 424835 003487



Lijadora circular-triangular paredes-techos
Circular-triangular wall-ceiling sander

Lixadora circular-triangular paredes-tetos

- Cuerpo de ABS y acero carbono
- Interruptor con botón de funcionamiento continuo
- Sistema de extracción compatible con aspirador
- Agarre ergonómico antideslizante
- Mango auxiliar
- Selector de velocidades
- Fijación con velcro
- Extensible
- Plegable
- Incluye 6 discos y 6 hojas triangulares de lijado
- Incluye manguera de aspiración de 4.5 metros

- ABS and carbon steel body
- Switch with continuous operation button
- Extraction system compatible with vacuum cleaner
- Ergonomic non-slip grip
- Auxiliary handle
- Speed selector
- Velcro fixing
- Extendable
- Foldable
- Includes 6 sanding discs and 6 triangular sanding sheets
- Includes 4.5-meter suction hose

- Corpo de ABS e aço carbono
- Interruptor com botão de operação contínua
- Sistema de extracção compatible com aspirador
- Agarramento ergonómico antiderrapante
- Cabo auxiliar
- Selector de velocidades
- Fixação com velcro
- Extensível
- Dobrável
- Inclui 6 discos e 6 folhas triangulares de lixado
- Inclui mangueira de sucção de 4.5 metros



	WK400080 2 / 001-136.000
	600 W
	600-1500 RPM
	5
	225 MM
	285 X 285 X 285 MM
	1100-1650 MM
	0-45°
	CE
	8 424835 006440



Lijadora circular paredes-techos
Circular wall-ceiling sander

Lixadora circular paredes-tetos

- Cuerpo de ABS y acero carbono
- Interruptor de funcionamiento continuo
- Sistema de extracción compatible con aspirador
- Agarre ergonómico antideslizante
- Mango auxiliar orientable
- Selector de velocidades
- Fijación con velcro
- Extensible
- Incluye 6 discos de lijado
- Incluye manguera de aspiración de 4.5 metros
- Incluye bolsa de transporte

ABS and carbon steel body
Switch with continuous operation button
Extraction system compatible with vacuum cleaner
Ergonomic non-slip grip
Adjustable auxiliary handle
Speed selector
Velcro fixing
Extendable
Includes 6 sanding discs
Includes 4.5-meter suction hose
Includes transportation bag

Corpo de ABS e aço carbono
Interruptor com botão de operação contínua
Sistema de extracção compatible com aspirador
Agarramento ergonómico antiderrapante
Cabo auxiliar orientável
Selector de velocidades
Fixação com velcro
Extensível
Inclui 6 discos de lixado
Inclui mangueira de sucção de 4.5 metros
Inclui bolsa de transporte



	WK403070 2 / 001-139.000
	600 W
	600-1500 RPM
	5
	225 MM
	1100-1900 MM
	0-45°
	CE
	8 424835 001216

Lijadora circular paredes-techos
Circular wall-ceiling sander

Lixadora circular paredes-tetos

- Cuerpo de ABS y aluminio
- Interruptor de funcionamiento continuo
- Sistema de extracción compatible con aspirador
- Agarre ergonómico antideslizante
- Mango con protector de puño
- Mango auxiliar
- Selector de velocidades
- Fijación con velcro
- Extensible
- Plegable
- Incluye 6 discos de lijado
- Incluye manguera de aspiración de 4.5 metros
- Incluye maletín de transporte

ABS and aluminium body
Switch with continuous operation button
Extraction system compatible with vacuum cleaner
Ergonomic non-slip grip
Fist protector handle
Auxiliary handle
Speed selector
Velcro fixing
Extendable
Foldable
Includes 6 sanding discs
Includes 4.5-meter suction hose
Includes transportation case

Corpo de ABS e alumínio
Interruptor com botão de operação contínua
Sistema de extracção compatible com aspirador
Agarramento ergonómico antiderrapante
Cabo com protector de punho
Cabo auxiliar
Selector de velocidades
Fixação com velcro
Extensível
Dobrável
Inclui 6 discos de lixado
Inclui mangueira de sucção de 4.5 metros
Inclui mala de transporte



	WK403080 2 / 001-167.000
	600 W
	0-1000 RPM
	5
	225 MM
	1230-2200 MM
	0-45°
	CE
	8 424835 001896

Lijadora circular paredes

Circular wall sander

Lixadora circular paredes

- Cuerpo de ABS
- Interruptor con botón de funcionamiento continuo
- Sistema de extracción integrado (compatible con aspirador)
- Agarre ergonómico antideslizante
- Mango con protector de puño
- Mango auxiliar de 2 posiciones
- Selector de velocidades
- Fijación con velcro
- Incluye 6 discos de lijado
- Incluye manguera de aspiración de 4 metros
- Incluye bolsa reutilizable colectora de polvo
- Incluye correa de uso

- ABS body
- Switch with continuous operation button
- Integrated extraction system (compatible with vacuum cleaner)
- Ergonomic non-slip grip
- Fist protector handle
- 2-position auxiliary handle
- Speed selector
- Velcro fixing
- Includes 6 sanding discs
- Includes 4-meter suction hose
- Includes reusable dust collection bag
- Includes use belt

- Corpo de ABS
- Interruptor com botão de operação contínua
- Sistema de extracção integrado (compatible com aspirador)
- Agarramento ergonómico antiderrapante
- Cabo com protector de punho
- Cabo auxiliar de 2 posições
- Selector de velocidades
- Fixação com velcro
- Inclui 6 discos de lixado
- Inclui mangueira de sucção de 4 metros
- Inclui bolsa reutilizável colectora de pó
- Inclui correia de uso



	WK403250 2 / 001-079.000
	1220 W
	1500-2300 RPM
	5
	225 MM
	CE
	8 424835 003531

Lijadora-pulidora circular paredes mortero-yeso

Circular mortar-drywall sander-polisher

Lixadora-polidora circular paredes argamassa-gesso

- Cuerpo de ABS y aluminio
- Interruptor con botón de funcionamiento continuo
- Agarre ergonómico antideslizante
- Mango auxiliar
- Incluye disco esponja
- Incluye disco rascado
- Incluye disco talocha
- Incluye disco de lijado

- ABS and aluminium body
- Switch with continuous operation button
- Ergonomic non-slip grip
- Auxiliary handle
- Includes sponge disc
- Includes scraper disc
- Includes trowel disc
- Includes sanding disc

- Corpo de ABS e alumínio
- Interruptor com botão de operação contínua
- Agarramento ergonómico antiderrapante
- Cabo auxiliar
- Inclui disco esponja
- Inclui disco rascador
- Inclui disco talocha
- Inclui disco de lixado



	WK401090 1 / 001-119.000
	710 W
	110 RPM
	390 MM
	M-6
	CE
	8 424835 008215

Lijadora circular paredes-techos hormigón

Circular concrete wall-ceiling sander

Lixadora circular paredes-tetos concreto

- Cuerpo de ABS y aluminio
- Sistema de extracción compatible con aspirador
- Interruptor de funcionamiento continuo
- Agarre ergonómico antideslizante
- Mango auxiliar orientable
- Selector de velocidades
- Extensible
- Incluye disco de diamante
- Incluye manguera de aspiración de 3.8 metros

- ABS and aluminium body
- Extraction system compatible with vacuum cleaner
- Continuous operation switch
- Ergonomic non-slip grip
- Adjustable auxiliary handle
- Speed selector
- Extendable
- Includes diamond disc
- Includes 3.8-meter suction hose

- Corpo de ABS e alumínio
- Sistema de extracção compatible com aspirador
- Interruptor de operação contínua
- Agarramento ergonómico antiderrapante
- Cabo auxiliar orientável
- Selector de velocidades
- Extensível
- Inclui disco de diamante
- Inclui mangueira de sucção de 3.8 metros



	WK400210 2 / 001-155.000
	1000 W
	1700-3500 RPM
	7
	125 X 22 MM
	M-14
	1100-1700 MM
	0-45°
	CE
	8 424835 007294

Lijadora circular paredes hormigón

Circular concrete wall sander

Lixadora circular paredes concreto

- Cuerpo de ABS y acero carbono
- Sistema de extracción compatible con aspirador
- Agarre ergonómico antideslizante
- Mango auxiliar
- Selector de velocidades
- Incluye disco de diamante

- ABS and carbon steel body
- Extraction system compatible with vacuum cleaner
- Ergonomic non-slip grip
- Auxiliary handle
- Speed selector
- Includes diamond disc

- Corpo de ABS e aço carbono
- Sistema de extracção compatible com aspirador
- Agarramento ergonómico antiderrapante
- Cabo auxiliar
- Selector de velocidades
- Inclui disco de diamante



	WK400200 2 / 001-119.000
	1500 W
	2500-4500 RPM
	7
	125 X 22 MM
	M-14
	CE
	8 424835 007287

Sierra circular mármol-piedra
Marble-stone circular saw

Serra circular mármore-pedra

- Cuerpo de ABS y aluminio
- Interruptor con botón de funcionamiento continuo
- Agarre ergonómico antideslizante
- Mango con protector de puño
- Sistema de refrigeración con agua
- Base graduable
- Incluye disco de corte
- Incluye manguera de suministro de agua

- ABS and aluminium body
- Switch with continuous operation button
- Ergonomic non-slip grip
- Fist protector handle
- Water cooling system
- Adjustable base
- Includes cutting disc
- Includes water supply hose

- Corpo de ABS e alumínio
- Interruptor com botão de operação contínua
- Agarramento ergonômico antiderrapante
- Cabo com protector de punho
- Sistema de refrigeração com água
- Base graduável
- Inclui disco de corte
- Inclui mangueira de abastecimento de água



Cepillo paredes hormigón
Concrete wall planer

Plaina paredes concreto

- Cuerpo de ABS y aluminio
- Sistema de extracción compatible con aspirador
- Agarre ergonómico antideslizante
- Mango con protector de puño
- Mango auxiliar
- Incluye disco de diamante
- Incluye manguera de aspiración de 1.5 metros
- Incluye maletín de transporte

- ABS and aluminium body
- Extraction system compatible with vacuum cleaner
- Ergonomic non-slip grip
- Fist protector handle
- Auxiliary handle
- Includes diamond disc
- Includes 1.5-meter suction hose
- Includes transportation case

- Corpo de ABS e alumínio
- Sistema de extracção compatible com aspirador
- Agarramento ergonômico antiderrapante
- Cabo com protector de punho
- Cabo auxiliar
- Inclui disco de diamante
- Inclui mangueira de sucção de 1.5 metros
- Inclui mala de transporte



	WK400740 4 / 001-039.500
	1250 W
	13800 RPM
	110/125 X 22 MM
	0 - 30/40 MM
	M-6
	45°
	CE
	8 424835 009526

	WK401100 1 / 001-149.500
	1200 W
	9600 RPM
	0-3.5 MM
	52 MM
	CE
	8 424835 008222

Rozadora paredes
Wall chaser

Rozadora paredes

- Cuerpo de ABS y aluminio
- Sistema de extracción integrado (compatible con aspirador)
- Agarre ergonómico antideslizante
- Mango auxiliar
- Sistema de refrigeración con agua
- Incluye disco de corte de triple hoja
- Incluye bolsa reutilizable colectora de polvo
- Incluye manguera de aspiración de 1 metro
- Incluye maletín de transporte

- ABS and aluminium body
- Integrated extraction system (compatible with vacuum cleaner)
- Ergonomic non-slip grip
- Auxiliary handle
- Water cooling system
- Includes triple blade cutting disc
- Includes reusable dust collection bag
- Includes 1-meter suction hose
- Includes transportation case

- Corpo de ABS e alumínio
- Sistema de extracção integrado (compatible com aspirador)
- Agarramento ergonômico antiderrapante
- Cabo auxiliar
- Sistema de refrigeração com água
- Inclui disco de corte de tripla folha
- Inclui bolsa reutilizável colectora de pó
- Inclui mangueira de sucção de 1 metro
- Inclui mala de transporte



	WK403230 2 / 001-149.500
	2400 W
	8000 RPM
	150 X 22 MM
	M-8
	8-43 MM
	28 MM
	CE
	8 424835 009052

Aspirador seco-húmedo
Dry-wet vacuum cleaner

Aspirador seco-úmido

- Cuerpo de ABS
- Tanque de aluminio
- Ruedas de ABS de 40 y 115 mm
- Ruedas delanteras orientables en 360 grados
- Asa de transporte acolchada en la versión de 40 litros
- Interruptor de funcionamiento continuo
- Doble filtrado mediante bolsa de polvo y filtro HEPA
- Función de sincronización con herramientas eléctricas
- Función de soplado de aire
- Cadena anti-electrostática
- Incluye accesorios de limpieza
- Incluye manguera de aspiración de 1.5 metros
- Incluye bolsa reutilizable colectora de polvo
- Incluye filtro HEPA para sólidos
- Incluye filtro esponja para líquidos

ABS body
Aluminium tank
ABS wheels of 40 and 115 mm
Adjustable front wheels in 360 degrees
Padded carrying handle in the 40-liter version
Continuous operation switch
Double filtering by dust bag and HEPA filter
Power tool synchronization function
Air blow function
Anti-electrostatic chain
Includes cleaning accessories
Includes 1.5-meter suction hose
Includes reusable dust collection bag
Includes HEPA filter for solids
Includes sponge filter for liquids

Corpo de ABS
Tanque de alumínio
Rodas de ABS de 40 e 115 mm
Rodas dianteiras ajustáveis em 360 graus
Alça de transporte acolchoada na versão de 40 litros
Interruptor de operação contínua
Duplo filtragem através de saco de pó e filtro HEPA
Função de sincronização com ferramentas elétricas
Função soprado de ar
Cadeia anti-eletrostática
Inclui acessórios de limpeza
Inclui mangueira de sucção de 1.5 metros
Inclui bolsa reutilizável colectora de pó
Inclui filtro HEPA para sólidos
Inclui filtro esponja para líquidos



	WK402010 1 / 001-071.900	WK402020 1 / 001-079.500	WK402030 1 / 001-105.500
	1300 W	1400 W	1500 W
	20 L	30 L	40 L
	3500 LPM	3500 LPM	3500 LPM
	180 MBAR	180 MBAR	180 MBAR
	≤ 2000 W	≤ 2000 W	≤ 2000 W
	CE	CE	CE
	8 424835 007218	8 424835 007225	8 424835 007232

Bolsa polvo aspirador
Vacuum cleaner dustbag

Saco pó aspirador

- Cuerpo de polipropileno SMS
- Reutilizable
- Lavable

SMS polypropylene body
Reusable
Washable

Corpo de polipropileno SMS
Reutilizável
Lavável



WK402010
WK402020
WK402030

	WK301420 25 / 001-006.000	WK301430 20 / 001-007.200
	20 L	30-40 L
	600 MM	600 MM
	270 MM	370 MM
	72 MM	72 MM
PCS	2	2
	CE	CE
	8 424835 008390	8 424835 008383

Aspirador seco-húmedo
Dry-wet vacuum cleaner

Aspirador seco-úmido

- Cuerpo de ABS
- Tanque de polipropileno/PVC
- Ruedas de caucho de 50 mm y de polipropileno/PVC de 150 mm
- Ruedas delanteras orientables en 360 grados
- Asa de transporte acolchada de caucho
- Interruptor de funcionamiento continuo
- Triple filtrado mediante bolsa de polvo, depósito de agua y filtro HEPA
- Regulador de potencia
- Función de sincronización con herramientas eléctricas
- Función de soplado de aire
- Función de limpieza rápida del filtro
- Incluye accesorios de limpieza
- Incluye manguera de aspiración de 2 metros
- Incluye 2 bolsas reutilizables colectoras de polvo
- Incluye filtro HEPA para sólidos
- Incluye filtro esponja para líquidos

ABS body
Polypropylene/PVC tank
Rubber wheels of 50 mm and polypropylene/PVC wheels of 150 mm
Adjustable front wheels in 360 degrees
Rubber padded carrying handle
Continuous operation switch
Triple filtering by dust bag, water tank and HEPA filter
Power regulator
Power tool synchronization function
Air blow function
Filter quick clean function
Includes cleaning accessories
Includes 2-meter suction hose
Includes 2 reusable dust collection bags
Includes HEPA filter for solids
Includes sponge filter for liquids

Corpo de ABS
Tanque de polipropileno/PVC
Rodas de borracha de 50 mm e de polipropileno/PVC de 150 mm
Rodas dianteiras ajustáveis em 360 graus
Alça de transporte acolchoada de borracha
Interruptor de operação contínua
Tripla filtragem através de saco de pó, tanque de água e filtro HEPA
Regulador de potência
Função de sincronização com ferramentas elétricas
Função soprado de ar
Função de limpeza rápida do filtro
Inclui acessórios de limpeza
Inclui mangueira de sucção de 2 metros
Inclui 2 bolsas reutilizáveis colectoras de pó
Inclui filtro HEPA para sólidos
Inclui filtro esponja para líquidos



	WK401450 1 / 001-199.000
	1600 W
	30 L
	3700 LPM
	180 MBAR
	≤ 2000 W
	CE
	8 424835 010065

Mezclador
Mixer
Misturador

Cuerpo de ABS y aluminio
Interruptor con botón de funcionamiento continuo
Agarre ergonómico antideslizante
Mango auxiliar de 3 posiciones
Regulador de velocidad
Función de rotación reversible
Incluye varilla mezcladora

ABS and aluminium body
Switch with continuous operation button
Ergonomic non-slip grip
3-position auxiliary handle
Speed regulator
Reversible rotation function
Includes mixer stirrer

Corpo de ABS e alumínio
Interruptor com botão de operação contínua
Agarramento ergonômico antiderrapante
Cabo auxiliar de 3 posições
Regulador de velocidade
Função de rotação reversível
Inclui varilha misturadora



	WK403140 4 / 001-052.000
	1050 W
	0-580 RPM
	45 NM
	M-14
	120 MM
	600 MM
	50 KG
	CE
	8 424835 505059

Mezclador
Mixer
Misturador

Cuerpo de ABS y aluminio
Interruptor con botón de funcionamiento continuo
Agarre ergonómico antideslizante
Selector de velocidades
Selector de 2 rangos de revoluciones
Incluye varilla mezcladora

ABS and aluminium body
Switch with continuous operation button
Ergonomic non-slip grip
Speed selector
2-speed range selector
Includes mixer stirrer

Corpo de ABS e alumínio
Interruptor com botão de operação contínua
Agarramento ergonômico antiderrapante
Selector de velocidades
Selector de 2 níveis de rotações
Inclui varilha misturadora



	WK400130 2 / 001-068.800
	1600 W
	180-460/300-750 RPM
	12
	60 NM
	M-14
	140 MM
	600 MM
	75 KG
	CE
	8 424835 001339

Mezclador doble
Double mixer
Misturador duplo

Cuerpo de ABS y aluminio
Interruptor con botón de funcionamiento continuo
Agarre ergonómico antideslizante
Selector de velocidades
Selector de 2 rangos de revoluciones
Incluye 2 varillas mezcladoras

ABS and aluminium body
Switch with continuous operation button
Ergonomic non-slip grip
Speed selector
2-speed range selector
Includes 2 mixer stirrers

Corpo de ABS e alumínio
Interruptor com botão de operação contínua
Agarramento ergonômico antiderrapante
Selector de velocidades
Selector de 2 níveis de rotações
Inclui 2 varilhas misturadoras



	WK403240 2 / 001-096.200
	1600 W
	200-480/250-680 RPM
	12
	70 NM
	HEX-13
	120 MM
	550 MM
	100 KG
	CE
	8 424835 007980

Varilla mezclador

Mixer stirrer

Varinha misturador

Cuerpo de acero galvanizado
Juntas reforzadas con soldadura TIG
Conexión hexagonal para taladros
Compatible con mezclas de viscosidad baja
Dirección de fluido hacia abajo

Galvanized steel body
Reinforced TIG welding joints
Hexagonal connection for drills
Compatible with low viscosity mixtures
Downwards fluid direction

Corpo de aço galvanizado
Juntas reforçadas com soldadura TIG
Conexão hexagonal para berbequims
Compatível com misturas de viscosidade baixa
Direção do fluido para baixo



	WK602210 12 / 006-001.500	WK602220 12 / 006-001.600	WK602230 12 / 006-002.800	WK602240 12 / 006-003.000
	HEX-8	HEX-8	HEX-9	HEX-9
	60 MM	80 MM	100 MM	120 MM
	400 MM	400 MM	600 MM	600 MM
	5-10 KG	5-15 KG	10-25 KG	15-30 KG
	8 424835 001421	8 424835 001155	8 424835 002497	8 424835 001162

Varilla mezclador

Mixer stirrer

Varinha misturador

Cuerpo de acero galvanizado
Juntas reforzadas con soldadura TIG
Conexión métrica para mezcladores
Compatible con mezclas de viscosidad media
Dirección de fluido hacia arriba

Galvanized steel body
Reinforced TIG welding joints
Metric connection for mixers
Compatible with medium viscosity mixtures
Upwards fluid direction

Corpo de aço galvanizado
Juntas reforçadas com soldadura TIG
Conexão métrica para misturadores
Compatível com misturas de viscosidade média
Direção do fluido para cima



	WK602010 6 / 001-005.200	WK602020 6 / 001-005.600
	M-14	M-14
	120 MM	140 MM
	600 MM	600 MM
	15-30 KG	15-60 KG
	8 424835 001018	8 424835 003869

Varilla mezclador

Mixer stirrer

Varinha misturador

Cuerpo de acero galvanizado
Juntas reforzadas con soldadura TIG
Conexión hexagonal para taladros
Compatible con mezclas de viscosidad media
Dirección de fluido hacia arriba

Galvanized steel body
Reinforced TIG welding joints
Hexagonal connection for drills
Compatible with medium viscosity mixtures
Upwards fluid direction

Corpo de aço galvanizado
Juntas reforçadas com soldadura TIG
Conexão hexagonal para berbequims
Compatível com misturas de viscosidade média
Direção do fluido para cima



	WK602100 6 / 001-003.200	WK602110 6 / 001-003.700
	HEX-8	HEX-8
	100 MM	120 MM
	600 MM	600 MM
	10-25 KG	15-30 KG
	8 424835 510022	8 424835 002855

Varilla mezclador

Mixer stirrer

Varinha misturador

Cuerpo de acero galvanizado
Juntas reforzadas con soldadura TIG
Conexión hexagonal para taladros
Compatible con mezclas de viscosidad alta
Dirección de fluido hacia arriba

Galvanized steel body
Reinforced TIG welding joints
Hexagonal connection for drills
Compatible with high viscosity mixtures
Upwards fluid direction

Corpo de aço galvanizado
Juntas reforçadas com soldadura TIG
Conexão hexagonal para berbequims
Compatível com misturas de viscosidade alta
Direção do fluido para cima



	WK602080 6 / 001-004.500	WK602090 6 / 001-005.000
	HEX-9	HEX-9
	100 MM	120 MM
	600 MM	600 MM
	10-25 KG	15-30 KG
	8 424835 006631	8 424835 006648

Varilla mezclador

Mixer stirrer

Varinha misturador

Cuerpo de acero galvanizado
Juntas reforzadas con soldadura TIG
Conexión métrica para mezcladores
Compatible con mezclas de viscosidad alta
Dirección de fluido hacia arriba

Galvanized steel body
Reinforced TIG welding joints
Metric connection for mixers
Compatible with high viscosity mixtures
Upwards fluid direction

Corpo de aço galvanizado
Juntas reforçadas com soldadura TIG
Conexão métrica para misturadores
Compatível com misturas de viscosidade alta
Direção do fluido para cima



	WK602030 6 / 001-006.000	WK602040 6 / 001-006.600
	M-14	M-14
	120 MM	140 MM
	600 MM	600 MM
	15-30 KG	15-60 KG
	8 424835 006655	8 424835 006662

Pistola pintar succión HVLP-I
HVLP-I suction paint spray gun

Pistola pintar sucção HVLP-I

- Cuerpo de ABS
- Agarre ergonómico antideslizante
- Cabecal de liberación rápida
- Cabecal intercambiable
- Control de abanico
- Regulador de fluido
- Incluye viscosímetro

- ABS body
- Ergonomic non-slip grip
- Quick release head
- Interchangeable head
- Pattern control
- Fluid spray regulator
- Includes viscometer

- Corpo de ABS
- Agarramento ergonômico antiderrapante
- Cabeçal de liberação rápida
- Cabeçal intercambiável
- Controle de leque
- Regulador de fluido
- Inclui viscosímetro



HVLP-I (alto volumen a baja presión) reduce el consumo del producto a pulverizar un 30%, acorta el tiempo de trabajo un 20%, disminuye el consumo de aire un 15% y genera una buena calidad de pulverización y acabado.

HVLP-I (high volume at low pressure) reduces the consumption of the product to be sprayed by 30%, shortens the working time by 20%, reduces air consumption by 15% and generates a good quality of spray and finish.

HVLP-I (alto volumen a baixa pressão) reduz o consumo do produto a ser pulverizado em 30%, reduz o tempo de trabalho em 20%, reduz o consumo de ar em 15% e gera uma boa qualidade de pulverização e acabamento.

Pistola pintar succión turbina HVLP-I
HVLP-I turbine suction paint spray gun

Pistola pintar sucção turbina HVLP-I

- Cuerpo de ABS
- Agarre ergonómico antideslizante
- Cabecal de liberación rápida
- Cabecal intercambiable
- Control de abanico
- Regulador de fluido
- Incluye viscosímetro
- Incluye correa de uso
- Incluye manguera de 1.8 metros

- ABS body
- Ergonomic non-slip grip
- Quick release head
- Interchangeable head
- Pattern control
- Fluid spray regulator
- Includes viscometer
- Includes use belt
- Includes 1.8-meter hose

- Corpo de ABS
- Agarramento ergonômico antiderrapante
- Cabeçal de liberação rápida
- Cabeçal intercambiável
- Controle de leque
- Regulador de fluido
- Inclui viscosímetro
- Inclui correia de uso
- Inclui mangueira de 1.8 metros



HVLP-I (alto volumen a baja presión) reduce el consumo del producto a pulverizar un 30%, acorta el tiempo de trabajo un 20%, disminuye el consumo de aire un 15% y genera una buena calidad de pulverización y acabado.

HVLP-I (high volume at low pressure) reduces the consumption of the product to be sprayed by 30%, shortens the working time by 20%, reduces air consumption by 15% and generates a good quality of spray and finish.

HVLP-I (alto volumen a baixa pressão) reduz o consumo do produto a ser pulverizado em 30%, reduz o tempo de trabalho em 20%, reduz o consumo de ar em 15% e gera uma boa qualidade de pulverização e acabamento.

Pistola pintar succión turbina-trolley HVLP-I
HVLP-I turbine-trolley suction paint spray gun

Pistola pintar sucção turbina-trolley HVLP-I

- Cuerpo de ABS
- Ruedas de ABS de 130 mm
- Agarre ergonómico antideslizante
- Asa extensible
- Cabecal de liberación rápida
- Cabecal intercambiable
- Control de abanico
- Regulador de fluido
- Incluye viscosímetro
- Incluye manguera de 3 metros

- ABS body
- ABS wheels of 130 mm
- Ergonomic non-slip grip
- Extendable handle
- Quick release head
- Interchangeable head
- Pattern control
- Fluid spray regulator
- Includes viscometer
- Includes 3-meter hose

- Corpo de ABS
- Rodas de ABS de 130 mm
- Agarramento ergonômico antiderrapante
- Alça extensível
- Cabeçal de liberação rápida
- Cabeçal intercambiável
- Controle de leque
- Regulador de fluido
- Inclui viscosímetro
- Inclui mangueira de 3 metros



HVLP-I (alto volumen a baja presión) reduce el consumo del producto a pulverizar un 30%, acorta el tiempo de trabajo un 20%, disminuye el consumo de aire un 15% y genera una buena calidad de pulverización y acabado.

HVLP-I (high volume at low pressure) reduces the consumption of the product to be sprayed by 30%, shortens the working time by 20%, reduces air consumption by 15% and generates a good quality of spray and finish.

HVLP-I (alto volumen a baixa pressão) reduz o consumo do produto a ser pulverizado em 30%, reduz o tempo de trabalho em 20%, reduz o consumo de ar em 15% e gera uma boa qualidade de pulverização e acabamento.

	WK401200 6 / 001-036.500
	500 W
	140 BAR
	1.8 / 2.6 MM
	80 DIN SEC
	800 ML
	800 ML MIN
	CE
	8 424835 007669

	WK401210 2 / 001-048.400
	650 W
	140 BAR
	1.8 / 2.6 MM
	80 DIN SEC
	800 ML
	800 ML MIN
	CE
	8 424835 007676

	WK401180 2 / 001-056.800
	750 W
	140 BAR
	1.8 / 2.6 MM
	80 DIN SEC
	800 ML
	800 ML MIN
	CE
	8 424835 007652

Pistola aire caliente
Hot air gun

Pistola ar quente

- Cuerpo de ABS
- Interruptor de funcionamiento continuo
- Agarre ergonómico antideslizante
- Mango con protector de puño
- Selector de velocidades
- Incluye 6 accesorios de rascado
- Incluye maletín de transporte

- ABS body
- Continuous operation switch
- Ergonomic non-slip grip
- Fist protector handle
- Speed selector
- Includes 6 scraper accessories
- Includes transportation case

- Corpo de ABS
- Interruptor de operação contínua
- Agarramento ergonômico antiderrapante
- Cabo com protector de punho
- Selector de velocidades
- Inclui 6 acessórios de raspagem
- Inclui mala de transporte



Pistola aire caliente
Hot air gun

Pistola ar quente

- Cuerpo de ABS
- Interruptor de funcionamiento continuo
- Agarre ergonómico antideslizante
- Mango con protector de puño
- Control gradual de la temperatura
- Selector de velocidades
- Incluye 6 accesorios de rascado
- Incluye maletín de transporte

- ABS body
- Continuous operation switch
- Ergonomic non-slip grip
- Fist protector handle
- Gradual temperature control
- Speed selector
- Includes 6 scraper accessories
- Includes transportation case

- Corpo de ABS
- Interruptor de operação contínua
- Agarramento ergonômico antiderrapante
- Cabo com protector de punho
- Controle gradual da temperatura
- Selector de velocidades
- Inclui 6 acessórios de raspagem
- Inclui mala de transporte



Pistola aire caliente digital
Digital hot air gun

Pistola ar quente digital

- Cuerpo de ABS
- Interruptor de funcionamiento continuo
- Agarre ergonómico antideslizante
- Mango con protector de puño
- Control gradual de la temperatura
- Selector de velocidades
- Display digital
- Incluye 6 accesorios de rascado
- Incluye maletín de transporte

- ABS body
- Continuous operation switch
- Ergonomic non-slip grip
- Fist protector handle
- Gradual temperature control
- Speed selector
- Digital display
- Includes 6 scraper accessories
- Includes transportation case

- Corpo de ABS
- Interruptor de operação contínua
- Agarramento ergonômico antiderrapante
- Cabo com protector de punho
- Controle gradual da temperatura
- Selector de velocidades
- Display digital
- Inclui 6 acessórios de raspagem
- Inclui mala de transporte



	WK402060 10 / 001-016.500
	2000 W
	300-500 LPM
	2
	350-600° C
	CE
	8 424835 007461

	WK402070 10 / 001-025.000
	2000 W
	300-500 LPM
	3
	50-600° C
	CE
	8 424835 007645

	WK402080 10 / 001-033.000
	2000 W
	300-500 LPM
	3
	50-600° C
	CE
	8 424835 007454

Lijadora triangular
Triangular sander

Lixadora triangular

- Cuerpo de ABS
- Interruptor de funcionamiento continuo
- Sistema de extracción integrado
- Agarre ergonómico antideslizante
- Fijación con velcro
- Incluye hoja de lijado
- Incluye colector de polvo

- ABS body
- Continuous operation switch
- Integrated extraction system
- Ergonomic non-slip grip
- Velcro fixing
- Includes sanding sheet
- Includes dust collector

- Corpo de ABS
- Interruptor de operação contínua
- Sistema de extracção integrado
- Agarramento ergonómico antiderrapante
- Fixação com velcro
- Inclui folha lixado
- Inclui colector de pó



	WK400040 10 / 001-020.800
	200 W
	15000 RPM
	80 X 140 X 140 MM
	2 MM
	CE
	8 424835 003838

Lijadora rectangular
Rectangular sander

Lixadora rectangular

- Cuerpo de ABS y base de aluminio
- Interruptor de funcionamiento continuo
- Sistema de extracción integrado
- Agarre ergonómico antideslizante
- Fijación con clip de ajuste
- Incluye hoja de lijado
- Incluye colector de polvo

- ABS body and aluminium base
- Continuous operation switch
- Integrated extraction system
- Ergonomic non-slip grip
- Adjustment clip fixing
- Includes sanding sheet
- Includes dust collector

- Corpo de ABS e base de alumínio
- Interruptor de operação contínua
- Sistema de extracção integrado
- Agarramento ergonómico antiderrapante
- Fixação com clipe de ajuste
- Inclui folha lixado
- Inclui colector de pó



	WK400050 10 / 001-024.500
	240 W
	13000 RPM
	110 X 100 MM
	2 MM
	CE
	8 424835 006013

Lijadora rectangular
Rectangular sander

Lixadora rectangular

- Cuerpo de ABS y base de aluminio
- Interruptor de funcionamiento continuo
- Sistema de extracción integrado
- Agarre ergonómico antideslizante
- Mango con protector de puño
- Selector de velocidades
- Fijación con clip de ajuste
- Incluye hoja de lijado
- Incluye colector de polvo

- ABS body and aluminium base
- Continuous operation switch
- Integrated extraction system
- Ergonomic non-slip grip
- Fist protector handle
- Speed selector
- Adjustment clip fixing
- Includes sanding sheet
- Includes dust collector

- Corpo de ABS e base de alumínio
- Interruptor de operação contínua
- Sistema de extracção integrado
- Agarramento ergonómico antiderrapante
- Cabo com protector de punho
- Selector de velocidades
- Fixação com clipe de ajuste
- Inclui folha lixado
- Inclui colector de pó



	WK403150 8 / 001-027.300
	240 W
	6000-12000 RPM
	6
	90 X 187 MM
	2 MM
	CE
	8 424835 005818

Lijadora rectangular
Rectangular sander

Lixadora rectangular

- Cuerpo de ABS y base de aluminio
- Interruptor de funcionamiento continuo
- Sistema de extracción integrado
- Agarre ergonómico antideslizante
- Mango con protector de puño
- Selector de velocidades
- Fijación con clip de ajuste
- Incluye hoja de lijado
- Incluye colector de polvo

- ABS body and aluminium base
- Continuous operation switch
- Integrated extraction system
- Ergonomic non-slip grip
- Fist protector handle
- Speed selector
- Adjustment clip fixing
- Includes sanding sheet
- Includes dust collector

- Corpo de ABS e base de alumínio
- Interruptor de operação contínua
- Sistema de extracção integrado
- Agarramento ergonómico antiderrapante
- Cabo com protector de punho
- Selector de velocidades
- Fixação com clipe de ajuste
- Inclui folha lixado
- Inclui colector de pó



	WK403020 8 / 001-034.100
	350 W
	6000-12000 RPM
	6
	115 X 230 MM
	2 MM
	CE
	8 424835 004170

Lijadora banda
Belt sander

Lixadora rolos

- Cuerpo de ABS y aluminio
- Interruptor con botón de funcionamiento continuo
- Sistema de extracción integrado
- Agarre ergonómico antideslizante
- Mango con protector de puño
- Mango auxiliar orientable
- Selector de velocidades
- Fijación con clip de ajuste
- Incluye banda de lijado
- Incluye colector de polvo

- ABS and aluminium body
- Switch with continuous operation button
- Integrated extraction system
- Ergonomic non-slip grip
- Fist protector handle
- Adjustable auxiliary handle
- Speed selector
- Adjustment clip fixing
- Includes sanding belt
- Includes dust collector

- Corpo de ABS e alumínio
- Interruptor com botão de operação contínua
- Sistema de extracção integrado
- Agarramento ergonómico antiderrapante
- Cabo com protector de punho
- Cabo auxiliar orientável
- Selector de velocidades
- Fixação com clipe de ajuste
- Inclui rolo de lixado
- Inclui colector de pó



	WK402750 6 / 001-048.000
	1010 W
	120-380 MPM
	6
	76 X 130 MM
	CE
	8 424835 004859

Lijadora triangular
Triangular sander

Lixadora triangular

- Cuerpo de ABS
- Interruptor de funcionamiento continuo
- Sistema de extracción
- Agarre ergonómico antideslizante
- Selector de velocidades
- Cabezal orientable
- Fijación con velcro
- Incluye hoja de lijado

- ABS body
- Continuous operation switch
- Extraction system
- Ergonomic non-slip grip
- Speed selector
- Adjustable head
- Velcro fixing
- Includes sanding sheet

- Corpo de ABS
- Interruptor de operação contínua
- Sistema de extracção
- Agarramento ergonómico antiderrapante
- Selector de velocidades
- Cabeçal orientável
- Fixação com velcro
- Inclui folha de lixado



	WK400070 10 / 001-027.600
	300 W
	6000-10000 RPM
	6
	90 X 90 X 90 MM
	2 MM
	CE
	8 424835 006396

Lijadora circular
Circular sander

Lixadora circular

- Cuerpo de ABS
- Interruptor de funcionamiento continuo
- Sistema de extracción integrado
- Agarre ergonómico antideslizante
- Mango con protector de puño
- Selector de velocidades
- Fijación con velcro
- Incluye disco de lijado
- Incluye colector de polvo

- ABS body
- Continuous operation switch
- Integrated extraction system
- Ergonomic non-slip grip
- Fist protector handle
- Speed selector
- Velcro fixing
- Includes sanding disc
- Includes dust collector

- Corpo de ABS
- Interruptor de operação contínua
- Sistema de extracção integrado
- Agarramento ergonómico antiderrapante
- Cabo com protector de punho
- Selector de velocidades
- Fixação com velcro
- Inclui disco de lixado
- Inclui colector de pó



	WK400060 8 / 001-034.200
	450 W
	6000-12000 RPM
	6
	150 MM
	2 MM
	CE
	8 424835 006020

Lijadora circular orbital
Orbital circular sander

Lixadora circular orbital

- Cuerpo de ABS
- Interruptor de funcionamiento continuo
- Sistema de extracción integrado
- Mango auxiliar orientable
- Selector de velocidades
- Función de giro orbital
- Fijación con velcro
- Incluye colector de polvo

- ABS body
- Continuous operation switch
- Integrated extraction system
- Adjustable auxiliary handle
- Speed selector
- Orbital spin function
- Velcro fixing
- Includes dust collector

- Corpo de ABS
- Interruptor de operação contínua
- Sistema de extracção integrado
- Cabo auxiliar orientável
- Selector de velocidades
- Função de rotação orbital
- Fixação com velcro
- Inclui colector pó



	WK400100 4 / 001-075.500
	710 W
	3000-6300 RPM
	6
	150 MM
	4 MM
	CE
	8 424835 006549

Lijadora circular orbital
Orbital circular sander

Lixadora circular orbital

- Cuerpo de ABS
- Motor sin escobillas
- Sistema de extracción compatible con aspirador
- Mango con protector de puño
- Regulador de velocidad
- Función de giro orbital
- Fijación con velcro
- Incluye 4 discos de lijado
- Incluye manguera de aspiración de 1.1 metros

- ABS body
- Brushless motor
- Extraction system compatible with vacuum cleaner
- Fist protector handle
- Speed regulator
- Orbital spin function
- Velcro fixing
- Includes 4 sanding discs
- Includes 1.1-meter suction hose

- Corpo de ABS
- Motor sem escovas
- Sistema de extracção compatible com aspirador
- Cabo com protector de punho
- Regulador de velocidade
- Função de rotação orbital
- Fixação com velcro
- Inclui 4 discos de lixado
- Inclui mangueira de sucção de 1.1 metros



	WK400750 4 / 001-129.000
	350 W
	4000-10000 RPM
	6
	150 MM
	5 MM
	CE
	8 424835 009779

Pulidora
Polisher
Polidora

Cuerpo de ABS y aluminio
Mango auxiliar de 2 posiciones
Selector de velocidades
Fijación con velcro
Incluye caperuza de pulido

ABS and aluminium body
2-position auxiliary handle
Speed selector
Velcro fixing
Includes polish bonnet

Corpo de ABS e alumínio
Cabo auxiliar de 2 posições
Selector de velocidades
Fixação com velcro
Inclui carapuça de polido



	WK400110 4 / 001-037.400
	1010 W
	1000-3000 RPM
	7
	180 MM
	2 MM
	M-14
	CE
	8 424835 001834

Pulidora
Polisher
Polidora

Cuerpo de ABS y aluminio
Agarre ergonómico antideslizante
Mango auxiliar orientable
Selector de velocidades
Fijación con velcro
Incluye caperuza de pulido

ABS and aluminium body
Ergonomic non-slip grip
Adjustable auxiliary handle
Speed selector
Velcro fixing
Includes polish bonnet

Corpo de ABS e alumínio
Agarramento ergonômico antiderrapante
Cabo auxiliar orientável
Selector de velocidades
Fixação com velcro
Inclui carapuça de polido



	WK402120 4 / 001-051.000
	1400 W
	1000-3000 RPM
	7
	180 MM
	2 MM
	M-14
	CE
	8 424835 008307

Amoladora
Grinder

Rebarbadora

- Cuerpo de ABS y aluminio
- Interruptor de funcionamiento continuo
- Agarre ergonómico
- Mango auxiliar de 2 posiciones
- Protector de disco orientable

ABS and aluminium body
Continuous operation switch
Ergonomic grip
2-position auxiliary handle
Adjustable disc protector

Corpo de ABS e alumínio
Interruptor de operação contínua
Agarramento ergonômico
Cabo auxiliar de 2 posições
Protetor de disco orientável



	WK400900 6 / 001-026.900	WK400910 6 / 001-029.900
	900 W	1100 W
	12000 RPM	12000 RPM
	115/125 X 22 MM	115/125 X 22 MM
	M-14	M-14
	CE	CE
	8 424835 007904	8 424835 007911

Amoladora
Grinder

Rebarbadora

- Cuerpo de ABS y aluminio
- Agarre ergonómico antideslizante
- Mango auxiliar de 2 posiciones
- Cabezal orientable - Arranque suave
- Protector de disco orientable

ABS and aluminium body
Ergonomic non-slip grip
2-position auxiliary handle
Adjustable head - Soft start
Adjustable disc protector

Corpo de ABS e alumínio
Agarramento ergonômico antiderrapante
Cabo auxiliar de 2 posições
Cabeça ajustável - Arranque suave
Protetor de disco orientável



	WK401050 2 / 001-049.900
	2350 W
	6600 RPM
	230 X 22 MM
	M-14
	CE
	8 424835 009946

Amoladora inalámbrica
Cordless grinder

Rebarbadora sem fios

- Cuerpo de ABS y aluminio
- Agarre ergonómico antideslizante
- Mango auxiliar de 2 posiciones
- Protector de disco orientable
- Indicador LED de carga de batería
- Luz LED integrada
- Incluye 2 baterías
- Incluye bolsa de transporte

ABS and aluminium body
Ergonomic non-slip grip
2-position auxiliary handle
Adjustable disc protector
Battery charge LED indicator
Integrated LED light
Includes 2 batteries
Includes transportation bag

Corpo de ABS e alumínio
Agarramento ergonômico antiderrapante
Cabo auxiliar de 2 posições
Protetor de disco orientável
Indicador LED de carga da bateria
Luz LED integrada
Inclui 2 baterias
Inclui bolsa de transporte



	WK401620 5 / 001-098.00
	20V = 4.0 AH LI-ON
	2.5 H
	8500 RPM
	115/125 X 22 MM
	M-14
	CE
	8 424835 010096

Sierra calar

Jig saw

Serra recortes

- Cuerpo de ABS
- Interruptor con botón de funcionamiento continuo
- Sistema de extracción compatible con aspirador
- Agarre ergonómico antideslizante
- Mango con protector de puño
- Selector de velocidades
- Función láser
- Base graduable
- Portasierras automático
- Incluye 2 hojas de sierra
- Incluye guía de corte

- ABS body
- Switch with continuous operation button
- Extraction system compatible with vacuum cleaner
- Ergonomic non-slip grip
- Fist protector handle
- Speed selector
- Laser function
- Adjustable base
- Automatic saw chuck
- Includes 2 saw blades
- Includes cutting guide

- Corpo de ABS
- Interruptor com botão de operação contínua
- Sistema de extracção compatible com aspirador
- Agarramento ergonómico antiderrapante
- Cabo com protector de punho
- Selector de velocidades
- Função laser
- Base graduável
- Portaserras automático
- Inclui 2 lâminas de serra
- Inclui guia de corte



	WK400950 8 / 001-036.000
	800 W
	0-3000 RPM
	6
	22 MM
	4
	≤ 100 MM
	≤ 10 MM
	0-45°
	CE
	8 424835 007959

Sierra sable inalámbrica

Cordless reciprocating saw

Serra sabre sem fios

- Cuerpo de ABS - Agarre ergonómico antideslizante
- Indicador LED de carga de batería
- Base extensible - Portasierras automático
- Incluye 2 baterías y 2 hojas de sierra

- ABS body - Ergonomic non-slip grip
- Battery charge LED indicator
- Extendable base - Automatic saw chuck
- Includes 2 batteries and 2 saw blades

- Corpo de ABS - Agarramento ergonómico antiderrapante
- Indicador LED de carga da bateria
- Base extensível - Portaserras automático
- Inclui 2 baterias e 2 lâminas de serra



	WK401030 6 / 001-049.800
	12V = 2.0 AH LI-ON
	1.5 H
	0-2200 RPM
	13 MM
	≤ 50 MM
	≤ 5 MM
	10°
	CE
	8 424835 009731

Sierra sable

Reciprocating saw

Serra sabre

- Cuerpo de ABS - Agarre ergonómico antideslizante
- Interruptor con botón de funcionamiento continuo
- Mango con protector de puño - Selector de velocidades
- Base extensible - Portasierras automático
- Cabezal graduable - Incluye 2 hojas de sierra

- ABS body - Ergonomic non-slip grip
- Switch with continuous operation button
- Fist protector handle - Speed selector
- Extendable base - Automatic saw chuck
- Adjustable head - Includes 2 saw blades

- Corpo de ABS - Agarramento ergonómico antiderrapante
- Interruptor com botão de operação contínua
- Cabo com protector de punho - Selector de velocidades
- Base extensível - Portaserras automático
- Cabeçal ajustável - Inclui 2 lâminas de serra



	WK403160 6 / 001-040.900
	720 W
	0-2500 RPM
	6
	24 MM
	≤ 115 MM
	≤ 10 MM
	180°
	CE
	8 424835 006709

Rolo lixa



Corpo de papel e óxido de alumínio
Fixação com clipe de ajuste



	WK300760 6 / 006-002.500
	76 X 533 MM
	80
PCS	5
	8 424835 00260

Carapuça polido



Corpo de poliéster e algodão
Fixação com velcro

	WK302690
	6 / 006-003.400
	180 MM
	8 424835 00123

Disco lixa



Corpo de papel e óxido de alumínio
Fixação com velcro



	WK301340 6 / 006-001.700	WK301300 6 / 006-001.700
	150 MM	150 MM
	60	120
PCS	5	5
	8 424835 003173	8 424835 00316

Folha lixa



Corpo de papel e óxido de alumínio
Fixação com clipe de ajuste



	WK302270 6 / 006-001.100	WK302260 6 / 006-001.100
	100 X 140 MM	100 X 140 MM
	60	120
PCS	5	5
	8 424835 001438	8 424835 600000



Corpo de papel e óxido de alumínio
Fixação com clipe de ajuste



	WK300550 6 / 006-001.200	WK301180 6 / 006-001.200
	90 X 230 MM	90 X 230 MM
	60	120
PCS	5	5
	8 424835 003968	8 424835 00395



Corpo de papel e óxido de alumínio
Fixação com clipe de ajuste



	WK302300 6 / 006-001.800	WK302290 6 / 006-001.800
	115 X 280 MM	115 X 280 MM
	60	120
PCS	5	5
	8 424835 505028	8 424835 502531



Corpo de papel e óxido de alumínio
Fixação com velcro



	WK300130 6 / 006-000.900	WK300120 6 / 006-000.900
	80 X 140 X 140 MM	80 X 140 X 140 MM
	60	120
PCS	5	5
	8 424835 005160	8 424835 005150



Corpo de papel e óxido de alumínio
Fixação com velcro



	WK300150 6 / 006-000.900	WK300140 6 / 006-000.900
	90 X 90 X 90 MM	90 X 90 X 90 MM
	60	120
PCS	5	5
	8 424835 006372	8 424835 00638

Disco lija

Sanding disc

Disco lixa

Cuerpo de papel y óxido de aluminio

Fijación con velcro

Paper and aluminium oxide body

Velcro fixing

Corpo de papel e óxido de alumínio

Fixação com velcro



WK400030

WK400080

WK403070

WK403080

WK403250

	WK302760 12 / 006-002.800	WK302770 12 / 006-002.800	WK302780 12 / 006-002.800	WK302790 12 / 006-002.800
	225 MM	225 MM	225 MM	225 MM
	60	80	120	150
PCS	5	5	5	5
	8 424835 001841	8 424835 001858	8 424835 001865	8 424835 001872

Hoja lija

Sanding sheet

Folha lixa

Cuerpo de papel y óxido de aluminio


Fijación con velcro

Paper and aluminium oxide body

Velcro fixing

Corpo de papel e óxido de alumínio

Fixação com velcro



WK400080

	WK300400 12 / 006-002.800	WK300410 12 / 006-002.800	WK300420 12 / 006-002.800	WK300430 12 / 006-002.800
	285 X 285 X 285 MM	285 X 285 X 285 MM	285 X 285 X 285 MM	285 X 285 X 285 MM
	60	80	120	150
PCS	5	5	5	5
	8 424835 006457	8 424835 006518	8 424835 006525	8 424835 006532

Hoja sierra corte madera

Wood cutting sawblade

Lâmina serra corte madeira

Cuerpo de acero de alto carbono

Fijación tipo universal

High carbon steel body

Universal type fixing

Corpo de aço de alto carbono

Fixação tipo universal



WK403160

WK401030

	WK300190 6 / 006-003.000
	150 MM
	10 MM
PCS	5
	8 424835 003333

Hoja sierra corte madera

Wood cutting sawblade

Lâmina serra corte madeira

Cuerpo de acero de alto carbono

Fijación tipo T

High carbon steel body

T type fixing

Corpo de aço de alto carbono

Fixação tipo T



WK400950

	WK300180 6 / 006-002.300
	115 MM
	8 MM
PCS	5
	8 424835 008192

Hoja sierra corte metal

Metal cutting sawblade

Lâmina serra corte metal

Cuerpo de acero de alto carbono

Fijación tipo universal

High carbon steel body

Universal type fixing

Corpo de aço de alto carbono

Fixação tipo universal



WK403160

WK401030

	WK302170 6 / 006-004.300
	105 MM
	14 MM
PCS	5
	8 424835 004507

Hoja sierra corte metal

Metal cutting sawblade

Lâmina serra corte metal

Cuerpo de acero de alto carbono

Fijación tipo T

High carbon steel body

T type fixing

Corpo de aço de alto carbono

Fixação tipo T



WK400950

	WK300170 6 / 006-003.700
	80 MM
	8 MM
PCS	5
	8 424835 008185

Atornillador inalámbrico
Cordless driver

Aparafusador sem fios

- Cuerpo de ABS
- Agarre ergonómico antideslizante
- Función de rotación reversible
- Indicador LED de carga de batería
- Luz LED integrada
- Portapuntas imantado
- Función de taladrado (sin percusión)
- Incluye 23 brocas/puntas
- Incluye maletín de transporte

- ABS body
- Ergonomic non-slip grip
- Reversible rotation function
- Battery charge LED indicator
- Integrated LED light
- Magnetic bit holder
- Drill function (without impact)
- Includes 23 drill-bits/bits
- Includes transportation case

- Corpo de ABS
- Agarramento ergonómico antiderrapante
- Função de rotação reversível
- Indicador LED de carga da bateria
- Luz LED integrada
- Porta-pontas magnético
- Função de perfurado (sem percussão)
- Inclui 23 brocas/pontas
- Inclui mala de transporte



	WK400270 10 / 001-018.000
	3.6V ≈ 2.0 AH LI-ON
	3-5 H
	180 RPM
	HEX-6
	≤ 20 MM
	≤ 8 MM
	≤ 8 MM
	CE
	8 424835 009236

Atornillador percutor inalámbrico
Cordless impact driver

Aparafusador percussor sem fios

- Cuerpo de ABS
- Agarre ergonómico antideslizante
- Función de rotación reversible
- Indicador LED de carga de batería
- Luz LED integrada
- Cabezal graduable
- Función de taladrado (con percusión)
- Incluye 2 baterías
- Incluye 2 puntas

- ABS body
- Ergonomic non-slip grip
- Reversible rotation function
- Battery charge LED indicator
- Integrated LED light
- Adjustable head
- Drill function (with impact)
- Includes 2 batteries
- Includes 2 bits

- Corpo de ABS
- Agarramento ergonómico antiderrapante
- Função de rotação reversível
- Indicador LED de carga da bateria
- Luz LED integrada
- Cabeçal ajustável
- Função de perfurado (com percussão)
- Inclui 2 baterias
- Inclui 2 pontas



	WK401040 10 / 001-039.500
	7.2V ≈ 2.0 AH LI-ON
	1.5 H
	0-2300 RPM
	0-3000 IPM
	HEX-6
	≤ 20 MM
	≤ 8 MM
	≤ 5 MM
	≤ 8 MM
	CE
	8 424835 009748

Atornillador yeso
Drywall screwdriver

Aparafusador gesso

- Cuerpo de ABS y aluminio
- Interruptor con botón de funcionamiento continuo
- Agarre ergonómico antideslizante
- Función de rotación reversible
- Regulador de profundidad
- Clip de sujeción para el cinturón
- Portapuntas imantado
- Incluye correa de sujeción

- ABS and aluminium body
- Switch with continuous operation button
- Ergonomic non-slip grip
- Reversible rotation function
- Depth regulator
- Fastening belt clip
- Magnetic bit holder
- Includes clamping strap

- Corpo de ABS e alumínio
- Interruptor com botão de operação contínua
- Agarramento ergonómico antiderrapante
- Função de rotação reversível
- Regulador de profundidade
- Clipe de sujeição para o cinto
- Porta-pontas magnético
- Inclui correia de sujeição



	WK400090 6 / 001-036.800
	550 W
	0-4500 RPM
	HEX-6
	6 MM
	0-20 MM
	CE
	8 424835 001681

Taladro atornillador inalámbrico
Cordless driver drill

Berbequim aparafusador sem fios

- Cuerpo de ABS
- Agarre ergonómico antideslizante
- Selector de 2 rangos de revoluciones
- Función de rotación reversible
- Indicador LED de carga de batería
- Luz LED integrada
- Portabrocas automático
- Función de taladrado (sin percusión)
- Clip de sujeción para el cinturón
- Incluye 2 baterías
- Incluye maletín de transporte

- ABS body
- Ergonomic non-slip grip
- 2-speed range selector
- Reversible rotation function
- Battery charge LED indicator
- Integrated LED light
- Keyless chuck
- Drill function (without impact)
- Fastening belt clip
- Includes 2 batteries
- Includes transportation case

- Corpo de ABS
- Agarramento ergonômico antiderrapante
- Selector de 2 níveis de rotações
- Função de rotação reversível
- Indicador LED de carga da bateria
- Luz LED integrada
- Bucha automática
- Função de perfurado (sem percussão)
- Clipe de sujeição para o cinto
- Inclui 2 baterias
- Inclui mala de transporte



	WK400280 5 / 001-039.800
	12V = 2.0 AH LI-ON
	1.5 H
	0-350 / 0-1100 RPM
	17+1
	≤ 10 MM
	≤ 20 MM
	≤ 8 MM
	6 MM
	CE
	8 424835 009243

Taladro atornillador-percutor inalámbrico
Cordless impact-driver drill

Berbequim aparafusador-percussor sem fios

- Cuerpo de ABS
- Agarre ergonómico antideslizante
- Selector de 2 rangos de revoluciones
- Función de rotación reversible
- Indicador LED de carga de batería
- Luz LED integrada
- Portabrocas automático metálico
- Función de taladrado (con y sin percusión)
- Clip de sujeción para el cinturón
- Incluye 2 baterías
- Incluye maletín de transporte

- ABS body
- Ergonomic non-slip grip
- 2-speed range selector
- Reversible rotation function
- Battery charge LED indicator
- Integrated LED light
- Metallic keyless chuck
- Drill function (with and without impact)
- Fastening belt clip
- Includes 2 batteries
- Includes transportation case

- Corpo de ABS
- Agarramento ergonômico antiderrapante
- Selector de 2 níveis de rotações
- Função de rotação reversível
- Indicador LED de carga da bateria
- Luz LED integrada
- Bucha automática metálica
- Função de perfurado (com e sem percussão)
- Clipe de sujeição para o cinto
- Inclui 2 baterias
- Inclui mala de transporte



	WK400290 4 / 001-079.500
	20V = 2.0 AH LI-ON
	1.5 H
	0-400 / 0-1400 RPM
	0-4550 / 0-18200 IPM
	18+2
	≤ 13 MM
	≤ 32 MM
	≤ 13 MM
	≤ 12 MM
	6 MM
	CE
	8 424835 009250

Taladro percutor
Impact drill

Berbequim percussor

- Cuerpo de ABS
- Agarre ergonómico antideslizante
- Mango auxiliar orientable
- Regulador de velocidad
- Función de rotación reversible
- Portabrocas automático
- Interruptor con botón de funcionamiento continuo
- Función de taladrado (con y sin percusión)

- ABS body
- Ergonomic non-slip grip
- Adjustable auxiliary handle
- Speed regulator
- Reversible rotation function
- Keyless chuck
- Switch with continuous operation button
- Drill function (with and without impact)

- Corpo de ABS
- Agarramento ergonômico antiderrapante
- Cabo auxiliar orientável
- Regulador de velocidade
- Função de rotação reversível
- Bucha automática
- Interruptor com botão de operação contínua
- Função de perfurado (com e sem percussão)



	WK401530 10 / 001-025.400
	700 W
	0-3000 RPM
	0-48000 IPM
	2-13 MM
	≤ 30 MM
	≤ 13 MM
	≤ 13 MM
	CE
	8 424835 007997

Taladro martillo percutor
Impact hammer drill

Berbequim martelo percussor

- Cuerpo de ABS y aluminio
- Agarre ergonómico antideslizante
- Mango auxiliar orientable
- Regulador de velocidad
- Selector de 2 rangos de revoluciones
- Función de rotación reversible
- Portabrocas automático
- Interruptor con botón de funcionamiento continuo
- Función de taladrado (con y sin percusión)

- ABS and aluminium body
- Ergonomic non-slip grip
- Adjustable auxiliary handle
- Speed regulator
- 2-speed range selector
- Reversible rotation function
- Keyless chuck
- Switch with continuous operation button
- Drill function (with and without impact)

- Corpo de ABS e alumínio
- Agarramento ergonômico antiderrapante
- Cabo auxiliar orientável
- Regulador de velocidade
- Selector de 2 níveis de rotações
- Função de rotação reversível
- Bucha automática
- Interruptor com botão de operação contínua
- Função de perfurado (com e sem percussão)



	WK403170 5 / 001-048.500
	1050 W
	0-3000 RPM
	0-52300 IPM
	2-13 MM
	≤ 40 MM
	≤ 16 MM
	≤ 20 MM
	CE
	8 424835 006617

Taladro martillo demoledor
Demolition hammer drill

Berbequim martelo demolidor

- Cuerpo de ABS y aluminio
- Interruptor con botón de funcionamiento continuo
- Agarre ergonómico antideslizante
- Mango auxiliar orientable
- Mango con protector de puño
- Función de rotación reversible
- Función de taladrado (con y sin percusión)
- Función de cincelado (con y sin giro)
- Regulador de velocidad
- Incluye 2 cinceles y 3 brocas
- Incluye maletín de transporte

- ABS and aluminium body
- Switch with continuous operation button
- Ergonomic non-slip grip
- Adjustable auxiliary handle
- Fist protector handle
- Speed regulator
- Reversible rotation function
- Drill function (with and without impact)
- Chisel function (with and without spin)
- Includes 2 chisels and 3 drill-bits
- Includes transportation case

- Corpo de ABS e alumínio
- Interruptor com botão de operação contínua
- Agarramento ergonômico antiderrapante
- Cabo auxiliar orientável
- Cabo com protector de punho
- Regulador de velocidade
- Função de rotação reversível
- Função de perfurado (com e sem percussão)
- Função de cincelado (com e sem virada)
- Inclui 2 cinzeis e 3 brocas
- Inclui mala de transporte



	WK402240 4 / 001-070.500
	1050 W
	0-1100 RPM
	0-4900 IPM
	3 J
	SDS PLUS
	≤ 40 MM
	≤ 16 MM
	≤ 26 MM
	CE
	8 424835 007119

Taladro martillo demoledor
Demolition hammer drill

Berbequim martelo demolidor

- Cuerpo de ABS y aluminio
- Agarre ergonómico antideslizante
- Mango auxiliar orientable
- Mango con protector de puño
- Selector de velocidades
- Función de taladrado (con percusión)
- Función de cincelado (con y sin giro)
- Sistema antivibración
- Incluye broca y cincel
- Incluye maletín de transporte

- ABS and aluminium body
- Ergonomic non-slip grip
- Adjustable auxiliary handle
- Fist protector handle
- Speed selector
- Drill function (with impact)
- Chisel function (with and without spin)
- Anti-vibration system
- Includes drill-bit and chisel
- Includes transportation case

- Corpo de ABS e alumínio
- Agarramento ergonômico antiderrapante
- Cabo auxiliar orientável
- Cabo com protector de punho
- Selector de velocidades
- Função de perfurado (com percussão)
- Função de cincelado (com e sem virada)
- Sistema antivibração
- Inclui broca e cinzel
- Inclui mala de transporte



Martillo demoledor
Demolition hammer

Martelo demolidor

- Cuerpo de ABS y aluminio
- Agarre ergonómico antideslizante
- Mango auxiliar orientable
- Mango con protector de puño
- Interruptor de funcionamiento continuo
- Selector de velocidades
- Función de cincelado (con y sin giro)
- Sistema antivibración
- Incluye cincel
- Incluye maletín de transporte

- ABS and aluminium body
- Ergonomic non-slip grip
- Adjustable auxiliary handle
- Fist protector handle
- Continuous operation switch
- Speed selector
- Chisel function (with and without spin)
- Anti-vibration system
- Includes chisel
- Includes transportation case

- Corpo de ABS e alumínio
- Agarramento ergonômico antiderrapante
- Cabo auxiliar orientável
- Cabo com protector de punho
- Interruptor de operação contínua
- Selector de velocidades
- Função de cincelado (com e sem virada)
- Sistema antivibração
- Inclui cinzel
- Inclui mala de transporte



	WK401020 2 / 001-166.500
	1100 W
	300-760 RPM
	1950-4850 IPM
	6
	7 J
	SDS MAX
	≤ 35 MM
	CE
	8 424835 009267

Martillo demoledor
Demolition hammer

Martelo demolidor

- Cuerpo de ABS y aluminio
- Agarre ergonómico antideslizante
- Mango auxiliar orientable
- Mango con protector de puño
- Interruptor de funcionamiento continuo
- Selector de velocidades
- Función de cincelado (con y sin giro)
- Sistema antivibración
- Incluye cincel
- Incluye maletín de transporte

- ABS and aluminium body
- Ergonomic non-slip grip
- Adjustable auxiliary handle
- Fist protector handle
- Continuous operation switch
- Speed selector
- Chisel function (with and without spin)
- Anti-vibration system
- Includes chisel
- Includes transportation case

- Corpo de ABS e alumínio
- Agarramento ergonômico antiderrapante
- Cabo auxiliar orientável
- Cabo com protector de punho
- Interruptor de operação contínua
- Selector de velocidades
- Função de cincelado (com e sem virada)
- Sistema antivibração
- Inclui cinzel
- Inclui mala de transporte



	WK400240 1 / 001-222.000
	1500 W
	1000-1900 IPM
	6
	25 J
	SDS MAX
	CE
	8 424835 007713

Martillo demoledor
Demolition hammer

Martelo demolidor

- Cuerpo de ABS y aluminio
- Interruptor de funcionamiento continuo
- Agarre ergonómico antideslizante
- Mango auxiliar orientable
- Mango con protector de puño
- Sistema antivibración
- Función de cincelado (sin giro)
- Incluye cincel y puntero
- Incluye maletín de transporte

- ABS and aluminium body
- Continuous operation switch
- Ergonomic non-slip grip
- Adjustable auxiliary handle
- Fist protector handle
- Anti-vibration system
- Chisel function (without spin)
- Includes chisel and pointer
- Includes transportation case

- Corpo de ABS e alumínio
- Interruptor de operação contínua
- Agarramento ergonômico antiderrapante
- Cabo auxiliar orientável
- Cabo com protector de punho
- Sistema antivibração
- Função de cinzelado (sem virada)
- Inclui cinzel e ponteiro
- Inclui mala de transporte



	WK400310 1 / 001-243.500
	1500 W
	1400 IPM
	50 J
	HEX-30
	CE
	8 424835 009274

Martillo demoledor
Demolition hammer

Martelo demolidor

- Cuerpo de ABS y aluminio
- Interruptor de funcionamiento continuo
- Agarre ergonómico antideslizante
- Mango auxiliar orientable
- Mango con protector de puño
- Sistema antivibración
- Función de cincelado (sin giro)
- Incluye cincel y puntero
- Incluye maletín de transporte

- ABS and aluminium body
- Continuous operation switch
- Ergonomic non-slip grip
- Adjustable auxiliary handle
- Fist protector handle
- Anti-vibration system
- Chisel function (without spin)
- Includes chisel and pointer
- Includes transportation case

- Corpo de ABS e alumínio
- Interruptor de operação contínua
- Agarramento ergonômico antiderrapante
- Cabo auxiliar orientável
- Cabo com protector de punho
- Sistema antivibração
- Função de cinzelado (sem virada)
- Inclui cinzel e ponteiro
- Inclui mala de transporte



	WK403180 1 / 001-309.000
	1600 W
	1450 IPM
	60 J
	HEX-30
	CE
	8 424835 009656

Martillo demoledor
Demolition hammer
Martelo demolidor

Cuerpo de ABS y aluminio
Agarre ergonómico antideslizante
Función de cincelado (sin giro)
Sistema antivibración
Incluye cincel y puntero
Incluye maletín de transporte

ABS and aluminium body
Ergonomic non-slip grip
Chisel function (without spin)
Anti-vibration system
Includes chisel and pointer
Includes transportation case

Corpo de ABS e alumínio
Agarramento ergonômico antiderrapante
Função de cinzelado (sem virada)
Sistema antivibração
Inclui cinzel e ponteiro
Inclui mala de transporte



	WK403200 1 / 001-569.000
	2200 W
	950 IPM
	80 J
	HEX-28
	CE
	8 424835 009670

Carro martillo demoledor
Demolition hammer trolley
Carro martelo demolidor

Cuerpo de acero carbono
Ruedas de PU de 200 mm
Incluye 4 portacinceles/punteros

Carbon steel body
PU wheels of 200 mm
Includes 4 chisel/pointer holders

Corpo de aço carbono
Rodas de PU de 200 mm
Inlcui 4 porta-cinzeis/ponteiros



	WK403190 1 / 001-075.000
	135 KG
	1065 MM
	485 MM
	8 424835 009663



Expositor martillos demoledores
Demolition hammer display stand
Expositor martelos demolidores


Cuerpo de acero carbono
Capacidad de 9 martillos demoledores

Carbon steel body
Capacity of 9 demolition hammers

Corpo de aço carbono
Capacidade de 9 martelos demolidores



	WK400230 1 / 001-085.000
	1500 MM
	640 MM
	8 424835 009519



Soporte polipasto
Hoist frame

Suporte garibalde

- Cuerpo de acero inoxidable
- Compatible con polipastos eléctricos universales
- Compatible con andamios de estructura redonda universales

- Stainless-steel body
- Compatible with universal electric hoists
- Compatible with universal round frame scaffolds

- Corpo de aço inoxidável
- Compatível com garibaldes elétricos universais
- Compatível com andaimes de armação redonda universais



	WK400510 4 / 001-033.600
	600 KG
	750 MM
	48 MM
	TÜV GS
	8 424835 000714



- WK400160
- WK400170
- WK400220
- WK400540
- WK400550

Polipasto cable
Cable hoist

Garibalde cabo

- Cuerpo de aluminio y acero carbono
- Interruptor de seguridad electromagnético
- Gancho de seguridad con contrapeso
- Sistema con polea de reenvío
- Incluye abrazaderas de soporte

- Aluminium and carbon steel body
- Electromagnetic safety switch
- Counterweight safety hook
- Forward-pulley system
- Includes support brackets

- Corpo de alumínio e aço carbono
- Interruptor de segurança electromagnético
- Gancho de segurança com contrapeso
- Sistema com roldana de reenvio
- Inclui braçadeiras de suporte



	WK400160 2 / 001-082.000	WK400170 2 / 001-122.000	WK400220 2 / 001-146.000	WK400540 2 / 001-199.000	WK400550 1 / 001-285.000
	100 KG / 200 KG	200 KG / 400 KG	300 KG / 600 KG	400 KG / 800 KG	500 KG / 1000 KG
	450 W	750 W	1050 W	1350 W	1600 W
	2500 RPM	2500 RPM	2500 RPM	2500 RPM	2500 RPM
	8 MPM / 4 MPM	8 MPM / 4 MPM	10 MPM / 5 MPM	10 MPM / 5 MPM	10 MPM / 5 MPM
	18 M / 9 M	22 M / 11 M	22 M / 11 M	22 M / 11 M	22 M / 11 M
	18 M	22 M	22 M	22 M	22 M
	3 MM	3.8 MM	4.5 MM	5 MM	6 MM
	CE	CE	CE	CE	CE
	8 424835 505042	8 424835 510053	8 424835 510046	8 424835 000738	8 424835 000745

Proyector LED luz trabajo
Work light LED projector

Projektor LED luz trabalho

- Cuerpo de aluminio y acero carbono
- Agarre ergonómico antideslizante
- Compatible para uso interior y exterior
- Base graduable

- Aluminium and carbon steel body
- Ergonomic non-slip grip
- Compatible for indoor and outdoor use
- Adjustable base

- Corpo de alumínio e aço carbono
- Agarramento ergonômico antiderrapante
- Compatível para uso interior e exterior
- Base graduável



	WK402150 4 / 001-031.500	WK402160 4 / 001-042.000	WK403210 2 / 001-069.500	WK403220 2 / 001-088.500
	30 W	50 W	100 W	150 W
	SMD / 72 X EPISTAR	SMD / 120 X EPISTAR	SMD / 240 X EPISTAR	SMD / 360 X EPISTAR
	2700 LM	4500 LM	9000 LM	11000 LM
	6500 K	6500 K	6500 K	6500 K
	130°	130°	130°	130°
	20 M	30 M	40 M	50 M
	200 X 170 X 60 MM	240 X 200 X 60 MM	280 X 250 X 80 MM	360 X 290 X 80 MM
	10000 H	10000 H	10000 H	10000 H
	CE	CE	CE	CE
	8 424835 008000	8 424835 008017	8 424835 009038	8 424835 009045

Enrollacables alargador
Cable roller extension

Enrola cabos prolongador

- Cuerpo de aluminio y acero carbono
- Agarre ergonómico antideslizante
- Compatible para uso interior
- Protección de sobrecalentamiento
- Sistema de protección infantil
- Manivela de recogida

- Aluminium and carbon steel body
- Ergonomic non-slip grip
- Compatible for indoor use
- Overheat protection
- Child protection system
- Roller handle

- Corpo de alumínio e aço carbono
- Agarramento ergonômico antiderrapante
- Compatível para uso interior
- Proteção de sobreaquecimento
- Sistema de proteção infantil
- Manivela de recolhida



	WK402420 1 / 001-024.000	WK402430 1 / 001-041.700
	25 M	50 M
	4	4
	H05VV-F 3G1.5MM²	H05VV-F 3G1.5MM²
	≤ 3500 W	≤ 3500 W
	CE	CE
	8 424835 008161	8 424835 008178

Hidrolavadora alta presión
High pressure washer

Lavadora alta pressão

- Cuerpo de ABS y aluminio
- Agarre ergonómico antideslizante
- Mango con protector de puño
- Motor sin escobillas
- Incluye manguera de alta presión de 5 metros
- Incluye pistola con lanza

- ABS and aluminium body
- Ergonomic non-slip grip
- Fist protector handle
- Brushless motor
- Includes 5-meter high pressure hose
- Includes gun with lance

- Corpo de ABS e alumínio
- Agarramento ergonômico antiderrapante
- Cabo com protector de punho
- Motor sem escovas
- Incluye manguera de alta presión de 5 metros
- Inclui pistola com lança



	WK400890 1 / 001-079.500
	1300 W
	2800 RPM
	70 BAR
	100 BAR
	6 LPM
	6.5 LPM
	≤ 50° C
	CE
	8 424835 009564

Hidrolavadora alta presión
High pressure washer

Lavadora alta pressão

- Cuerpo de ABS, aluminio y acero carbono
- Ruedas de ABS de 170 mm
- Agarre ergonómico antideslizante
- Mango con protector de puño
- Función de absorción directa de químicos
- Motor sin escobillas
- Incluye manguera de alta presión de 8 metros
- Incluye pistola con lanza
- Incluye boquillas de 0, 15 y 40 grados

- ABS, aluminium and carbon steel body
- ABS wheels of 170 mm
- Ergonomic non-slip grip
- Fist protector handle
- Direct chemical absorption function
- Brushless motor
- Includes 8-meter high pressure hose
- Includes gun with lance
- Includes 0, 15- and 40-degree nozzles

- Corpo de ABS, alumínio e aço carbono
- Rodas de ABS de 170 mm
- Agarramento ergonômico antiderrapante
- Cabo com protector de punho
- Função de absorção direta de produtos químicos
- Motor sem escovas
- Incluye manguera de alta presión de 8 metros
- Inclui pistola com lança
- Inclui boquilhas de 0, 15 e 40 graus



	WK400710 1 / 001-324.500
	2200 W
	2900 RPM
	80 BAR
	120 BAR
	10.5 LPM
	12 LPM
	≤ 50° C
	CE
	8 424835 009540

Hidrolavadora alta presión
High pressure washer

Lavadora alta pressão

- Cuerpo de ABS, aluminio y acero carbono
- Ruedas de caucho de 200 mm
- Agarre ergonómico antideslizante
- Mango con protector de puño
- Función de absorción directa de químicos
- Motor sin escobillas
- Incluye manguera de alta presión de 8 metros
- Incluye pistola con lanza
- Incluye boquillas de 0, 15, 40 y 60 grados

- ABS, aluminium and carbon steel body
- Rubber wheels of 200 mm
- Ergonomic non-slip grip
- Fist protector handle
- Direct chemical absorption function
- Brushless motor
- Includes 8-meter high pressure hose
- Includes gun with lance
- Includes 0, 15, 40- and 60-degree nozzles

- Corpo de ABS, alumínio e aço carbono
- Rodas de borracha de 200 mm
- Agarramento ergonômico antiderrapante
- Cabo com protector de punho
- Função de absorção direta de produtos químicos
- Motor sem escovas
- Incluye manguera de alta presión de 8 metros
- Inclui pistola com lança
- Inclui boquilhas de 0, 15, 40 e 60 graus



	WK400720 1 / 001-530.000
	3700 W
	2900 RPM
	180 BAR
	200 BAR
	7 LPM
	9.5 LPM
	≤ 50° C
	CE
	8 424835 009557

Herramientas manuales

Hand tools

Ferramentas manuais



Pistola cartuchos skeleton
Skeleton caulking gun

Pistola cartuchos skeleton

Cuerpo de aluminio y acero carbono
Varilla interior de alta aleación
Émbolo reforzado de 4 mm
Compatible con cartuchos universales
Función anti-goteo

Aluminium and carbon steel body
High alloy inner rod
Reinforced piston of 4 mm
Compatible with universal cartridges
No-drip function

Corpo de alumínio e aço carbono
Varinha interna de alta liga
Êmbolo reforçado de 4 mm
Compatível com cartuchos universais
Função anti-gotejamento



Pistola cartuchos
Caulking gun

Pistola cartuchos

Cuerpo de aluminio y acero carbono
Varilla interior de alta aleación
Émbolo reforzado de 9 mm
Mango y gatillo reforzados
Compatible con cartuchos universales
Función anti-goteo

Aluminium and carbon steel body
High alloy inner rod
Reinforced piston of 9 mm
Reinforced handle and trigger
Compatible with universal cartridges
No-drip function

Corpo de alumínio e aço carbono
Varinha interna de alta liga
Punho e gatilho reforçados
Êmbolo reforçado de 9 mm
Compatível com cartuchos universais
Função anti-gotejamento



Pistola cartuchos
Caulking gun

Pistola cartuchos

Cuerpo de aluminio y acero carbono
Varilla interior de alta aleación
Émbolo reforzado de 10 mm
Mango y gatillo reforzados
Compatible con cartuchos universales
Función anti-goteo

Aluminium and carbon steel body
High alloy inner rod
Reinforced piston of 10 mm
Reinforced handle and trigger
Compatible with universal cartridges
No-drip function

Corpo de alumínio e aço carbono
Varinha interna de alta liga
Punho e gatilho reforçados
Êmbolo reforçado de 10 mm
Compatível com cartuchos universais
Função anti-gotejamento



	WK602410 24 / 001-002.600
	300 ML
	50 MM
	225 MM
	1500 N
	26:1
	8 424835 009953

	WK602420 12 / 001-006.100
	300 ML
	50 MM
	225 MM
	1800 N
	12:1
	8 424835 009960

	WK602430 12 / 001-008.500
	300 ML
	50 MM
	225 MM
	4000 N
	26:1
	8 424835 009977

Pistola cartuchos tubular
Tubular caulking gun

Pistola cartuchos tubular

- Cuerpo de aluminio
- Varilla interior de alta aleación
- Émbolo reforzado de 9 mm
- Mango y gatillo reforzados
- Grosor tubo aluminio de 1 mm
- Compatible con cartuchos universales
- Función anti-goteo
- Incluye boquilla

- Aluminium body
- High alloy inner rod
- Reinforced piston of 9 mm
- Reinforced handle and trigger
- Aluminium tube thickness of 1 mm
- Compatible with universal cartridges
- No-drip function
- Includes nozzle

- Corpo de alumínio
- Varinha interna de alta liga
- Punho e gatilho reforçados
- Êmbolo reforçado de 9 mm
- Espessura do tubo de alumínio de 1 mm
- Compatível com cartuchos universais
- Função anti-gotejamento
- Inclui boquilha



	WK602440 12 / 001-007.800	WK602450 12 / 001-008.900
	300 ML	600 ML
	50 MM	50 MM
	225 MM	375 MM
	2500 N	2500 N
	18:1	18:1
	8 424835 009984	8 424835 009991

Pistola cartuchos bicomponentes
Bicomponent caulking gun

Pistola cartuchos bicomponentes

- Cuerpo de aluminio y acero carbono
- Varillas interiores de alta aleación
- Émbolo reforzado de 9 mm
- Mango y gatillo reforzados
- Compatible con cartuchos universales
- Función anti-goteo

- Aluminium and carbon steel body
- High alloy inner rods
- Reinforced piston of 9 mm
- Reinforced handle and trigger
- Compatible with universal cartridges
- No-drip function

- Corpo de alumínio e aço carbono
- Varinhas internas de alta liga
- Punho e gatilho reforçados
- Êmbolo reforçado de 9 mm
- Compatível com cartuchos universais
- Função anti-gotejamento



	WK600460 12 / 001-006.700
	380 / 410 ML
	50-60 MM
	225 MM
	4200 N
	26:1
	8 424835 002596

Espátula
Scraper
Espátula

Cuerpo de acero inoxidable
Mango de ABS
Tope de golpe metálico
Agarre ergonómico antideslizante

Stainless-steel body
ABS handle
Metallic hit end
Ergonomic non-slip grip

Corpo de aço inoxidável
Cabo de ABS
Tope de golpe metálico
Agarramento ergonômico antiderrapante



	WK600280 12 / 012-001.200	WK600290 12 / 012-001.250	WK600300 12 / 012-001.300	WK600310 12 / 012-001.350
	20 MM	30 MM	40 MM	50 MM
	90 MM	90 MM	90 MM	90 MM
	0.5 MM	0.5 MM	0.5 MM	0.5 MM
	8 424835 003715	8 424835 001452	8 424835 001469	8 424835 001476

	WK600320 12 / 012-001.400	WK600330 12 / 012-001.450	WK600340 12 / 012-001.500	WK600350 12 / 012-001.550	WK600360 12 / 012-001.600
	60 MM	70 MM	80 MM	90 MM	100 MM
	100 MM	100 MM	100 MM	100 MM	100 MM
	0.5 MM	0.5 MM	0.5 MM	0.5 MM	0.5 MM
	8 424835 002282	8 424835 002275	8 424835 000165	8 424835 000172	8 424835 000189

Espátula multifunción
Multi-function scraper
Espátula multifunção

Cuerpo de acero inoxidable
Mango de ABS
Tope de golpe metálico
Agarre ergonómico antideslizante

Stainless-steel body
ABS handle
Metallic hit end
Ergonomic non-slip grip

Corpo de aço inoxidável
Cabo de ABS
Tope de golpe metálico
Agarramento ergonômico antiderrapante



	WK600270 12 / 012-001.500
	70 MM
	110 MM
	0.5 MM
	8 424835 003708

Juego espátulas enmasillar
Putty scraper set
Jogo espátulas enmasillar

Cuerpo de ABS
Agarre antideslizante

ABS body
Non-slip grip

Corpo de ABS
Agarramento antiderrapante



	WK601540 12 / 006-000.800
	50-120 MM
	110 MM
	3 MM
PCS	4
	8 424835 006310

Espátula yeso
Drywall scraper
Espátula gesso

Cuerpo de acero inoxidable - Mango de ABS
Puntas de atornillado de CV
Puntas de atornillado magnéticas
Tope de golpe metálico
Agarre ergonómico antideslizante
Incluye 2 puntas de atornillado

Stainless-steel body - ABS handle
CV screw bits
Magnetic screw bits
Metallic hit end
Ergonomic non-slip grip
Includes 2 screw bits

Corpo de aço inoxidável - Cabo de ABS
Pontas de aparafusado de CV
Pontas de aparafusado magnéticas
Tope de golpe metálico
Agarramento ergonômico antiderrapante
Inclui 2 pontas de aparafusado



	WK601700 12 / 006-002.500
	150 MM
	110 MM
	0.5 MM
	8 424835 006815

Juego espátulas enmasillar
Putty scraper set
Jogo espátulas enmasillar

Cuerpo de acero
Mango de ABS
Agarre antideslizante

Steel body
ABS handle
Non-slip grip

Corpo de aço
Cabo de ABS
Agarramento antiderrapante



	WK601560 12 / 006-001.600
	50-120 MM
	110 MM
	3 MM
PCS	4
	8 424835 006327

Espátula emplastecer
Taping knife

Espátula amassar

Cuerpo de acero inoxidable
Mango y soporte de ABS
Agarre ergonómico antideslizante

Stainless-steel body
ABS handle and support
Ergonomic non-slip grip

Corpo de aço inoxidável
Cabo e suporte de ABS
Agarramento ergonômico antiderrapante



	WK600370 10 / 010-001.500	WK600380 10 / 010-001.600	WK600390 10 / 010-001.700
	120 MM	140 MM	160 MM
	90 MM	90 MM	90 MM
	0.5 MM	0.5 MM	0.5 MM
	8 424835 000509	8 424835 000592	8 424835 000523

	WK600400 10 / 010-001.800	WK600410 10 / 010-001.900	WK600420 10 / 010-002.000	WK600430 10 / 010-002.100
	180 MM	200 MM	220 MM	240 MM
	90 MM	90 MM	90 MM	90 MM
	0.5 MM	0.5 MM	0.5 MM	0.5 MM
	8 424835 000530	8 424835 000585	8 424835 000882	8 424835 000899

Espátula emplastecer
Taping knife

Espátula amassar

Cuerpo de acero inoxidable
Mango y soporte de ABS
Agarre ergonómico antideslizante
Uso lateral izquierda y derecha

Stainless-steel body
ABS handle and support
Ergonomic non-slip grip
Left and right lateral use

Corpo de aço inoxidável
Cabo e suporte de ABS
Agarramento ergonômico antiderrapante
Uso lateral esquerda e direita



	WK601820 10 / 005-002.800	WK601830 10 / 005-003.200	WK601840 10 / 005-003.800
	200 MM	250 MM	350 MM
	60 MM	60 MM	60 MM
	0.5 MM	0.5 MM	0.5 MM
	8 424835 007683	8 424835 007690	8 424835 007706

Espátula emplastecer
Taping knife

Espátula amassar

Cuerpo de acero azul
Mango de ABS y soporte de aluminio
Tope de golpe metálico
Agarre ergonómico antideslizante

Blue steel body
ABS handle and aluminium support
Metallic hit end
Ergonomic non-slip grip

Corpo de aço azul
Cabo de ABS e suporte de alumínio
Tope de golpe metálico
Agarramento ergonômico antiderrapante



	WK602250 6 / 006-002.200	WK602260 6 / 006-002.600	WK602270 6 / 006-003.000	WK602280 6 / 006-003.400	WK602290 6 / 006-003.800
	150 MM	200 MM	250 MM	300 MM	350 MM
	90 MM	90 MM	90 MM	90 MM	90 MM
	0.5 MM	0.5 MM	0.5 MM	0.5 MM	0.5 MM
	8 424835 009175	8 424835 009182	8 424835 009199	8 424835 009205	8 424835 009212

Espátula ángulos exteriores
Exterior angle trowel

Espátula ângulos exteriores

Cuerpo de acero inoxidable
Mango de ABS
Agarre ergonómico antideslizante
Juntas con soldadura TIG

Stainless-steel body
ABS handle
Ergonomic non-slip grip
TIG welding joints

Corpo de aço inoxidável
Cabo de ABS
Agarramento ergonômico antiderrapante
Juntas com soldadura TIG



	WK602330 10 / 001-003.000
	100 MM
	90 MM
	0.5 MM
	8 424835 009632

Espátula ángulos interiores
Interior angle trowel

Espátula ângulos interiores

Cuerpo de acero inoxidable
Mango de ABS
Agarre ergonómico antideslizante
Juntas con soldadura TIG

Stainless-steel body
ABS handle
Ergonomic non-slip grip
TIG welding joints

Corpo de aço inoxidável
Cabo de ABS
Agarramento ergonômico antiderrapante
Juntas com soldadura TIG



	WK602340 10 / 001-003.000
	100 MM
	90 MM
	0.5 MM
	8 424835 009649

Llana rectangular
Rectangular trowel

Talocha rectangular

Cuerpo de acero inoxidable
Mango de ABS
Agarre ergonómico antideslizante
Juntas con soldadura TIG

Stainless-steel body
ABS handle
Ergonomic non-slip grip
TIG welding joints

Corpo de aço inoxidável
Cabo de ABS
Agarramento ergonômico antiderrapante
Juntas com soldadura TIG



	WK600230 12 / 001-003.300	WK601060 12 / 001-003.900
	280 MM	300 MM
	120 MM	150 MM
	0.7 MM	0.7 MM
	8 424835 002862	8 424835 006129

Llana decorador
Decorator trowel

Talocha decorador

Cuerpo de acero inoxidable
Mango de ABS
Agarre ergonómico antideslizante
Juntas con soldadura TIG

Stainless-steel body
ABS handle
Ergonomic non-slip grip
TIG welding joints

Corpo de aço inoxidável
Cabo de ABS
Agarramento ergonômico antiderrapante
Juntas com soldadura TIG



	WK600960 12 / 001-003.000	WK601010 12 / 001-003.200
	200 MM	240 MM
	80 MM	110 MM
	0.6 MM	0.6 MM
	8 424835 006105	8 424835 006112

Llana rectangular dentada
Toothed rectangular trowel

Talocha rectangular denteada

Cuerpo de acero inoxidable
Mango de ABS
Agarre ergonómico antideslizante
Juntas con soldadura TIG

Stainless-steel body
ABS handle
Ergonomic non-slip grip
TIG welding joints

Corpo de aço inoxidável
Cabo de ABS
Agarramento ergonômico antiderrapante
Juntas com soldadura TIG



	WK600240 12 / 001-003.400	WK601110 12 / 001-004.000
	280 MM	300 MM
	120 MM	150 MM
	0.7 MM	0.7 MM
	8 424835 003562	8 424835 006303

Rascador yeso
Drywall scraper

Rascador gesso

Cuerpo de acero carbono - Juntas con soldadura TIG
Agarre ergonómico antideslizante

Carbon steel body - TIG welding joints
Ergonomic non-slip grip

Corpo de aço carbono - Juntas com soldadura TIG
Agarramento ergonômico antiderrapante



	WK600540 10 / 001-005.400
	285 MM
	150 MM
	9
	8 424835 001070

Rascador yeso
Drywall scraper

Rascador gesso

Cuerpo de acero carbono - Juntas con soldadura TIG
Mango ergonómico

Carbon steel body - TIG welding joints
Ergonomic handle

Corpo de aço carbono - Juntas com soldadura TIG
Cabo ergonômico



	WK600550 10 / 001-008.800
	450 MM
	90 MM
	9
	8 424835 002589

Talocha rectangular
Rectangular trowel

Talocha rectangular

Cuerpo de poliestireno
Acolchado de esponja
Agarre ergonómico antideslizante

Polystyrene body
Sponge padding
Ergonomic non-slip grip

Corpo de poliestireno
Acolchado de esponja
Agarramento ergonômico antiderrapante



	WK601870 12 / 001-002.800
	280 MM
	140 MM
	30 MM
	8 424835 007874

Talocha rectangular
Rectangular trowel

Talocha rectangular

Cuerpo de poliestireno
Acolchado de caucho-espuma
Agarre ergonómico antideslizante

Polystyrene body
Rubber-foam padding
Ergonomic non-slip grip

Corpo de poliestireno
Acolchado de borracha-espuma
Agarramento ergonômico antiderrapante



	WK601880 12 / 001-004.600
	280 MM
	140 MM
	20 MM
	8 424835 007881

Talocha rectangular
Rectangular trowel

Talocha rectangular

Cuerpo de ABS
Mango de madera

ABS body
Wooden handle

Corpo de ABS
Cabo de madeira



	WK600250 12 / 006-001.700
	270 MM
	180 MM
	10 MM
	8 424835 003579


Talocha angular
Angular trowel

Talocha angular

Cuerpo de ABS
Mango de madera

ABS body
Wooden handle

Corpo de ABS
Cabo de madeira



	WK600260 12 / 006-001.700
	270 MM
	180 MM
	10 MM
	8 424835 001292

Talocha rectangular
Rectangular trowel

Talocha rectangular

Cuerpo de aluminio
Mango de madera
Acolchado de EVA-goma
Agarre ergonómico antideslizante

Aluminium body
Wood handle
EVA-rubber padding
Ergonomic non-slip grip

Corpo de alumínio
Cabo de madeira
Acolchado de EVA-borracha
Agarramento ergonômico antiderrapante



	WK601890 12 / 001-003.500
	240 MM
	100 MM
	20 MM
	8 424835 007898

Lijadora rectangular paredes

Rectangular wall sander

Lixadora rectangular paredes

Cuerpo de ABS

Acolchado de EVA

Agarre ergonómico

Fijación con clip de ajuste

ABS body

EVA padding

Ergonomic grip

Adjustment clip fixing

Corpo de ABS

Acolchado de EVA

Agarramento ergonómico

Fixação com clipe de ajuste

	WK600110 12 / 006-002.200
	210 MM
	105 MM
	4 MM
	8 424835 001193

Lijadora rectangular paredes

Rectangular wall sander

Lixadora rectangular paredes

Cuerpo de ABS

Acolchado de EVA

Agarre ergonómico

Fijación con clip de ajuste

ABS body

EVA padding

Ergonomic grip

Adjustment clip fixing

Corpo de ABS

Acolchado de EVA

Agarramento ergonómico

Fixação com clipe de ajuste

	WK600120 12 / 006-002.600
	230 MM
	105 MM
	6 MM
	8 424835 001087

Lijadora rectangular paredes-techos

Rectangular wall-ceiling sander

Lixadora rectangular paredes-tetos

Cuerpo de ABS

Acolchado de EVA

Cabezal orientable con rosca para mango

Fijación con clip de ajuste

ABS body

EVA padding

Adjustable head with handle thread

Adjustment clip fixing

Corpo de ABS

Acolchado de EVA

Cabeça ajustável com rosca para cabo

Fixação com clipe de ajuste

	WK600130 12 / 006-002.700
	210 MM
	105 MM
	6 MM
	180°
	8 424835 000875

Lijadora circular paredes-techos

Circular wall-ceiling sander

Lixadora circular paredes-tetos

Cuerpo de ABS

Cabezal orientable con rosca para mango

Fijación con velcro

Incluye 3 discos de lijado

ABS body

Adjustable head with handle thread

Velcro fixation

Includes 3 sanding disc

Corpo de ABS

Cabeça ajustável com rosca para cabo

Fixação com velcro

Inclui 3 discos de lixado

	WK601760 20 / 001-007.900
	225 MM
	8 MM
	180°
	8 424835 007386

Cepillo alambre
Wire brush

Escova arame

Cuerpo de ABS
Púas de acero inoxidable
Agarre ergonómico antideslizante

ABS body
Stainless-steel spikes
Ergonomic non-slip grip

Corpo de ABS
Púas de aço inoxidável
Agarramento ergonômico antiderrapante



	WK600050 12 / 006-000.900
	165 MM
	39
	20 MM
	8 424835 002565

Cepillo alambre
Wire brush

Escova arame

Cuerpo de ABS
Púas de acero carbono
Agarre ergonómico antideslizante

ABS body
Carbon steel spikes
Ergonomic non-slip grip

Corpo de ABS
Púas de aço carbono
Agarramento ergonômico antiderrapante



	WK600060 6 / 006-001.600	WK600070 6 / 006-002.100
	220 MM	280 MM
	48	72
	30 MM	30 MM
	8 424835 002701	8 424835 002619

Cepillo alambre
Wire brush

Escova arame

Cuerpo de ABS
Púas de acero carbono
Agarre ergonómico antideslizante

ABS body
Carbon steel spikes
Ergonomic non-slip grip

Corpo de ABS
Púas de aço carbono
Agarramento ergonômico antiderrapante



	WK600030 6 / 006-002.800
	210 MM
	96
	30 MM
	8 424835 002169

Cepillo decorador
Decorator brush

Escova decorador

Cuerpo de ABS
Púas de fibra de poliéster
Agarre ergonómico antideslizante

ABS body
Polyester fiber spikes
Ergonomic non-slip grip

Corpo de ABS
Púas de fibra de poliéster
Agarramento ergonômico antiderrapante



	WK600650 12 / 006-002.400
	230 MM
	2850
	60 MM
	8 424835 001322

Cepillo alambre
Wire brush

Escova arame

Cuerpo de ABS
Púas de acero carbono
Agarre ergonómico antideslizante

ABS body
Carbon steel spikes
Ergonomic non-slip grip

Corpo de ABS
Púas de aço carbono
Agarramento ergonômico antiderrapante



	WK600090 6 / 006-002.100	WK600100 6 / 006-002.900
	340 MM	340 MM
	76	114
	25 MM	25 MM
	8 424835 003494	8 424835 003500

Escoba alambre
Wire broom

Vassoura arame

Agarre ergonómico antideslizante
Cabezal con rosca para mango
Púas de acero carbono

Ergonomic non-slip grip
Head with handle thread
Carbon steel spikes

Agarramento ergonômico antiderrapante
Cabeça com rosca para cabo
Púas de aço carbono



	WK600040 6 / 006-002.600
	180 MM
	65 MM
	114
	35 MM
	8 424835 002152

Sierra yeso
Drywall saw
Serra gesso

Hoja de acero inoxidable
Mango de ABS
Agarre ergonómico antideslizante
Incluye funda

Stainless-steel blade
ABS handle
Ergonomic non-slip grip
Includes holster

Folha de aço inoxidável
Cabo de ABS
Agarramento ergonômico antiderrapante
Inclui bainha



	WK601770 10 / 001-003.800
	160 MM
	10-22 MM
	1.5 MM
	38
	8 424835 007393

Sierra yeso plegable
Foldable drywall saw
Serra gesso dobrável

Hoja de acero inoxidable
Mango de ABS
Agarre ergonómico antideslizante
Plegable en 3 posiciones

Stainless-steel blade
ABS handle
Ergonomic non-slip grip
Foldable in 3 positions

Folha de aço inoxidável
Cabo de ABS
Agarramento ergonômico antiderrapante
Dobrável em 3 posições



	WK601780 10 / 001-005.900
	130 MM
	10-22 MM
	1.2 MM
	35
	8 424835 007409

Serrucho yeso
Drywall saw
Serra gesso

Hoja de acero carbono
Mango de ABS
Agarre ergonómico antideslizante

Carbon steel blade
ABS handle
Ergonomic non-slip grip

Folha de aço carbono
Cabo de ABS
Agarramento ergonômico antiderrapante



	WK601980 12 / 001-004.800
	500 MM
	40-120 MM
	1 MM
	140 / 7x"
	8 424835 008550

Hacha-martillo yeso
Drywall axe-hammer
Machado-martelo gesso

Cabezal de acero carbono forjado
Cabezal tratado térmicamente para durezas extremas
Mango de fibra
Agarre ergonómico antideslizante
Cabezal con 2 funciones

Forged carbon steel head
Heat treated head for extreme hardnesses
Fiber handle
Ergonomic non-slip grip
2 function head

Cabeça de aço carbono forjado
Cabeça tratada termicamente para durezas extremas
Cabo de fibra
Agarramento ergonômico antiderrapante
Cabeçal com 2 funções



	WK601710 10 / 001-004.200
	300 MM
	600 GR
	175 X 28 X 25 MM
	8 424835 007942

Bolígrafo destornillador
Screwdriver pen

Caneta chave fenda

Cuerpo de ABS
Puntas de atornillado de CV
Puntas de atornillado magnéticas
Incluye 2 puntas de atornillado

ABS body
CV screwdriver bits
Magnetic screw bits
Includes 2 screw bits

Corpo de ABS
Pontas de aparafusado de CV
Pontas de aparafusado magnéticas
Inclui 2 pontas de aparafusado



	WK602000 96 / 012-001.400
	135 MM
	HEX-6
	PH0-1 / 3-4 MM
	8 424835 008574

Destornillador carraca
Ratchet screwdriver

Chave fenda catraca

Cuerpo de CV
Mango de ABS
Puntas de atornillado de CV
Puntas de atornillado magnéticas
Agarre ergonómico antideslizante
Incluye 6 puntas de atornillado

CV body
ABS handle
CV screwdriver bits
Magnetic screw bits
Ergonomic non-slip grip
Includes 6 screw bits

Corpo de CV
Cabo de ABS
Pontas de aparafusado de CV
Pontas de aparafusado magnéticas
Agarramento ergonômico antiderrapante
Inlcui 6 pontas de aparafusado



	WK602050 12 / 001-005.800
	240 MM
	HEX-6
	PH1-2-3 / 4-5-6 MM
	8 424835 008963

Remachadora tacos metálicos expansión
Metallic expansion stud riveter

Remachadora tacos metálicos expansão

Cuerpo de acero carbono
Mango de caucho
Agarre ergonómico antideslizante

Carbon steel body
Rubber handle
Ergonomic non-slip grip

Corpo de aço carbono
Cabo de borracha
Agarramento ergonômico antiderrapante



	WK602370 40 / 001-006.200
	170 MM
	M-4 / M-5 / M-6
	8 424835 009717

Punta tope profundidad
Depth limit bit

Ponta tope profundidade

Punta de CV
Punta magnética

CV bit
Magnetic bit

Ponta de CV
Ponta magnética



	WK601930 12 / 012-001.400
	HEX-6
	PH2
PCS	6
	8 424835 008239

Portapuntas ajuste profundidad
Depth adjust bit holder

Portapontas ajuste profundidade

Punta de CV
Punta magnética
Incluye punta de atornillado

CV bit
Magnetic bit
Includes screw bit

Ponta de CV
Ponta magnética
Inlcui ponta de aparafusado



	WK601940 12 / 001-003.500
	HEX-6
	PH2
	8 424835 008246

Cizalla corta chapa
Sheet cut shear

Cizalha corta chapa

Cuerpo de acero carbono
Mango de caucho
Agarre ergonómico antideslizante
Incluye cabezal rompe-recoge virutas
Incluye sistema de cierre

Carbon steel body
Rubber handle
Ergonomic non-slip grip
Includes chip breaker-collector
Includes closing system

Corpo de aço carbono
Cabo de borracha
Agarramento ergonômico antiderrapante
Inclui cabeça quebra-junta rebarbas
Inclui sistema de fecho



	WK602380 24 / 001-006.200
	260 MM
	≤ 1.2 MM
	8 424835 009724

Tijera corta chapa
Sheet cut snip

Tesoura corta chapa

Cuerpo de CV
Mango de caucho
Agarre ergonómico antideslizante
Incluye sistema de cierre

CV body
Rubber handle
Ergonomic non-slip grip
Includes closing system

Corpo de CV
Cabo de borracha
Agarramento ergonômico antiderrapante
Inclui sistema de fecho



	WK601950 36 / 001-003.400
	250 MM
	≤ 1.2 MM
	8 424835 008253

Punzonadora perfiles
Profile stud crimper

Punçonadora perfis

Cuerpo de acero carbono
Mango de caucho
Agarre ergonómico antideslizante

Carbon steel body
Rubber handle
Ergonomic non-slip grip

Corpo de aço carbono
Cabo de borracha
Agarramento ergonômico antiderrapante



	WK601960 24 / 001-014.000
	340 MM
	0.5-0.8 MM
	8 424835 008369

Punzonadora perfiles
Profile stud crimper

Punçonadora perfis

Cuerpo de acero carbono
Mango de caucho
Agarre ergonómico antideslizante
Incluye sistema de cierre

Carbon steel body
Rubber handle
Ergonomic non-slip grip
Includes closing system

Corpo de aço carbono
Cabo de borracha
Agarramento ergonômico antiderrapante
Inclui sistema de fecho



	WK601970 24 / 001-013.500
	260 MM
	0.5-0.8 MM
	8 424835 008376

Sierra corona
Hole saw

Serra craneana

Compatible con madera, yeso y plástico
Incluye 12 sierras corona de acero carbono
Incluye 2 conectores
Incluye broca piloto
Incluye maletín de transporte

Compatible with wood, plaster and plastic
Includes 12 carbon steel hole saws
Includes 2 connectors
Includes pilot drill-bit
Includes transportation case

Compatível com madeira, gesso e plástico
Inclui 12 serras craneanas de aço carbono
Inclui 2 conectores
Inclui broca piloto
Inclui mala de transporte



	WK602060 12 / 001-006.800
	HEX-6 / HEX-8
	19-127 MM
	≤ 26 MM
	8 424835 008970

Broca sierra corona HSS
HSS hole saw drill-bit

Broca serra craneana HSS

Compatible con metal, acero inoxidable y aluminio
Incluye 5 sierras corona de HSS con brocas piloto

Compatible with metal, stainless-steel and aluminium
Includes 5 HSS hole saws with pilot drill-bits

Compatível com metal, aço inoxidável e alumínio
Inclui 5 serras craneanas de HSS com brocas piloto



	WK602120 12 / 001-008.600
	HEX-6-7-8
	16-30 MM
	≤ 8 MM
	8 424835 008994

Cortador circular ajustable
Adjustable circular cutter

Cortador circular ajustável

Compatible con madera, yeso y plástico
Incluye juego de cuchillas de corte de acero carbono
Incluye colector de polvo
Incluye broca piloto

Compatible with wood, plaster and plastic
Includes set of carbon steel cutting blades
Includes dust collector
Includes pilot drill-bit

Compatível com madeira, gesso e plástico
Inclui jogo de lâminas de corte de aço carbono
Inclui colector de pó
Inclui broca piloto



	WK602130 8 / 001-007.200
	HEX-8
	50-180 MM
	≤ 21 MM
	8 424835 009007


Cortador circular ajustable
Adjustable circular cutter

Cortador circular ajustável

Compatible con madera, yeso y plástico
Incluye 2 juegos de cuchillas de corte de HSS y acero tungsteno
Incluye colector de polvo y 2 brocas piloto
Incluye 5 brocas para hormigón y 5 brocas para madera
Incluye lápiz y flexómetro de 2 metros
Incluye maletín de transporte

Compatible with wood, plaster and plastic
Includes 2 sets of HSS and tungsten steel cutting blades
Includes dust collector and 2 pilot drill-bits
Includes 5 concrete drill-bits and 5 wood drill-bits
Includes pencil and 2-meter tape measure
Includes transportation case

Compatível com madeira, gesso e plástico
Inclui 2 jogos de lâminas de corte de HSS e aço tungstênio
Inclui colector de pó e 2 brocas piloto
Inclui 5 brocas para concreto e 5 brocas para madeira
Inclui lápis e flexômetro 2 metros
Inclui mala de transporte



	WK602070 10 / 001-037.200
	HEX-10
	30-200 MM
	≤ 30 MM
	8 424835 008987

Gavetilla yeso
Mud pan

Gavetilha gesso

Cuerpo de acero inoxidable
Agarre ergonómico antideslizante
Juntas reforzadas con soldadura TIG

Stainless-steel body
Ergonomic non-slip grip
Reinforced TIG welding joints

Corpo de aço inoxidável
Agarramento ergonômico antiderrapante
Juntas reforçadas com soldadura TIG



Table with 2 columns: Icon and Description. Row 1: WK602350, 12 / 001-005.800. Row 2: 360 X 110 X 90 MM. Row 3: 0.7 MM. Row 4: 2 L. Row 5: 8 424835 009687.

Dispensador cinta-yeso
Drywall-tape dispenser

Dispensador fita-gesso

Cuerpo de ABS
Agarre ergonómico antideslizante
Rueda intercambiable para juntas planas/esquinas
Compartimentos de masilla y cinta separados
Regulador de fluido
Fijación con velcro
Incluye 2 correas de sujeción

ABS body
Ergonomic non-slip grip
Interchangeable wheel for flat/corner joints
Separate putty and tape compartments
Fluid regulator
Velcro fixing
Includes 2 fastening straps

Corpo de ABS
Agarramento ergonômico antiderrapante
Roda intercambiável para juntas planas/cantos
Compartimentos de massa e fita separados
Regulador de fluido
Fixação com velcro
Inclui 2 correias de fixação



Table with 2 columns: Icon and Description. Row 1: WK602460, 10 / 001-018.400. Row 2: 150 M. Row 3: 2.5 L. Row 4: 8 424835 010010.

Dispensador-aplicador yeso
Drywall dispenser-applicator

Dispensador-aplicador gesso

Cuerpo de aluminio
Agarre ergonómico antideslizante
Cabezal orientable
Regulador de fluido
Extensible

Aluminium body
Ergonomic non-slip grip
Adjustable head
Fluid regulator
Extendable

Corpo de alumínio
Agarramento ergonômico antiderrapante
Cabeça ajustável
Regulador de fluido
Extensível



Table with 2 columns: Icon and Description. Row 1: WK602140, 1 / 001-118.500. Row 2: 980-1600 MM. Row 3: 250 MM. Row 4: 2 L. Row 5: 90° / 360°. Row 6: 8 424835 009069.

Carro-plataforma porta painéis-placas

Panel-board carrier trolley-platform

Carro-plataforma porta painéis-placas

- Cuerpo de acero carbono
- Ruedas castor de caucho de 120 mm
- Ruedas traseras orientables en 360 grados
- Fácilmente desmontable

- Carbon steel body
- Rubber castor wheels of 120 mm
- Adjustable rear wheels in 360 degrees
- Easy to disassemble

- Corpo de aço carbono
- Rodas castor de borracha de 120 mm
- Rodas traseiras ajustáveis em 360 graus
- Facilmente desmontable



	WK602360 1 / 001-112.500
	900 KG
	4880 X 1220 MM
	1060 X 320 MM
	1230 MM
	8 424835 009700

Porta painéis-placas

Panel-board carrier

Porta painéis-placas

- Cuerpo de ABS
- Agarre ergonómico antideslizante
- Mango angular protector de nudillos

- ABS body
- Ergonomic non-slip grip
- Knuckle protector angular handle

- Corpo de ABS
- Agarramento ergonómico antiderrapante
- Cabo angular protetor nudillos



	WK602470 24 / 001-004.000
	80 KG
	4880 X 1220 MM
	165 MM
	370 MM
	8 424835 010027

Soporte painéis-placas

Panel-board holder

Suporte painéis-placas

- Cuerpo de acero carbono
- Altura de apoyo regulable

- Carbon steel body
- Adjustable support height

- Corpo de aço carbono
- Apoio de altura ajustável



	WK602500 4 / 001-015.400
	80 KG
	4880 X 1220 MM
	810 MM
	8 424835 010058

Mordaza rápida
Quick clamp

Grampo rápido

- Cuerpo de ABS
- Barra de acero templado
- Agarre ergonómico antideslizante
- Soporte antideslizante
- Almohadillas de protección
- Liberación rápida
- Función reversible

- ABS body
- Tempered steel bar
- Ergonomic non-slip grip
- Anti-slip support
- Protection pads
- Quick release
- Reversible function

- Corpo de ABS
- Barra de aço temperado
- Agarramento ergonômico antiderrapante
- Suporte antiderrapagem
- Almofadas de proteção
- Liberação rápida
- Função reversível



	WK601900 12 / 001-006.700	WK601910 12 / 001-007.600	WK601920 12 / 001-008.200
	150 MM	300 MM	450 MM
	150 KG (daN)	150 KG (daN)	150 KG (daN)
	5.8 X 3.3 MM	5.8 X 3.3 MM	5.8 X 3.3 MM
	8 424835 008130	8 424835 008147	8 424835 008154

Soporte extensible
Extendable support

Suporte extensível

- Cuerpo de aluminio
- Agarre ergonómico antideslizante
- Soporte antideslizante
- Cabezal orientable
- Liberación rápida
- Extensible

- Aluminium body
- Ergonomic non-slip grip
- Anti-slip support
- Adjustable head
- Quick release
- Extendable

- Corpo de alumínio
- Agarramento ergonômico antiderrapante
- Suporte antiderrapagem
- Cabeça ajustável
- Liberação rápida
- Extensível



	WK601720 10 / 001-012.800
	1150-2900 MM
	30 KG
	128 X 77 MM
	0-45°
	8 424835 008123

Elevador paneles
Panel lifter

Elevador painéis

Cuerpo de acero carbono
Ruedas castor de caucho de 120 mm
Ruedas orientables en 360 grados
Elevación horizontal y vertical

Carbon steel body
Rubber castor wheels of 120 mm
Adjustable wheels in 360 degrees
Horizontal and vertical lifting

Corpo de aço carbono
Rodas castor de borracha de 120 mm
Rodas ajustáveis em 360 graus
Elevação horizontal e vertical



	WK602150 1 / 001-134.000
	68 KG
	4880 X 1220 MM
	1220-3350 MM
	0-30°
	CE
	8 424835 009076

Elevador paneles
Panel lifter

Elevador painéis

Cuerpo de acero carbono
Plataforma de madera
Ruedas castor de caucho de 120 mm
Ruedas orientables en 360 grados
Elevación horizontal y vertical
Incluye barra de extensión adicional

Carbon steel body
Wooden platform
Rubber castor wheels of 120 mm
Adjustable wheels in 360 degrees
Horizontal and vertical lifting
Includes additional extension bar

Corpo de aço carbono
Plataforma de madeira
Rodas castor de borracha de 120 mm
Rodas ajustáveis em 360°
Elevação horizontal e vertical
Inclui barra de extensão adicional



	WK602160 1 / 001-334.000
	75 KG
	4880 X 1220 MM
	1450-3500/4000 MM
	0-30°
	CE
	8 424835 009083

Carro-plataforma portacargas
Load carrier trolley-platform

Carro-plataforma porta-cargas

- Cuerpo de acero carbono
- Asa de transporte acolchada de caucho
- Plataforma de PU
- Ruedas castor de PU de 125 mm
- Ruedas traseras orientables en 360 grados
- Agarre ergonómico antideslizante
- Protección lateral contra impactos
- Plegable

- Carbon steel body
- Rubber padded carrying handle
- PU platform
- PU castor wheels of 125 mm
- Adjustable rear wheels in 360 degrees
- Ergonomic non-slip grip
- Side impact protection
- Foldable

- Corpo de aço carbono
- Alça de transporte acolchoada de borracha
- Plataforma de PU
- Rodas castor de PU de 125 mm
- Rodas traseiras ajustáveis em 360 graus
- Agarramento ergonômico antiderrapante
- Proteção lateral conti
- Dobrável



	WK602320 1 / 001-034.900
	300 KG
	910 X 610 MM
	890 MM
	8 424835 009595

Carro portacargas
Load carrier trolley

Carro porta-cargas

- Cuerpo de acero carbono
- Ruedas neumáticas de PU de 260 mm
- Agarre ergonómico antideslizante

- Carbon steel body
- Pneumatic PU wheels of 260 mm
- Ergonomic non-slip grip

- Corpo de aço carbono
- Rodas pneumáticas de PU de 260 mm
- Agarramento ergonômico antiderrapante



	WK602310 1 / 001-027.700
	200 KG
	350 X 185 MM
	1165 MM
	TÜV GS
	8 424835 009601

Rasqueta pintura
Paint scraper

Raspadeira pintura

Cuerpo de ABS
Agarre ergonómico antideslizante
Incluye hoja de corte

ABS body
Ergonomic non-slip grip
Includes cutting blade

Corpo de ABS
Agarramento ergonômico antiderrapante
Inclui lâmina de corte



	WK600500 10 / 010-001.000
	120 MM
	40 X 19 MM
	0.4 MM
	8 424835 002190

Rasqueta pintura
Paint scraper

Raspadeira pintura

Cuerpo de ABS
Agarre ergonómico antideslizante
Incluye hoja de corte

ABS body
Ergonomic non-slip grip
Includes cutting blade

Corpo de ABS
Agarramento ergonômico antiderrapante
Inclui lâmina de corte



	WK600510 10 / 005-001.800
	160 MM
	90 X 18 MM
	0.5 MM
	8 424835 002183

Rasqueta pintura
Paint scraper

Raspadeira pintura

Cuerpo de acero forjado
Mango de ABS
Agarre ergonómico
Incluye hoja de corte

Forged steel body
ABS handle
Ergonomic grip
Includes cutting blade

Corpo de aço forjado
Cabo de ABS
Agarramento ergonômico
Inclui lâmina de corte



	WK600470 6 / 001-004.000
	240 MM
	25 X 25 X 25 MM
	2.0 MM
	8 424835 004651

Rasqueta pintura
Paint scraper

Raspadeira pintura

Cuerpo de acero forjado
Mango de ABS
Agarre ergonómico
Incluye hoja de corte

Forged steel body
ABS handle
Ergonomic grip
Includes cutting blade

Corpo de aço forjado
Cabo de ABS
Agarramento ergonômico
Inclui lâmina de corte



	WK600480 6 / 001-005.400
	250 MM
	52 X 8 MM
	2.0 MM
	8 424835 004644

Rasqueta pintura
Paint scraper

Raspadeira pintura

Cuerpo de aluminio
Mango de ABS
Agarre ergonómico antideslizante
Tope de golpe metálico
Incluye hoja de corte

Aluminium body
ABS handle
Ergonomic non-slip grip
Metallic hit end
Includes cutting blade

Corpo de alumínio
Cabo de ABS
Agarramento ergonômico antiderrapante
Tope de golpe metálico
Inclui lâmina de corte



	WK600520 5 / 001-003.200
	300 MM
	100 X 18 MM
	0.6 MM
	8 424835 002336

Rasqueta pintura
Paint scraper

Raspadeira pintura

Cuerpo de aluminio
Mango de ABS
Agarre ergonómico antideslizante
Tope de golpe metálico
Incluye hoja de corte

Aluminium body
ABS handle
Ergonomic non-slip grip
Metallic hit end
Includes cutting blade

Corpo de alumínio
Cabo de ABS
Agarramento ergonômico antiderrapante
Tope de golpe metálico
Inclui lâmina de corte



	WK600530 5 / 001-004.700
	600 MM
	100 X 18 MM
	0.6 MM
	8 424835 001919

Rasqueta pintura
Paint scraper

Raspadeira pintura

Cuerpo de acero forjado
Mango de ABS
Mango auxiliar
Agarre ergonómico
Incluye hoja de corte

Forged steel body
ABS handle
Auxiliary handle
Ergonomic grip
Includes cutting blade

Corpo de aço forjado
Cabo de ABS
Cabo auxiliar
Agarramento ergonômico
Inclui lâmina de corte



	WK600490 6 / 001-006.200
	290 MM
	65 X 8 MM
	2.0 MM
	8 424835 001384

Cepillo bordes paneles-placas yeso
Drywall panel-board edge plane

Plaina bordas painéis-placas gesso

Cuerpo de ABS
Agarre ergonómico
Incluye 2 hojas de corte

ABS body
Ergonomic grip
Includes 2 cutting blades

Corpo de ABS
Agarramento ergonómico
Inclui 2 lâminas de corte



	WK602480 60 / 001-004.000
	240 MM
	23 X 23 / 53 X 19 MM
	9.5-15 MM
	22.5° / 45°
	8 424835 010034

Cortador horizontal-circular paneles-placas yeso
Drywall panel-board horizontal-circular cutter

Cortador horizontal-circular painéis-placas gesso

Cuerpo de acero y ABS
Agarre ergonómico
Medición en centímetros
Incluye disco de corte

Steel and ABS body
Ergonomic grip
Centimeter measurement
Includes cutting disc

Corpo de aço e ABS
Agarramento ergonómico
Medição em centímetros
Inclui disco de corte



	WK602490 12 / 001-014.200
	700 MM
	600 MM
	1200 MM
	10 MM
	8 424835 010041

Cutter
Cutter

Cutter

Cuerpo de ABS
Agarre ergonómico antideslizante
Incluye 4 hojas de corte

ABS body
Ergonomic non-slip grip
Includes 4 cutting blades

Corpo de ABS
Agarramento ergonómico antiderrapante
Inclui 4 lâminas de corte



	WK600620 12 / 012-001.000
	135 MM
	80 X 9 MM
	0.5 MM
	8 424835 004156

Cutter
Cutter

Cutter

Cuerpo de ABS
Agarre ergonómico antideslizante
Incluye 4 hojas de corte

ABS body
Ergonomic non-slip grip
Includes 4 cutting blades

Corpo de ABS
Agarramento ergonómico antiderrapante
Inclui 4 lâminas de corte



	WK600630 12 / 006-002.200
	155 MM
	100 X 18 MM
	0.5 MM
	8 424835 004286

Cutter
Cutter

Cutter

Cuerpo de aluminio
Agarre ergonómico antideslizante
Incluye hoja de corte

Aluminium body
Ergonomic non-slip grip
Includes cutting blade

Corpo de alumínio
Agarramento ergonómico antiderrapante
Inclui lâmina de corte



	WK600640 12 / 006-002.300
	155 MM
	60 X 19 MM
	0.5 MM
	8 424835 002237

Hoja rasqueta
Scraper blade

Lâmina raspadeira

Cuerpo de acero carbono
Triple filo

Carbon steel body
Triple-edged

Corpo de aço carbono
Triplo gume



	WK300010 6 / 001-002.200
	25 X 25 X 25 MM
	2.0 MM
	8 424835 002879

Hoja rasqueta
Scraper blade

Lâmina raspadeira

Cuerpo de acero carbono
Doble filo

Carbon steel body
Double-edged

Corpo de aço carbono
Duplo gume



	WK300020 6 / 001-002.700
	52 X 8 MM
	2.0 MM
	8 424835 002886

Hoja rasqueta
Scraper blade

Lâmina raspadeira

Cuerpo de acero carbono
Doble filo

Carbon steel body
Double-edged

Corpo de aço carbono
Duplo gume



	WK300030 6 / 001-003.100
	65 X 8 MM
	2.0 MM
	8 424835 002893

Hoja rasqueta
Scraper blade

Lâmina raspadeira

Cuerpo de acero carbono
Un solo filo

Carbon steel body
Single-edged

Corpo de aço carbono
Um só gume



	WK300040 6 / 006-000.900
	40 X 19 MM
	0.4 MM
PCS	5
	8 424835 002909

Hoja cutter/rasqueta
Cutter/scraper blade

Lâmina cutter/raspadeira

Cuerpo de acero carbono
Un solo filo con 8 segmentos

Carbon steel body
Single-edged with 8 segments

Corpo de aço carbono
Um só gume com 8 segmentos



	WK300100 6 / 006-000.700
	100 X 18 MM
	0.5 MM
PCS	10
	8 424835 003593

Hoja cutter
Cutter blade

Lâmina cutter

Cuerpo de acero carbono
Un solo filo con 13 segmentos

Carbon steel body
Single-edged with 13 segments

Corpo de aço carbono
Um só gume com 13 segmentos



	WK300090 6 / 006-000.500
	80 X 9 MM
	0.5 MM
PCS	10
	8 424835 003128

Hoja rasqueta
Scraper blade

Lâmina raspadeira

Cuerpo de acero carbono
Doble filo

Carbon steel body
Double-edged

Corpo de aço carbono
Duplo gume



	WK300050 6 / 006-001.000
	90 X 18 MM
	0.5 MM
PCS	5
	8 424835 003272

Cubeta pintura

Paint tray

Cubeta pintura

Cuerpo de polietileno de alta densidad

Compatible con rodillos mini

High density polyethylene body

Compatible with mini rollers

Corpo de polietileno de alta densidade

Compatível com rolos mini



	WK600220 60 / 010-000.300
	335 X 160 X 45 MM
	8 424835 000202

Cubeta pintura

Paint tray

Cubeta pintura

Cuerpo de polietileno de alta densidad

Compatible con rodillos mini y medianos

High density polyethylene body

Compatible with mini and medium rollers

Corpo de polietileno de alta densidade

Compatível com rolos mini e medianos



	WK600440 50 / 010-000.700
	350 X 240 X 55 MM
	8 424835 003449

Cubeta pintura

Paint tray

Cubeta pintura

Cuerpo de polietileno de alta densidad

Compatible con rodillos mini, medianos y grandes

High density polyethylene body

Compatible with mini, medium and big rollers

Corpo de polietileno de alta densidade

Compatível com rolos mini, medianos e grandes



	WK600450 50 / 010-000.800
	370 X 285 X 60 MM
	8 424835 003456

Tiralíneas

Chalk line

Tira-linhas

Cuerpo de ABS

Manivela plegable

Incluye polvo tiralíneas de 50 gramos

ABS body

Foldable handle

Includes 50 gram chalk line powder

Corpo de ABS

Manivela dobrável

Inclui pó tira-linhas de 50 gramos



	WK600200 6 / 001-002.800
	30 M
	8 424835 003722

Polvo tiralíneas

Chalk line powder

Pó tira-linhas

Tiza ultrafina con micropartículas

Color azul

Ultrafine chalk with microparticles

Blue color

Giz ultrafino com micropartículas

Cor azul



	WK301890 10 / 005-001.000	WK301900 10 / 005-001.800
	250 GR	500 GR
	8 424835 004361	8 424835 001186

Tiralíneas multiplicador

Multiplier chalk line

Tira-linhas multiplicador

Cuerpo de ABS

Manivela plegable

Función de enrollado rápido

Incluye polvo tiralíneas de 50 gramos

ABS body

Foldable handle

Fast speed rolling function

Includes 50 gram chalk line powder

Corpo de ABS

Manivela dobrável

Função de enrolado rápido

Inclui pó tira-linhas de 50 gr



	WK600210 6 / 001-004.200
	30 M
	8 424835 003739

Regla multifunción
Multi-function ruler

Regra multifunção

Cuerpo de ABS
Hoja de acero inoxidable

ABS body
Stainless-steel blade

Corpo de ABS
Lâmina de aço inoxidável



	WK600570 12 / 006-002.400
	600 X 30 MM
	0.5 MM
	8 424835 002718

Regla multifunción
Multi-function ruler

Regra multifunção

Cuerpo de ABS
Medición en centímetros

ABS body
Centimeter measuring

Corpo de ABS
Medição em centímetros



	WK600600 12 / 006-001.200
	450 MM
	150 MM
	1 MM
	45-90°
	8 424835 003104

Nivel rectangular
Rectangular level

Nível retangular

Cuerpo de aluminio
Nivelado horizontal, vertical y 45°
Protección lateral contra impactos
Magnético
Medición en centímetros

Aluminium body
Horizontal, vertical and 45° levelling
Lateral protection against impacts
Magnetic
Centimeter measuring

Corpo de alumínio
Nivelado horizontal, vertical e 45°
Proteção lateral contra impactos
Magnético
Medição em centímetros



	WK602170 10 / 001-006.400	WK602180 10 / 001-007.400	WK602190 10 / 001-008.500
	600 MM	800 MM	1000 MM
	0.5 MM/M	0.5 MM/M	0.5 MM/M
	CLASS-I	CLASS-I	CLASS-I
	8 424835 009144	8 424835 009151	8 424835 009168

Metro plegable
Foldable meter

Metro dobrável

Cuerpo de ABS
Medición en centímetros y pulgadas

ABS body
Centimeter and inch measuring

Corpo de ABS
Medição em centímetros e polegadas



	WK600860 12 / 012-000.900
	2 M
	15 MM
	3 MM
	10
	1.4 MM/M
	CE / CLASS-III
	8 424835 005993

Metro plegable
Foldable meter

Metro dobrável

Cuerpo de madera
Medición en centímetros y pulgadas

Wooden body
Centimeter and inch measuring

Corpo de madeira
Medição em centímetros e polegadas



	WK600910 12 / 006-001.600
	2 M
	15 MM
	3 MM
	10
	1.4 MM/M
	CE / CLASS-III
	8 424835 006006

Nivel ala avión
Plane wing level

Nível asa avião

Cuerpo de aluminio
Nivelado horizontal, vertical y 45°
Protección lateral contra impactos
Medición en centímetros

Aluminium body
Horizontal, vertical and 45° levelling
Lateral protection against impacts
Centimeter measuring

Corpo de alumínio
Nivelado horizontal, vertical e 45°
Proteção lateral contra impactos
Medição em centímetros



	WK602300 10 / 001-011.500
	600 MM
	0.5 MM/M
	CLASS-I
	8 424835 009533

Maza goma
Rubber mallet

Martelo borracha

Cabezal de goma
Mango de fibra
Agarre ergonómico antideslizante

Rubber head
Fiber handle
Ergonomic non-slip grip

Cabeçal de borracha
Cabo de fibra
Agarramento ergonômico antiderrapante



	WK601670 36 / 001-003.000	WK601680 24 / 001-003.600	WK601690 24 / 001-004.600
	310 MM	340 MM	380 MM
	340 GR	450 GR	680 GR
	80 X 50 MM	90 X 55 MM	100 X 60 MM
	8 424835 006679	8 424835 006686	8 424835 006693

Maceta
Club hammer

Maceta

Cabezal de acero carbono forjado
Cabezal tratado térmicamente para durezas extremas
Mango de fibra
Agarre ergonómico antideslizante
Unión cabeza y mango reforzada con sistema de fijación eterna de nylon

Forged carbon steel head
Heat treated head for extreme hardness
Fiber handle
Ergonomic non-slip grip
Head and handle union reinforced with eternal nylon fixing system

Cabeçal de aço carbono forjado
Cabeçal tratada termicamente para dureza extrema
Cabo de fibra
Agarramento ergonômico antiderrapante
União cabeça e cabo reforçada com sistema de fixação eterna de nylon



	WK601730 12 / 001-005.200	WK601740 12 / 001-005.900	WK601750 12 / 001-006.600
	265 MM	265 MM	265 MM
	1000 GR	1250 GR	1500 GR
	94 X 40 X 40 MM	98 X 44 X 44 MM	108 X 46 X 46 MM
	8 424835 007300	8 424835 007317	8 424835 007324

Maceta
Club hammer

Maceta

Cabezal de acero carbono forjado
Cabezal tratado térmicamente para durezas extremas
Mango de fibra
Agarre ergonómico antideslizante
Unión cabeza y mango reforzada con sistema de fijación eterna de nylon

Forged carbon steel head
Heat treated head for extreme hardness
Fiber handle
Ergonomic non-slip grip
Head and handle union reinforced with eternal nylon fixing system

Cabeçal de aço carbono forjado
Cabeçal tratada termicamente para dureza extrema
Cabo de fibra
Agarramento ergonômico antiderrapante
União cabeça e cabo reforçada com sistema de fixação eterna de nylon



	WK602390 6 / 001-016.000	WK602400 4 / 001-021.400
	910 MM	910 MM
	3 KG	5 KG
	140 X 55 X 55 MM	160 X 67 X 67 MM
	8 424835 009755	8 424835 009762

Pistola grapadora
Stapler gun

Pistola agrafadora

Cuerpo de acero forjado y acero inoxidable
Agarre ergonómico
Función de regulación de fuerza de impacto
Función de liberación rápida de atascos
Clip de seguridad de palanca
Incluye 200 grapas

Forged steel and stainless-steel body
Ergonomic grip
Impact power adjustment function
Quick jam release function
Lever safety clip
Includes 200 staples

Corpo de aço forjado e aço inoxidável
Agarramento ergonômico
Função de regulação de força de impacto
Função liberação rápida de atascos
Clipe de segurança de alavanca
Inclui 200 agrafos



	WK601790 12 / 001-005.200
	0.7 mm
	11.3 mm
	4 - 14 mm
	100
	TÜV GS
	8 424835 007614


Pistola grapadora-clavadora
Stapler-nailer gun

Pistola agrafadora-pregadora

Cuerpo de acero forjado y acero inoxidable
Agarre ergonómico
Función de regulación de fuerza de impacto
Función de liberación rápida de atascos
Clip de seguridad de palanca
Incluye 200 grapas, 200 grapas U y 200 clavos

Forged steel and stainless-steel body
Ergonomic grip
Impact power adjustment function
Quick jam release function
Lever safety clip
Includes 200 staples, 200 U staples and 200 nails

Corpo de aço forjado e aço inoxidável
Agarramento ergonômico
Função de regulação de força de impacto
Função liberação rápida de atascos
Clipe de segurança de alavanca
Inclui 200 agrafos, 200 agrafos U e 200 pregos



	WK601800 12 / 001-005.700
	1.2 mm
	10.6 mm
	4 - 14 mm
	1.2 mm
	6.3 mm
	10 - 12 mm
	1.2 mm
	10 - 14 mm
	100
	TÜV GS
	8 424835 007621

Pistola grapadora-clavadora
Stapler-nailer gun


Pistola agrafadora-pregadora

Cuerpo de acero forjado y acero inoxidable
Agarre ergonómico antideslizante
Función de regulación de fuerza de impacto
Función de liberación rápida de atascos
Clip de seguridad de palanca
Clip de sujeción para el cinturón

Forged steel and stainless-steel body
Ergonomic non-slip grip
Impact power adjustment function
Quick jam release function
Lever safety clip
Fastening belt clip

Corpo de aço forjado e aço inoxidável
Agarramento ergonômico antiderrapante
Função de regulação de força de impacto
Função liberação rápida de atascos
Clipe de segurança de alavanca
Clipe de sujeição para o cinto

	WK601810 12 / 001-012.400
	1.2 mm
	10.6 mm
	6 - 14 mm
	1.2 mm
	6.3 mm
	10 - 14 mm
	1.2 mm
	11.3 mm
	6 - 10 mm
	1.2 mm
	10 - 15 mm
	120
	TÜV GS
	8 424835 007638



Herramientas neumáticas y airless

Pneumatic and airless tools

Ferramentas pneumáticas e airless



Pistola pintar gravedad retoques HVLP-I
HVLP-I retouch gravity paint spray gun

Pistola pintar gravidade retoques HVLP-I

- Cuerpo de aluminio
- Acabado cromado y pulido
- Agarre ergonómico
- Regulador de abanico
- Regulador de fluido
- Regulador de presión
- Incluye kit de limpieza

- Aluminium body
- Polished chrome finish
- Ergonomic grip
- Pattern regulator
- Fluid regulator
- Pressure regulator
- Includes cleaning kit

- Corpo de alumínio
- Acabamento cromado e polido
- Agarramento ergonômico
- Regulador de leque
- Regulador de fluido
- Regulador de pressão
- Inclui kit de limpeza



HVLP-I (alto volumen a baja presión) reduce el consumo del producto a pulverizar un 30%, acorta el tiempo de trabajo un 20%, disminuye el consumo de aire un 15% y genera una buena calidad de pulverización y acabado.
HVLP-I (high volume at low pressure) reduces the consumption of the product to be sprayed by 30%, shortens the working time by 20%, reduces air consumption by 15% and generates a good quality of spray and finish.
HVLP-I (alto volumen a baixa pressão) reduz o consumo do produto a ser pulverizado em 30%, reduz o tempo de trabalho em 20%, reduz o consumo de ar em 15% e gera uma boa qualidade de pulverização e acabamento.

	WK500730 20 / 001-011.500
	≥ 1.5 HP
	2.5 - 3.5 BAR
	8 BAR
	BSP 1/4"
	100 LPM
	0.8 MM
	125 ML
	CE
	8 424835 001711

Pistola pintar gravedad HVLP-I
HVLP-I gravity paint spray gun

Pistola pintar gravidade HVLP-I

- Cuerpo de aluminio
- Acabado cromado y pulido
- Agarre ergonómico
- Regulador de abanico
- Regulador de fluido
- Regulador de presión
- Incluye kit de limpieza

- Aluminium body
- Polished chrome finish
- Ergonomic grip
- Pattern regulator
- Fluid regulator
- Pressure regulator
- Includes cleaning kit

- Corpo de alumínio
- Acabamento cromado e polido
- Agarramento ergonômico
- Regulador de leque
- Regulador de fluido
- Regulador de pressão
- Inclui kit de limpeza



HVLP-I (alto volumen a baja presión) reduce el consumo del producto a pulverizar un 30%, acorta el tiempo de trabajo un 20%, disminuye el consumo de aire un 15% y genera una buena calidad de pulverización y acabado.
HVLP-I (high volume at low pressure) reduces the consumption of the product to be sprayed by 30%, shortens the working time by 20%, reduces air consumption by 15% and generates a good quality of spray and finish.
HVLP-I (alto volumen a baixa pressão) reduz o consumo do produto a ser pulverizado em 30%, reduz o tempo de trabalho em 20%, reduz o consumo de ar em 15% e gera uma boa qualidade de pulverização e acabamento.

	WK500740 10 / 001-014.900
	≥ 1.5 HP
	3 - 4 BAR
	8 BAR
	BSP 1/4"
	175 LPM
	1.7 MM
	600 ML
	CE
	8 424835 001728

Pistola pintar succión HVLP-I
HVLP-I suction paint spray gun

Pistola pintar sucção HVLP-I

- Cuerpo de aluminio
- Acabado cromado y pulido
- Agarre ergonómico
- Regulador de abanico
- Regulador de fluido
- Regulador de presión
- Incluye kit de limpieza

- Aluminium body
- Polished chrome finish
- Ergonomic grip
- Pattern regulator
- Fluid regulator
- Pressure regulator
- Includes cleaning kit

- Corpo de alumínio
- Acabamento cromado e polido
- Agarramento ergonômico
- Regulador de leque
- Regulador de fluido
- Regulador de pressão
- Inclui kit de limpeza



HVLP-I (alto volumen a baja presión) reduce el consumo del producto a pulverizar un 30%, acorta el tiempo de trabajo un 20%, disminuye el consumo de aire un 15% y genera una buena calidad de pulverización y acabado.
HVLP-I (high volume at low pressure) reduces the consumption of the product to be sprayed by 30%, shortens the working time by 20%, reduces air consumption by 15% and generates a good quality of spray and finish.
HVLP-I (alto volumen a baixa pressão) reduz o consumo do produto a ser pulverizado em 30%, reduz o tempo de trabalho em 20%, reduz o consumo de ar em 15% e gera uma boa qualidade de pulverização e acabamento.

	WK500750 10 / 001-015.900
	≥ 2 HP
	3 - 4 BAR
	8 BAR
	BSP 1/4"
	175 LPM
	1.7 MM
	1000 ML
	CE
	8 424835 001735

Pistola pintar gravedad retoques HVLP-II
HVLP-II retouch gravity paint spray gun

Pistola pintar gravidade retoques HVLP-II

- Cuerpo de aluminio
- Acabado cromado mate
- Agarre ergonómico
- Regulador de abanico
- Regulador de fluido
- Regulador de presión
- Incluye kit de limpieza

- Aluminium body
- Matt chrome finish
- Ergonomic grip
- Pattern regulator
- Fluid regulator
- Pressure regulator
- Includes cleaning kit

- Corpo de alumínio
- Acabamento cromado mate
- Agarramento ergonómico
- Regulador de leque
- Regulador de fluido
- Regulador de pressão
- Inclui kit de limpeza



HVLP-II (alto volumen a baja presión) reduce el consumo del producto a pulverizar un 40%, acorta el tiempo de trabajo un 30%, disminuye el consumo de aire un 40% y genera una buena calidad de pulverización y acabado.
HVLP-II (high volume at low pressure) reduces the consumption of the product to be sprayed by 40%, shortens the working time by 30%, reduces air consumption by 40% and generates a good quality of spray and finish.
HVLP-II (alto volumen a baixa pressão) reduz o consumo do produto a ser pulverizado em 40%, reduz o tempo de trabalho em 30%, reduz o consumo de ar em 40% e gera uma boa qualidade de pulverização e acabamento.

Pistola pintar gravedad HVLP-II
HVLP-II gravity paint spray gun

Pistola pintar gravidade HVLP-II

- Cuerpo de aluminio
- Acabado cromado mate
- Agarre ergonómico
- Regulador de abanico
- Regulador de fluido
- Regulador de presión
- Incluye kit de limpieza

- Aluminium body
- Matt chrome finish
- Ergonomic grip
- Pattern regulator
- Fluid regulator
- Pressure regulator
- Includes cleaning kit

- Corpo de alumínio
- Acabamento cromado mate
- Agarramento ergonómico
- Regulador de leque
- Regulador de fluido
- Regulador de pressão
- Inclui kit de limpeza



HVLP-II (alto volumen a baja presión) reduce el consumo del producto a pulverizar un 40%, acorta el tiempo de trabajo un 30%, disminuye el consumo de aire un 40% y genera una buena calidad de pulverización y acabado.
HVLP-II (high volume at low pressure) reduces the consumption of the product to be sprayed by 40%, shortens the working time by 30%, reduces air consumption by 40% and generates a good quality of spray and finish.
HVLP-II (alto volumen a baixa pressão) reduz o consumo do produto a ser pulverizado em 40%, reduz o tempo de trabalho em 30%, reduz o consumo de ar em 40% e gera uma boa qualidade de pulverização e acabamento.

Pistola pintar succión HVLP-II
HVLP-II suction paint spray gun

Pistola pintar sucção HVLP-II

- Cuerpo de aluminio
- Acabado cromado mate
- Agarre ergonómico
- Regulador de abanico
- Regulador de fluido
- Regulador de presión
- Incluye kit de limpieza

- Aluminium body
- Matt chrome finish
- Ergonomic grip
- Pattern regulator
- Fluid regulator
- Pressure regulator
- Includes cleaning kit

- Corpo de alumínio
- Acabamento cromado mate
- Agarramento ergonómico
- Regulador de leque
- Regulador de fluido
- Regulador de pressão
- Inclui kit de limpeza



HVLP-II (alto volumen a baja presión) reduce el consumo del producto a pulverizar un 40%, acorta el tiempo de trabajo un 30%, disminuye el consumo de aire un 40% y genera una buena calidad de pulverización y acabado.
HVLP-II (high volume at low pressure) reduces the consumption of the product to be sprayed by 40%, shortens the working time by 30%, reduces air consumption by 40% and generates a good quality of spray and finish.
HVLP-II (alto volumen a baixa pressão) reduz o consumo do produto a ser pulverizado em 40%, reduz o tempo de trabalho em 30%, reduz o consumo de ar em 40% e gera uma boa qualidade de pulverização e acabamento.

Pistola pintar gravedad retoques HVLP-III
HVLP-III retouch gravity paint spray gun

Pistola pintar gravidade retoques HVLP-III

- Cuerpo de aluminio
- Acabado electroforético
- Agarre ergonómico
- Regulador de abanico
- Regulador de fluido
- Regulador de presión
- Incluye kit de limpieza
- Incluye maletín de transporte

- Aluminium body
- Electrophoretic finish
- Ergonomic grip
- Pattern regulator
- Fluid regulator
- Pressure regulator
- Includes cleaning kit
- Includes transportation case

- Corpo de alumínio
- Acabamento eletroforético
- Agarramento ergonômico
- Regulador de leque
- Regulador de fluido
- Regulador de pressão
- Inclui kit de limpeza
- Inclui mala de transporte



HVLP-III (alto volumen, baja presión) reduce el consumo del producto a pulverizar un 50%, acorta el tiempo de trabajo un 40%, disminuye el consumo de aire un 50% y genera una excelente calidad de pulverización y acabado, todo ello con una baja presión de fluido.
HVLP-III (high volume, low pressure) reduces the consumption of the product to be sprayed by 50%, shortens the working time by 40%, reduces air consumption by 50% and generates an excellent quality of spray and finish.
HVLP-III (alto volume, baixa pressão) reduz o consumo do produto a ser pulverizado em 50%, reduz o tempo de trabalho em 40%, reduz o consumo de ar em 50% e gera uma qualidade excelente de pulverização e acabamento.

Pistola pintar gravedad HVLP-III
HVLP-III gravity paint spray gun

Pistola pintar gravidade HVLP-III

- Cuerpo de aluminio
- Acabado electroforético
- Agarre ergonómico
- Regulador de abanico
- Regulador de fluido
- Regulador de presión
- Incluye kit de limpieza
- Incluye maletín de transporte

- Aluminium body
- Electrophoretic finish
- Ergonomic grip
- Pattern regulator
- Fluid regulator
- Pressure regulator
- Includes cleaning kit
- Includes transportation case

- Corpo de alumínio
- Acabamento eletroforético
- Agarramento ergonômico
- Regulador de leque
- Regulador de fluido
- Regulador de pressão
- Inclui kit de limpeza
- Inclui mala de transporte



HVLP-III (alto volumen, baja presión) reduce el consumo del producto a pulverizar un 50%, acorta el tiempo de trabajo un 40%, disminuye el consumo de aire un 50% y genera una excelente calidad de pulverización y acabado, todo ello con una baja presión de fluido.
HVLP-III (high volume, low pressure) reduces the consumption of the product to be sprayed by 50%, shortens the working time by 40%, reduces air consumption by 50% and generates an excellent quality of spray and finish.
HVLP-III (alto volume, baixa pressão) reduz o consumo do produto a ser pulverizado em 50%, reduz o tempo de trabalho em 40%, reduz o consumo de ar em 50% e gera uma qualidade excelente de pulverização e acabamento.

Pistola pintar succión HVLP-III
HVLP-III suction paint spray gun

Pistola pintar sucção HVLP-III

- Cuerpo de aluminio
- Acabado electroforético
- Agarre ergonómico
- Regulador de abanico
- Regulador de fluido
- Regulador de presión
- Incluye kit de limpieza
- Incluye maletín de transporte

- Aluminium body
- Electrophoretic finish
- Ergonomic grip
- Pattern regulator
- Fluid regulator
- Pressure regulator
- Includes cleaning kit
- Includes transportation case

- Corpo de alumínio
- Acabamento eletroforético
- Agarramento ergonômico
- Regulador de leque
- Regulador de fluido
- Regulador de pressão
- Inclui kit de limpeza
- Inclui mala de transporte



HVLP-III (alto volumen, baja presión) reduce el consumo del producto a pulverizar un 50%, acorta el tiempo de trabajo un 40%, disminuye el consumo de aire un 50% y genera una excelente calidad de pulverización y acabado, todo ello con una baja presión de fluido.
HVLP-III (high volume, low pressure) reduces the consumption of the product to be sprayed by 50%, shortens the working time by 40%, reduces air consumption by 50% and generates an excellent quality of spray and finish.
HVLP-III (alto volume, baixa pressão) reduz o consumo do produto a ser pulverizado em 50%, reduz o tempo de trabalho em 40%, reduz o consumo de ar em 50% e gera uma qualidade excelente de pulverização e acabamento.

Pistola pintar caldera presión
Pressure tank paint spray gun

Pistola pintar tanque pressão

- Cuerpo de aluminio
- Acabado cromado y pulido
- Agarre ergonómico
- Regulador de abanico
- Regulador de fluido
- Regulador de presión

- Aluminium body
- Polished chrome finish
- Ergonomic grip
- Pattern regulator
- Fluid regulator
- Pressure regulator

- Corpo de alumínio
- Acabamento cromado e polido
- Agarramento ergonômico
- Regulador de leque
- Regulador de fluido
- Regulador de pressão



	WK500910 25 / 001-024.800
	≥ 2 HP
	3 - 4 BAR
	8 BAR
	BSP 1/4"
	150-250 LPM
	2 MM
	3000-10000 ML
	CE
	8 424835 009014

Pistola pintar gravedad gotelé
Gravity hopper paint spray gun

Pistola pintar gravidade gotelé

- Cuerpo de aluminio
- Acabado cromado y pulido
- Agarre ergonómico
- Regulador de fluido
- Regulador de presión
- Válvula integrada de corte de aire

- Aluminium body
- Polished chrome finish
- Ergonomic grip
- Fluid regulator
- Pressure regulator
- Integrated air cut valve

- Corpo de alumínio
- Acabamento cromado e polido
- Agarramento ergonômico
- Regulador de fluido
- Regulador de pressão
- Válvula integrada de corte de ar



	WK500660 6 / 001-017.600
	≥ 2 HP
	4 - 8 BAR
	8 BAR
	BSP 1/4"
	300 LPM
	4 / 6 / 8 MM
	6000 ML
	CE
	8 424835 001766

Juego pistolas pintar gravedad HVLP-I
HVLP-I gravity paint spray gun set

Jogo pistolas pintar gravidade HVLP-I

- Cuerpo de acero
- Acabado cromado y pulido
- Agarre ergonómico
- Regulador de abanico
- Regulador de fluido
- Regulador de presión
- Incluye manómetro
- Incluye kit de limpieza
- Incluye maletín de transporte

- Steel body
- Polished chrome finish
- Ergonomic grip
- Pattern regulator
- Fluid regulator
- Pressure regulator
- Includes manometer
- Includes cleaning kit
- Includes transportation case

- Corpo de aço
- Acabamento cromado e polido
- Agarramento ergonômico
- Regulador de leque
- Regulador de fluido
- Regulador de pressão
- Inclui manômetro
- Inclui kit de limpeza
- Inclui mala de transporte



	WK500230 10 / 001-033.200
	≥ 1.5 HP
	2.5 - 3.5 / 3 - 4 BAR
	8 BAR
	BSP 1/4"
	100 / 175 LPM
	0.8 / 1.7 MM
	125 / 600 ML
	CE
	8 424835 006426

HVLP-I (alto volumen a baja presión) reduce el consumo del producto a pulverizar un 30%, acorta el tiempo de trabajo un 20%, disminuye el consumo de aire un 15% y genera una buena calidad de pulverización y acabado.
HVLP-I (high volume at low pressure) reduces the consumption of the product to be sprayed by 30%, shortens the working time by 20%, reduces air consumption by 15% and generates a good quality of spray and finish.
HVLP-I (alto volumen a baixa pressão) reduz o consumo do produto a ser pulverizado em 30%, reduz o tempo de trabalho em 20%, reduz o consumo de ar em 15% e gera uma boa qualidade de pulverização e acabamento.

Juego paso fluido
Fluid nozzle set

Jogo passagem fluido

Cuerpo de acero inoxidable
Incluye pico fluido, boquilla y aguja

Stainless-steel body
Includes cap, nozzle and needle

Corpo de aço inoxidável
Inclui bico fluido, boquilha e agulha



	WK500010 6 / 001-002.400	WK500020 6 / 001-002.400	WK500030 6 / 001-002.400
	BSP 1"	BSP 1"	BSP 1"
	0.5 MM	0.8 MM	1.0 MM
	8 424835 502515	8 424835 000554	8 424835 000561

Juego paso fluido
Fluid nozzle set

Jogo passagem fluido

Cuerpo de acero inoxidable
Incluye pico fluido, boquilla y aguja

Stainless-steel body
Includes cap, nozzle and needle

Corpo de aço inoxidável
Inclui bico fluido, boquilha e agulha



	WK500040 6 / 001-002.800	WK500050 6 / 001-002.800	WK500060 6 / 001-002.800
	BSP 1/3"	BSP 1/3"	BSP 1/3"
	1.4 MM	1.7 MM	2.0 MM
	8 424835 000905	8 424835 000516	8 424835 000912

Juego paso fluido
Fluid nozzle set

Jogo passagem fluido

Cuerpo de acero inoxidable
Incluye pico fluido, boquilla y aguja

Stainless-steel body
Includes cap, nozzle and needle

Corpo de aço inoxidável
Inclui bico fluido, boquilha e agulha



	WK500070 6 / 001-003.000	WK500090 6 / 001-003.000	WK500100 6 / 001-003.000
	BSP 1/3"	BSP 1/3"	BSP 1/3"
	1.4 MM	1.7 MM	2.0 MM
	8 424835 000929	8 424835 002299	8 424835 002244


Juego paso fluido
Fluid nozzle set

Jogo passagem fluido

Cuerpo de acero inoxidable
Incluye pico fluido, boquilla y aguja

Stainless-steel body
Includes cap, nozzle and needle

Corpo de aço inoxidável
Inclui bico fluido, boquilha e agulha



	WK501130 6 / 001-003.500	WK501140 6 / 001-003.500	WK501150 6 / 001-003.500
	BSP 1"	BSP 1"	BSP 1"
	0.5 MM	0.8 MM	1.0 MM
	8 424835 009489	8 424835 009496	8 424835 009502

Juego paso fluido
Fluid nozzle set

Jogo passagem fluido

Cuerpo de acero inoxidable
Incluye pico fluido, boquilla y aguja

Stainless-steel body
Includes cap, nozzle and needle

Corpo de aço inoxidável
Inclui bico fluido, boquilha e agulha



	WK501020 6 / 001-004.500	WK501030 6 / 001-004.500	WK501040 6 / 001-004.500
	BSP 1/3"	BSP 1/3"	BSP 1/3"
	1.4 MM	1.7 MM	2.0 MM
	8 424835 009427	8 424835 009434	8 424835 009441

Juego paso fluido
Fluid nozzle set

Jogo passagem fluido

Cuerpo de acero inoxidable
Incluye pico fluido, boquilla y aguja

Stainless-steel body
Includes cap, nozzle and needle

Corpo de aço inoxidável
Inclui bico fluido, boquilha e agulha



	WK501050 6 / 001-004.700	WK501060 6 / 001-004.700	WK501070 6 / 001-004.700
	BSP 1/3"	BSP 1/3"	BSP 1/3"
	1.4 MM	1.7 MM	2.0 MM
	8 424835 009458	8 424835 009465	8 424835 009472

Filtro pistola pintar gravedad
Gravity paint spray gun filter

Filtro pistola pintar gravidade

Cuerpo de HDPE y acero inoxidable
Compatible con pistolas de pintar de gravedad universales

HDPE and stainless-steel body
Compatible with universal gravity paint spray guns

Corpo de HDPE e aço inoxidável
Compatível com pistolas de pintar por gravidade universais



	WK500250 6 / 006-001.500
	36 MM
	11 MM
PCS	10
	8 424835 006464

- WK500730
- WK500740
- WK501100
- WK501080
- WK501000
- WK500470
- WK500230

Depósito gravedad
Gravity cup

Depósito gravidade

Cuerpo de HDPE
Compatible con pistolas de pintar de gravedad universales

HDPE body
Compatible with universal gravity paint spray guns

Corpo de HDPE
Compatível com pistolas de pintar por gravidade universais



	WK500170 6 / 001-001.900	WK500180 6 / 001-002.600
	125 ML	600 ML
	BSP 3/8"	BSP 1/2"
	8 424835 003463	8 424835 003470

- WK500730
- WK500740
- WK501100
- WK501080
- WK501000
- WK500470
- WK500230

Pulverizador cemento-estuco
Cement-stucco sprayer

Pulverizador cimento-estruque

Cuerpo de aluminio
Agarre ergonómico antideslizante
Mango auxiliar
Incluye 4 boquillas integradas

Aluminium body
Ergonomic non-slip grip
Auxiliary handle
Includes 4 built-in tips

Corpo de alumínio
Agarramento ergonômico antiderrapante
Cabo auxiliar
Inclui 4 boquilhas integradas



	WK500920 2 / 001-046.500
	≥ 2 HP
	5 - 8 BAR
	8 BAR
	BSP 1/4"
	225 - 375 LPM
	14 MM
	6000 ML
	700 MM
	CE
	8 424835 009021

Recomendable para trabajos en superficies de hasta 2000 m². Compatible con cementos, masillas, morteros, yesos y estucos.
Recommended for works on surfaces up to 2000 m². Compatible with cements, putties, mortars, plasters and stuccos.
Recomendado para trabalhos em superfícies de até 2000 m². Compatível com cimentos, massas, argamassas, gessos e estuques.

Equipo eléctrico airless
Airless electric equipment
Equipamento elétrico airless

Cuerpo de ABS y aluminio
Agarre ergonómico antideslizante
Regulador de fluido
Regulador de presión
Fácilmente transportable
Incluye pistola de pintar airless WK500490
Incluye manguera airless de 7.5 metros
Incluye depósito antigoteo extraíble

ABS and aluminium body
Ergonomic non-slip grip
Fluid regulator
Pressure regulator
Easily transportable
Includes airless paint spray gun WK500490
Includes 7.5-meter airless hose
Includes removable non-drip cup

Corpo de ABS e alumínio
Agarramento ergonômico antiderrapante
Regulador de fluido
Regulador de pressão
Facilmente transportável
Inclui pistola de pintar airless WK500490
Inclui mangueira airless de 7.5 metros
Inclui depósito antigotejamento removível



Recomendable para trabajos en superficies de hasta 500 m². Compatible con barnices, lacas, esmaltes, imprimaciones, pinturas de poliuretano, pinturas acrílicas, pinturas plásticas y pinturas de caucho acrílico.
Recommended for works on surfaces up to 500 m². Compatible with varnishes, lacquers, enamels, primers, polyurethane paints, acrylic paints, plastic paints and acrylic rubber paints.
Recomendado para trabalhos em superfícies de até 500 m². Compatível com vernizes, lacas, esmaltes, primers, tintas de poliuretano, tintas acrílicas, tintas plásticas e tintas de borracha acrílica.

Table with 2 columns: Icon and Specification. Rows include model WK500500, power 0.7 HP / 500 W, pressure range 120 - 170 BAR, max pressure 205 BAR, NPS 1/4", flow rate 1.2 LPM, nozzle diameter ≤ 0.019", temperature range 5 ≤ 40° C, CE mark, and barcode 8 424835 008352.

Equipo eléctrico airless
Airless electric equipment
Equipamento elétrico airless

Cuerpo de ABS y aluminio
Agarre ergonómico antideslizante
Regulador de fluido
Regulador de presión
Fácilmente transportable
Incluye manómetro
Incluye pistola de pintar airless WK500600
Incluye manguera airless de 15 metros
Incluye alargador de 500 mm
Incluye depósito antigoteo extraíble

ABS and aluminium body
Ergonomic non-slip grip
Fluid regulator
Pressure regulator
Easily transportable
Includes manometer
Includes airless paint spray gun WK500600
Includes 15-meter airless hose
Includes 500 mm extension bar
Includes removable non-drip cup

Corpo de ABS e alumínio
Agarramento ergonômico antiderrapante
Regulador de fluido
Regulador de pressão
Facilmente transportável
Inclui manômetro
Inclui pistola de pintar airless WK500600
Inclui mangueira airless de 15 metros
Inclui extensão de 500 mm
Inclui depósito antigotejamento removível



Recomendable para trabajos en superficies de hasta 1000 m². Compatible con barnices, lacas, esmaltes, imprimaciones, pinturas de poliuretano, pinturas acrílicas, pinturas plásticas, pinturas de caucho acrílico, pinturas al látex y temple.
Recommended for works on surfaces up to 1000 m². Compatible with varnishes, lacquers, enamels, primers, polyurethane paints, acrylic paints, plastic paints, acrylic rubber paints, latex paints and temperas.
Recomendado para trabalhos em superfícies de até 1000 m². Compatível com vernizes, lacas, esmaltes, primers, tintas de poliuretano, tintas acrílicas, tintas plásticas, tintas de borracha acrílica, tintas o látex e têmperas.

Table with 2 columns: Icon and Specification. Rows include model WK500900, power 0.7 HP / 500 W, pressure range 120 - 180 BAR, max pressure 225 BAR, NPS 1/4", flow rate 1.8 LPM, nozzle diameter ≤ 0.021", temperature range 5 ≤ 40° C, CE mark, and barcode 8 424835 008475.

Equipo eléctrico airless
Airless electric equipment

Equipamento elétrico airless

- Cuerpo de ABS y aluminio
- Agarre ergonómico antideslizante
- Regulador de fluido
- Regulador de presión con display digital
- Fácilmente transportable
- Incluye pistola de pintar airless WK500600
- Incluye manguera airless de 15 metros
- Incluye alargador de 500 mm
- Incluye depósito antigoteo extraíble

- ABS and aluminium body
- Ergonomic non-slip grip
- Fluid regulator
- Pressure regulator with digital display
- Easily transportable
- Includes airless paint spray gun WK500600
- Includes 15-meter airless hose
- Includes 500 mm extension bar
- Includes removable non-drip cup

- Corpo de ABS e alumínio
- Agarramento ergonômico antiderrapante
- Regulador de fluido
- Regulador de pressão com display digital
- Facilmente transportável
- Inclui pistola de pintar airless WK500600
- Inclui mangueira airless de 15 metros
- Inclui extensão de 500 mm
- Inclui depósito antigotejamento removível



Recomendable para trabajos en superficies de hasta 1500 m². Compatible con barnices, lacas, esmaltes, imprimaciones, pinturas de poliuretano, pinturas acrílicas, pinturas plásticas, pinturas de caucho acrílico, pinturas al látex, temple, revestimientos de tejados y pinturas anticorrosivas.

Recommended for works on surfaces up to 1500 m². Compatible with varnishes, lacquers, enamels, primers, polyurethane paints, acrylic paints, plastic paints, acrylic rubber paints, latex paints, temperas, roof coatings and anticorrosive paints.

	WK501110 1 / 001-575.000
	2.2 HP / 1600 W
	120 - 180 BAR
	225 BAR
	NPS 1/4"
	3 LPM
	≤ 0.023"
	5 ≤ 40° C
	CE
	8 424835 009342

Equipo eléctrico airless
Airless electric equipment

Equipamento elétrico airless

- Cuerpo de ABS y aluminio
- Ruedas de PU de 200 mm
- Asa plegable
- Regulador de fluido
- Regulador de presión con display digital
- Motor sin escobillas
- Fácilmente transportable
- Incluye pistola de pintar airless WK500600
- Incluye manguera airless de 15 metros
- Incluye alargador de 500 mm

- ABS and aluminium body
- PU wheels of 200 mm
- Foldable handle
- Fluid regulator
- Pressure regulator with digital display
- Brushless motor
- Easily transportable
- Includes airless paint spray gun WK500600
- Includes 15-meter airless hose
- Includes 500 mm extension bar

- Corpo de ABS e alumínio
- Rodas de PU de 200 mm
- Asa dobrável
- Regulador de fluido
- Motor sem escovas
- Regulador de pressão com display digital
- Facilmente transportável
- Inclui pistola de pintar airless WK500600
- Inclui mangueira airless de 15 metros
- Inclui extensão de 500 mm



Recomendable para trabajos en superficies de hasta 3000 m². Compatible con barnices, lacas, esmaltes, imprimaciones, pinturas de poliuretano, pinturas acrílicas, pinturas plásticas, pinturas de caucho acrílico, pinturas al látex, temple, revestimientos de tejados, pinturas anticorrosivas y películas gruesas.

Recommended for works on surfaces up to 3000 m². Compatible with varnishes, lacquers, enamels, primers, polyurethane paints, acrylic paints, plastic paints, acrylic rubber paints, latex paints, temperas, roof coatings, anticorrosive paints and thick layers.

	WK501120 1 / 001-770.000
	3.8 HP / 2800 W
	120 - 180 BAR
	225 BAR
	NPS 1/4"
	4 LPM
	≤ 0.027"
	5 ≤ 40° C
	CE
	8 424835 009359

Equipo eléctrico airless
Airless electric equipment

Equipamento elétrico airless

- Cuerpo de ABS y aluminio
- Ruedas neumáticas de PU 300 de mm
- Asa extensible
- Regulador de fluido
- Regulador de presión con display digital
- Motor sin escobillas
- Fácilmente transportable
- Incluye pistola de pintar airless WK500600
- Incluye manguera airless de 30 metros
- Incluye alargador de 1 metro

- ABS and aluminium body
- Pneumatic PU wheels of 300 mm
- Extendable handle
- Fluid regulator
- Pressure regulator with digital display
- Brushless motor
- Easily transportable
- Includes airless paint spray gun WK500600
- Includes 30-meter airless hose
- Includes 1-meter extension bar

- Corpo de ABS e alumínio
- Rodas pneumáticas de PU de 300 mm
- Asa extensível
- Regulador de fluido
- Regulador de pressão com display digital
- Motor sem escovas
- Facilmente transportável
- Inclui pistola de pintar airless WK500600
- Inclui mangueira airless de 30 metros
- Inclui extensão de 1 metro



	WK501200 1 / 001-1950.000
	4 HP / 3000 W
	120 - 180 BAR
	225 BAR
	NPS 1/4"
	5 LPM
	≤ 0.031"
	5 ≤ 40° C
	CE
	8 424835 009816

Recomendable para trabajos en superficies de hasta 5000 m². Compatible con barnices, lacas, esmaltes, imprimaciones, pinturas de poliuretano, pinturas acrílicas, pinturas plásticas, pinturas de caucho acrílico, pinturas al látex, temple, revestimientos de tejados, pinturas anticorrosivas y películas gruesas. Recommended for works on surfaces up to 5000 m². Compatible with varnishes, lacquers, enamels, primers, polyurethane paints, acrylic paints, plastic paints, acrylic rubber paints, latex paints, temperas, roof coatings, anticorrosive paints and thick layers. Recomendado para trabalhos em superfícies de até 5000 m². Compatível com vernizes, lacas, esmaltes, primers, tintas de poliuretano, tintas acrílicas, tintas plásticas, tintas de borracha acrílica, tintas o látex, têmperas, coberturas de telhado, tintas anticorrosivas e películas espesas.

Equipo hidráulico airless a gasolina

Gasoline airless hydraulic equipment

Equipamento hidráulico airless a gasolina

- Cuerpo de ABS, aluminio y acero forjado
- Ruedas neumáticas de caucho de 330 mm
- Asa extensible
- Regulador de presión
- Motor de gasolina
- Bomba hidráulica
- Fácilmente transportable
- Incluye pistola de pintar airless WK501360
- Incluye mangueras airless de 3.6 y 15 metros

- ABS, aluminium and forged steel body
- Pneumatic rubber wheels of 330 mm
- Extendable handle
- Pressure regulator
- Gasoline motor
- Hydraulic pump
- Easily transportable
- Includes airless paint spray gun WK501360
- Includes 3.6 and 15-meter airless hoses

- Corpo de ABS, alumínio e aço forjado
- Rodas pneumáticas de borracha de 330 mm
- Asa extensível
- Regulador de pressão
- Motor de gasolina
- Bomba hidráulica
- Facilmente transportável
- Inclui pistola de pintar airless WK501360
- Inclui mangueiras airless de 3,6 e 15 metros



Recomendable para trabajos en superficies de más de 5000 m². Compatible con barnices, lacas, esmaltes, imprimaciones, pinturas de poliuretano, pinturas acrílicas, pinturas plásticas, pinturas de caucho acrílico, pinturas al látex, temples, revestimientos de tejados, pinturas anticorrosivas, películas gruesas y masillas.

Recommended for works on surfaces of more than 5000 m². Compatible with varnishes, lacquers, enamels, primers, polyurethane paints, acrylic paints, plastic paints, acrylic rubber paints, latex paints, temperas, roof coatings, anticorrosive paints, thick layers and putties.

Recomendado para trabalhos em superfícies de mais de 5000 m². Compatível com vernizes, lacas, esmaltes, primers, tintas de poliuretano, tintas acrílicas, tintas plásticas, tintas de borracha acrílica, tintas o látex, têmperas, coberturas de telhado, tintas anticorrosivas, películas espesas e massas.

	WK501400 1 / 001-3325.000
	9 HP / 6700 W
	120 - 180 BAR
	225 BAR
	NPS 1/2"
	12 LPM
	≤ 0.057"
	5 ≤ 40° C
	CE
	8 424835 010102

Pistola pintar airless
Airless paint spray gun

Pistola pintar airless

Cuerpo de aluminio
Agarre ergonómico antideslizante
Mango con protector de puño
Compatible con RAC-5 de Graco
Incluye portaboquillas
Incluye boquilla 517

Aluminium body
Ergonomic non-slip grip
Fist protector handle
Compatible with RAC-5 from Graco
Includes tip holder
Includes 517 tip

Corpo de alumínio
Agarramento ergonômico antiderrapante
Cabo com protector de punho
Compatível com RAC-5 de Graco
Inclui porta-boquilhas
Inclui boquilha 517



	WK500490 20 / 001-024.500
	≥ 0.5 HP / 375 W
	60 - 160 BAR
	250 BAR
	NPS 1/4"
	BSP 7/8"
	5 ≤ 40° C
	CE
	8 424835 008345

Compatible con barnices, lacas, esmaltes, imprimaciones, pinturas de poliuretano, pinturas acrílicas, pinturas plásticas y pinturas de caucho acrílico.
Compatible with varnishes, lacquers, enamels, primers, polyurethane paints, acrylic paints, plastic paints and acrylic rubber paints.
Compatível com vernizes, lacas, esmaltes, primers, tintas de poliuretano, tintas acrílicas, tintas plásticas e tintas de borracha acrílica.

Pistola pintar airless
Airless paint spray gun

Pistola pintar airless

Cuerpo de aluminio
Agarre ergonómico antideslizante
Mango con protector de puño
Compatible con RAC-5 de Graco
Incluye portaboquillas
Incluye boquilla 517

Aluminium body
Ergonomic non-slip grip
Fist protector handle
Compatible with RAC-5 from Graco
Includes tip holder
Includes 517 tip

Corpo de alumínio
Agarramento ergonômico antiderrapante
Cabo com protector de punho
Compatível com RAC-5 de Graco
Inclui porta-boquilhas
Inclui boquilha 517



Compatible con barnices, lacas, esmaltes, imprimaciones, pinturas de poliuretano, pinturas acrílicas, pinturas plásticas, pinturas de caucho acrílico, pinturas al látex, temples, revestimientos de tejados, pinturas anticorrosivas y películas gruesas.
Compatible with varnishes, lacquers, enamels, primers, polyurethane paints, acrylic paints, plastic paints, acrylic rubber paints, latex paints, temperas, roof coatings, anticorrosive paints and thick layers.
Compatível com vernizes, lacas, esmaltes, primers, tintas de poliuretano, tintas acrílicas, tintas plásticas, tintas de borracha acrílica, tintas o látex, têmperas, coberturas de telhado, tintas anticorrosivas e películas espesas.

	WK500600 20 / 001-041.000
	≥ 0.5 HP / 375 W
	60 - 160 BAR
	250 BAR
	NPS 1/4"
	BSP 7/8"
	5 ≤ 40° C
	CE
	8 424835 008338

Pistola pintar airless
Airless paint spray gun

Pistola pintar airless

Cuerpo de aluminio
Agarre ergonómico antideslizante
Mango con protector de puño
Compatible con RAC-XHD de Graco
Incluye portaboquillas
Incluye boquilla 643

Aluminium body
Ergonomic non-slip grip
Fist protector handle
Compatible with RAC-XHD from Graco
Includes tip holder
Includes 643 tip

Corpo de alumínio
Agarramento ergonômico antiderrapante
Cabo com protector de punho
Compatível com RAC-XHD de Graco
Inclui porta-boquilhas
Inclui boquilha 643



	WK501360 20 / 001-049.000
	≥ 1 HP / 750 W
	90 - 210 BAR
	310 BAR
	NPS 3/8"
	BSP 7/8"
	5 ≤ 40° C
	CE
	8 424835 010119

Compatible con barnices, lacas, esmaltes, imprimaciones, pinturas de poliuretano, pinturas acrílicas, pinturas plásticas, pinturas de caucho acrílico, pinturas al látex, temples, revestimientos de tejados, pinturas anticorrosivas, películas gruesas y masillas.
Compatible with varnishes, lacquers, enamels, primers, polyurethane paints, acrylic paints, plastic paints, acrylic rubber paints, latex paints, temperas, roof coatings, anticorrosive paints, thick layers and putties.
Compatível com vernizes, lacas, esmaltes, primers, tintas de poliuretano, tintas acrílicas, tintas plásticas, tintas de borracha acrílica, tintas o látex, têmperas, coberturas de telhado, tintas anticorrosivas, películas espesas e massas.

Boquilla pistola pintar airless
Airless paint spray gun tip

Boquilha pistola pintar airless

Cuerpo de carburo tungsteno
Compatible con RAC-5 de Graco
Incluye junta de sellado de boquilla

Tungsten carbide body
Compatible with RAC-5 from Graco
Includes tip seal gasket

Corpo de carburado tungstênio
Compatível com RAC-5 de Graco
Inclui junta de selado de boquilha

	WK501170 6 / 001-008.000	WK500930 6 / 001-008.000
	211	213
	8 424835 009786	8 424835 009281

	WK500880 6 / 001-008.000	WK500890 6 / 001-008.000	WK500940 6 / 001-008.000
	313	315	317
	8 424835 008536	8 424835 008543	8 424835 009298

	WK501370 6 / 001-008.000	WK500540 6 / 001-008.000	WK500550 6 / 001-008.000	WK500560 6 / 001-008.000	WK500570 6 / 001-008.000	WK500950 6 / 001-008.000
	413	415	417	419	421	423
	8 424835 010126	8 424835 008437	8 424835 008444	8 424835 008451	8 424835 008468	8 424835 009304

	WK501380 6 / 001-008.000	WK500630 6 / 001-008.000	WK500640 6 / 001-008.000	WK500650 6 / 001-008.000	WK500860 6 / 001-008.000	WK500970 6 / 001-008.000
	513	515	517	519	521	523
	8 424835 010133	8 424835 008505	8 424835 008512	8 424835 008529	8 424835 008482	8 424835 009328

	WK501390 6 / 001-008.000	WK501180 6 / 001-008.000	WK501190 6 / 001-008.000	WK501210 6 / 001-008.000	WK501220 6 / 001-008.000	WK501230 6 / 001-008.000
	613	615	617	619	621	623
	8 424835 010140	8 424835 009793	8 424835 009809	8 424835 009823	8 424835 009830	8 424835 009847

	WK501250 6 / 001-008.000	WK501260 6 / 001-008.000
	723	725
	8 424835 009861	8 424835 009878



	WK500960 6 / 001-008.000	WK501410 6 / 001-008.000	WK501440 6 / 001-008.000
	425	427	429
	8 424835 009311	8 424835 010157	8 424835 010188

	WK500980 6 / 001-008.000	WK501420 6 / 001-008.000	WK501450 6 / 001-008.000
	525	527	529
	8 424835 009335	8 424835 010164	8 424835 010195

	WK501240 6 / 001-008.000	WK501430 6 / 001-008.000	WK501460 6 / 001-008.000
	625	627	629
	8 424835 009854	8 424835 010171	8 424835 010201

El primer número indica el ángulo. Por ejemplo, 5 corresponde a 50°. Para obtener el ancho del abanico, multiplique el número del ángulo por 5. Por ejemplo, 5x5=25 cm. Los segundos dos números indican el flujo de pintura. Por ejemplo, 17 corresponde a un diámetro de 0.017”.

The first number indicates the angle. For example, 5 corresponds to 50°. To obtain the fan width, multiply the angle number by 5. In this case, 5x5=25 cm. The second two numbers indicate the paint flow. For example, 17 corresponds to a diameter of 0.017”.

O primeiro número indica o ângulo. Por exemplo, 5 corresponde a 50°. Para obter a largura do leque, multiplique o número do ângulo por 5. Neste caso, 5x5=25 cm. Os segundos dois números indicam o fluxo de tinta. Por exemplo, 17 corresponde a um diâmetro de 0.017”.

Boquilla pistola pintar airless
Airless paint spray gun tip

Boquilha pistola pintar airless

Cuerpo de carburo tungsteno
Compatible con RAC-XHD de Graco
Incluye junta de sellado de boquilla

Tungsten carbide body
Compatible with RAC-XHD from Graco
Includes tip seal gasket

Corpo de carburado tungstênio
Compatível com RAC-XHD de Graco
Inclui junta de selado de boquilha



El primer número indica el ángulo. Por ejemplo, 5 corresponde a 50°. Para obtener el ancho del abanico, multiplique el número del ángulo por 5. Por ejemplo, 5x5=25 cm. Los segundos dos números indican el flujo de pintura. Por ejemplo, 17 corresponde a un diámetro de 0.017".

The first number indicates the angle. For example, 5 corresponds to 50°. To obtain the fan width, multiply the angle number by 5. In this case, 5x5=25 cm. The second two numbers indicate the paint flow. For example, 17 corresponds to a diameter of 0.017".

O primeiro número indica o ângulo. Por exemplo, 5 corresponde a 50°. Para obter a largura do leque, multiplique o número do ângulo por 5. Neste caso, 5x5=25 cm. Os segundos dois números indicam o fluxo de tinta. Por exemplo, 17 corresponde a um diâmetro de 0.017".

	WK501470 6 / 001-008.000	WK501480 6 / 001-008.000
	535	539
	8 424835 010218	8 424835 010225

	WK501490 6 / 001-008.000	WK501510 6 / 001-008.000	WK501520 6 / 001-008.000	WK501530 6 / 001-008.000
	635	639	643	647
	8 424835 010232	8 424835 010249	8 424835 010256	8 424835 010263

Portaboquillas giratorio pistola pintar airless
Airless paint spray gun swivel tip holder

Porta-boquilhas giratório pistola pintar airless

Cuerpo de acero inoxidable
Compatible con RAC-5 y RAC-XHD de Graco
Incluye portaboquillas y boquilla 517

Stainless-steel body
Compatible with RAC-5 and RAC-XHD from Graco
Includes tip holder and 517 tip

Corpo de aço inoxidável
Compatível com RAC-5 e RAC-XHD de Graco
Inclui porta-boquilhas e boquilha 517



	WK500870 6 / 001-019.800
	BSP 7/8"
	250 BAR
	-5 ≤ 65° C
	270°
	8 424835 008499

Portaboquillas pistola pintar airless
Airless paint spray gun tip holder

Porta-boquilhas pistola pintar airless

Cuerpo de acero inoxidable
Compatible con RAC-5 y RAC-XHD de Graco

Stainless-steel body
Compatible with RAC-5 and RAC-XHD from Graco

Corpo de aço inoxidável
Compatível com RAC-5 e RAC-XHD de Graco



	WK500460 6 / 001-005.400
	BSP 7/8"
	250 BAR
	-5 ≤ 65° C
	8 424835 008406

Junta sellado boquilla airless
Airless tip seal gasket

Junta selado boquilha airless

Cuerpo de acero y teflón
Compatible con RAC-5 y RAC-XHD de Graco

Steel and teflon body
Compatible with RAC-5 and RAC-XHD from Graco

Corpo de aço e teflon
Compatível com RAC-5 e RAC-XHD de Graco



	WK501350 12 / 006-005.400
PCS	5
	8 424835 010270

Filtro malla airless
Airless mesh filter


Filtro malha airless

Cuerpo de HDPE y acero inoxidable
Compatible con pistolas airless de Graco y Wagner

HDPE and stainless-steel body
Compatible with Graco and Wagner airless paint spray guns

Corpo de HDPE e aço inoxidável
Compatível com pistolas airless de Graco e Wagner

Table with 3 columns: Part number, Mesh size, and Dimensions. Rows include WK501310, WK501320, WK501320, WK501320, WK501320, WK501320, WK501320, WK501320, WK501320, WK501320.



Alargador pistola pintar airless
Airless paint spray gun extension bar

Alargador pistola pintar airless

Cuerpo de aluminio
Incluye protectores de rosca

Aluminium body
Includes thread protectors

Corpo de alumínio
Inclui protetores de rosca

Table with 5 columns: Part number, Length, Diameter, Thread, and Max pressure. Rows include WK500510, WK500520, WK501330, WK501340, WK501340, WK501340, WK501340, WK501340, WK501340, WK501340.



Filtro malla airless
Airless mesh filter


Filtro malha airless

Cuerpo de HDPE y acero inoxidable
Compatible con pistolas airless de Graco y Wagner

HDPE and stainless-steel body
Compatible with Graco and Wagner airless paint spray guns

Corpo de HDPE e aço inoxidável
Compatível com pistolas airless de Graco e Wagner

Table with 5 columns: Part number, Mesh size, Dimensions, Diameter, and PCS. Rows include WK501270, WK501280, WK501290, WK501300, WK501300, WK501300, WK501300, WK501300, WK501300, WK501300.



Manguera airless
Airless hose

Mangueira airless

Cuerpo de caucho y fibra de vidrio
Conexiones de rosca hembra
Ligera y flexible

Rubber and fibreglass body
Female thread connections
Light and flexible

Corpo de borracha e fibra de vidro
Conexões de rosca fêmea
Leve e flexível

Table with 3 columns: Part number, Length, and Diameter. Rows include WK500610, WK500620, WK500620, WK500620, WK500620, WK500620, WK500620, WK500620, WK500620, WK500620.



Juego aerografía succión
Suction airbrush set

Jogo aerografia sucção

- Regulador de fluido
- Incluye 2 depósitos
- Incluye manguera de 1.2 metros
- Incluye dosificador de tinta
- Incluye maletín de transporte

- Fluid regulator
- Includes 2 cups
- Includes 1.2-meter hose
- Includes ink dispenser
- Includes transportation case

- Regulador de fluido
- Inclui 2 depósitos
- Inclui mangueira de 1.2 metros
- Inclui dosificador de tinta
- Inclui mala de transporte



	WK500700 10 / 001-006.600
	≥ 0.15 HP
	1 - 3.5 BAR
	4 BAR
	M 5
	4-8 LPM
	0.40 MM
	22 ML
	CE
	8 424835 800307

Juego aerografía succión
Suction airbrush set

Jogo aerografia sucção

- Regulador de fluido
- Incluye 3 depósitos
- Incluye manguera de 1.2 metros
- Incluye dosificador de tinta
- Incluye soporte
- Incluye maletín de transporte

- Fluid regulator
- Includes 3 cups
- Includes 1.2-meter hose
- Includes ink dispenser
- Includes holder
- Includes transportation case

- Regulador de fluido
- Inclui 3 depósitos
- Inclui mangueira de 1.2 metros
- Inclui dosificador de tinta
- Inclui suporte
- Inclui mala de transporte



	WK500710 10 / 001-013.800
	≥ 0.15 HP
	1 - 3.5 BAR
	4 BAR
	M 5
	4-8 LPM
	0.35 MM
	5 / 22 ML
	CE
	8 424835 000981

Juego aerografía succión-gravedad
Suction-gravity airbrush set

Jogo aerografia sucção-gravidade

- Regulador de fluido
- Incluye 2 depósitos
- Incluye dosificador de tinta
- Incluye maletín de transporte

- Fluid regulator
- Includes 2 cups
- Includes ink dispenser
- Includes transportation case

- Regulador de fluido
- Inclui 2 depósitos
- Inclui dosificador de tinta
- Inclui mala de transporte



	WK500720 10 / 001-016.000
	≥ 0.15 HP
	1 - 3.5 BAR
	4 BAR
	BSP 1/8"
	4-8 LPM
	0.30 MM
	7 / 22 ML
	CE
	8 424835 000998

Mini compresor aerografía
Airbrush mini compressor

Mini compressor aerografia

Cuerpo de aluminio y policarbonato
Silencioso
Regulador de presión
Fácilmente transportable

Aluminium and polycarbonate body
Silent
Pressure regulator
Easily transportable

Corpo de alumínio e policarbonato
Silencioso
Regulador de pressão
Facilmente transportável



	WK500800 6 / 001-059.900
	0.15 HP
	3 - 4 BAR
	4 BAR
	BSP 1/8"
	23 LPM
	1450 RPM
	CE
	8 424835 003302

Manguera neumática aerografía
Airbrush pneumatic hose

Mangueira pneumática aerografia

Cuerpo de caucho
Conexiones de rosca hembra
Incluye adaptador de rosca macho-hembra

Rubber body
Female thread connections
Includes male-female thread adapter

Corpo de borracha
Conexões de rosca fêmea
Inclui adaptador de rosca macho-fêmea



	WK500220 25 / 001-003.800
	3 M
	4.5 X 7.5 MM
	BSP 1/8" / M 5
	7 BAR
	-5 ≤ 60° C
	8 424835 005849

Juego limpieza pistola pintar
Paint spray gun cleaning set

Jogo limpeza pistola pintar

Cuerpo de acero inoxidable
Incluye 5 varillas

Stainless-steel body
Includes 5 rods

Corpo de aço inoxidável
Inclui 5 varinhas



	WK500840 10 / 001-002.000
	108 MM
	0.76-1.50 MM
	8 424835 000240

Soporte pistolas aerografía
Airbrush gun holder

Suporte pistolas aerografia

Soportes direccionables
Anclaje a mesa de trabajo
Compatible con 4 aerógrafos

Directionable holders
Workbench anchorage
Compatible with 4 airbrushes

Suportes direccionables
Acoragem a mesa de trabalho
Compatível com 4 aerógrafos



	WK500810 4 / 001-007.000
	116 MM
	8 424835 003555

Empuñadura aerografía
Airbrush handle

Empunhadura aerografia

Cuerpo de ABS
Compatible con pistolas de aerografía universales

ABS body
Compatible with universal airbrushes

Corpo de ABS
Compatível com pistolas de aerografia universais



	WK500850 10 / 001-002.200
	BSP 1/8"
	0.05 KG
	8 424835 002480

Juego mezclado pintura aerografía
Airbrush paint mix set

Jogo misturado pintura aerografia

Cuerpo de acero inoxidable
Incluye 2 recipientes
Incluye 2 varillas de mezclado

Stainless-steel body
Includes 2 containers
Includes 2 mixing stirrers

Corpo de aço inoxidável
Inclui 2 recipientes
Inclui 2 varinhas de misturado



	WK500820 10 / 001-002.200
	153 MM
	12 ML
	8 424835 000219

Pistola soplar

Blowing gun

Pistola sopra

Cuerpo de aluminio - Acabado cromado y pulido
Agarre ergonómico - Regulador de fluido

Aluminium body - Polished chrome finish
Ergonomic grip - Fluid regulator

Corpo de alumínio - Acabamento cromado e polido
Agarramento ergonômico - Regulador de fluido



	WK500260 10 / 005-002.700
	≥ 0.5 HP
	6 - 7 BAR
	8 BAR
	BSP 1/4"
	300 LPM
	CE
	8 424835 002251

Pistola secado

Drying gun

Pistola secado

Cuerpo de aluminio y ABS
Regulador de presión
Filtro de aire

Aluminium and ABS body
Pressure regulator
Air filter

Corpo de alumínio e ABS
Regulador de pressão
Filtro de ar



	WK500670 12 / 001-021.000
	≥ 2 HP
	4 - 6 BAR
	10 BAR
	BSP 1/4"
	230-350 LPM
	5000 LPM
	CE
	8 424835 007416

Pistola chorro arena

Sandblasting gun

Pistola jato areia

Cuerpo de acero carbono
Agarre antideslizante
Incluye 2 boquillas y manguera de succión de arena de 900 mm

Carbon steel body
Non-slip grip
Includes 2 nozzles and 900 mm sand suction hose

Corpo de aço carbono
Agarramento antiderrapante
Inclui 2 boquilhas e mangueira de sucção de areia de 900 mm



	WK500690 20 / 001-010.200
	≥ 1.5 HP
	4-5 BAR
	6 BAR
	BSP 1/4"
	280 LPM
	6 MM
	CE
	8 424835 007430

Pistola espuma

Foam gun

Pistola espuma

Cuerpo de aluminio y mango de caucho
Agarre ergonómico antideslizante
Compatible con cartuchos universales
Exterior e interior totalmente recubierto de teflón

- Aluminium body and rubber handle
- Ergonomic non-slip grip
- Compatible with universal cartridges
- Fully teflon coated exterior and interior

Corpo de alumínio e punho de borracha
Agarramento ergonômico antiderrapante
Compatível com cartuchos universais
Exterior e interior totalmente revestidos de teflon



	WK501160 20 / 001-007.500
	6 - 7 BAR
	14 BAR
	190 MM
	CE
	8 424835 009694

El revestimiento de teflón proporciona una excelente protección contra el pegado de la espuma y facilita la limpieza.
The teflon coating provides an excellent protection against foam sticking and makes cleaning easy.

O revestimento de teflon oferece uma excelente proteção contra a aderência da espuma e facilita a limpeza.

Lijadora circular orbital

Orbital circular sander

Lixadora circular orbital

Cuerpo de ABS
Sistema de extracción compatible con aspirador
Función de giro orbital
Fijación con velcro
Incluye disco de lijado
Incluye manguera de aspiración de 1 metro

ABS body
Extraction system compatible with vacuum cleaners
Orbital spin function
Velcro fixing
Includes sanding disc
Includes 1-meter suction hose

Corpo de ABS
Sistema de extracção compatible com aspirador
Função de rotação orbital
Fixação com velcro
Inclui disco de lixado
Inclui mangueira de sucção de 1 metro



	WK500290 12 / 001-028.000
	≥ 2 HP
	5-7 BAR
	8 BAR
	BSP 1/4"
	200 LPM
	10500 RPM
	150 MM
	5 MM
	CE
	8 424835 001940

Martillo demoledor
Demolition hammer

Martelo demolidor

Cuerpo de acero carbono
Agarre ergonómico
Regulador de presión
Incluye 5 cinzeles
Incluye maletín de transporte

Carbon steel body
Ergonomic grip
Pressure regulator
Includes 5 chisels
Includes transportation case

Corpo de aço carbono
Agarramento ergonômico
Regulador de pressão
Inclui 5 cinzeis
Inclui mala de transporte



	WK500450 10 / 001-017.200
	≥ 2 HP
	6 - 7 BAR
	7 BAR
	BSP 1/4"
	155 LPM
	3000 IPM
	HEX
	CE
	8 424835 006754

Taladro
Drill

Berbequim

Cuerpo de acero carbono
Agarre ergonómico
Portabrocas automático
Función de rotación reversible

Carbon steel body
Ergonomic grip
Keyless chuck
Reversible rotation function

Corpo de aço carbono
Agarramento ergonômico
Bucha automática
Função de rotação reversível



	WK500590 10 / 001-020.600
	≥ 2 HP
	6 - 7 BAR
	8 BAR
	BSP 1/4"
	115 LPM
	0-1800 RPM
	1-13 MM
	20 MM
	10 MM
	CE
	8 424835 007447

Martilleta agujas
Needle scaler

Desincrustador agulhas

Cuerpo de acero carbono
Agarre ergonómico
Regulador de presión

Carbon steel body
Ergonomic grip
Pressure regulator

Corpo de aço carbono
Agarramento ergonômico
Regulador de pressão



	WK500580 10 / 001-022.700
	≥ 2 HP
	4 - 8 BAR
	8 BAR
	BSP 1/4"
	90 LPM
	4000 IPM
	19
	40 MM
	CE
	8 424835 006778

Pistola cartuchos tubular
Tubular caulking gun

Pistola cartuchos tubular

Cuerpo de acero carbono
Agarre ergonómico
Compatible con cartuchos universales

Carbon steel body
Ergonomic grip
Compatible with universal cartridges

Corpo de aço carbono
Agarramento ergonômico
Compatível com cartuchos universais



	WK500680 10 / 001-012.800
	≥ 1.5 HP
	6 - 7 BAR
	8 BAR
	BSP 1/4"
	160 LPM
	300 ML
	50 MM
	225 MM
	CE
	8 424835 007423

Pistola grapadora
Stapler gun

Pistola agrafadora

- Cuerpo de acero carbono y aluminio
- Agarre antideslizante
- Incluye lubricante
- Incluye maletín de transporte

- Carbon steel and aluminium body
- Non-slip grip
- Includes oil
- Includes transportation case

- Corpo de aço carbono e alumínio
- Agarramento antiderrapante
- Inclui lubrificante
- Inclui mala de transporte



	WK500440 10 / 001-029.500
	≥ 2 HP
	5 - 7.5 BAR
	8 BAR
	BSP 1/4"
	200 LPM
	0.65 X 0.95 MM
	12.7 MM
	6 - 16 MM
	100
	CE
	8 424835 006747

Pistola clavadora
Nailer gun

Pistola pregadora

- Cuerpo de acero carbono y aluminio
- Agarre antideslizante
- Regulador de fuerza de impacto
- Función de liberación rápida de atascos
- Expulsión de aire ajustable
- Incluye lubricante
- Incluye maletín de transporte

- Carbon steel and aluminium body
- Non-slip grip
- Impact force regulator
- Quick jam release function
- Adjustable air exhaust
- Includes oil
- Includes transportation case

- Corpo de aço carbono e alumínio
- Agarramento antiderrapante
- Regulador de força de impacto
- Função de liberação rápida de atascos
- Expulsão de ar ajustável
- Inclui lubrificante
- Inclui mala de transporte



	WK500780 10 / 001-036.000
	≥ 2 HP
	5 - 7.5 BAR
	8 BAR
	BSP 1/4"
	200 LPM
	1.25 X 1 MM
	15 - 50 MM
	100
	CE
	8 424835 006785

Pistola clavadora
Nailer gun

Pistola pregadora

- Cuerpo de acero carbono y aluminio
- Agarre antideslizante
- Regulador de fuerza de impacto
- Función de liberación rápida de atascos
- Expulsión de aire ajustable
- Incluye lubricante
- Incluye maletín de transporte

- Carbon steel and aluminium body
- Non-slip grip
- Impact force regulator
- Quick jam release function
- Adjustable air exhaust
- Includes oil
- Includes transportation case

- Corpo de aço carbono e alumínio
- Agarramento antiderrapante
- Regulador de força de impacto
- Função de liberação rápida de atascos
- Expulsão ar ajustável
- Inclui lubrificante
- Inclui mala de transporte



	WK500530 05 / 001-058.500
	≥ 2 HP
	5 - 7.5 BAR
	8 BAR
	BSP 1/4"
	200 LPM
	1.6 X 1.4 MM
	25 - 64 MM
	100
	CE
	8 424835 006761

Filtro aire
Air filter

Filtro ar

Cuerpo de aluminio y policarbonato

Aluminium and polycarbonate body

Corpo de alumínio e policarbonato



	WK500320 10 / 001-002.600
	BSP 1/4"
	≤ 1000 LPM
	10 BAR
	8 424835 007089

Lubricador aire
Air lubricator

Lubrificador ar

Cuerpo de latón y policarbonato

Brass and polycarbonate body

Corpo de latão e policarbonato



	WK500330 10 / 001-002.000
	BSP 1/4"
	≤ 1000 LPM
	10 BAR
	8 424835 007096

Filtro-regulador aire
Air filter-regulator

Filtro-regulador ar

Cuerpo de policarbonato
Medición en BAR y PSI

Polycarbonate body
BAR and PSI measure

Corpo de policarbonato
Medição em BAR e PSI



	WK500300 05 / 001-008.400
	BSP 1/2"
	≤ 1500 LPM
	0-10 BAR
	12 BAR
	10 MIC
	5-60° C
	125 ML
	8 424835 007065

Regulador aire
Air regulator

Regulador ar

Cuerpo de aluminio y ABS
Medición en BAR y PSI

Aluminium and ABS body
BAR and PSI measure

Corpo de alumínio e ABS
Medição em BAR e PSI



	WK500340 10 / 001-004.900
	BSP 1/4"
	≤ 1000 LPM
	0-10 BAR
	12 BAR
	8 424835 007102

Filtro-regulador-lubricador aire
Air filter-regulator-lubricator

Filtro-regulador-lubrificador ar

Cuerpo de policarbonato
Medición en BAR y PSI

Polycarbonate body
BAR and PSI measure

Corpo de policarbonato
Medição em BAR e PSI



	WK500310 05 / 001-014.200
	BSP 1/2"
	≤ 1500 LPM
	0-10 BAR
	12 BAR
	10 MIC
	5-60° C
	125 / 125 ML
	8 424835 007072

Enchufe rápido
Quick coupler

Plugue rápido

Cuerpo de acero inoxidable
Conexión de rosca hembra

Stainless-steel body
Female thread connection

Corpo de aço inoxidável
Conexão de rosca fêmea



	WK500380 20 / 005-002.100
	BSP 1/4"
	8 424835 007164

Enchufe rápido
Quick coupler

Plugue rápido

Cuerpo de acero inoxidable
Conexión de rosca macho

Stainless-steel body
Male thread connection

Corpo de aço inoxidável
Conexão de rosca macho



	WK500990 20 / 005-002.100
	BSP 1/4"
	8 424835 009366

Espiral manguera neumática
Pneumatic coiled hose

Espiral mangueira pneumática

Cuerpo de poliuretano
Conexiones de rosca macho
Ligera y flexible

Polyurethane body
Male thread connections
Light and flexible

Corpo de poliuretano
Conexões de rosca macho
Leve e flexível



	WK500190 10 / 001-005.800	WK500200 10 / 001-008.400
	10 M	15 M
	5 X 8 MM	5 X 8 MM
	BSP 1/4"	BSP 1/4"
	10 BAR	10 BAR
	-5 ≤ 60° C	-5 ≤ 65° C
	8 424835 000639	8 424835 003586

Racor rápido
Quick fitting

União rápida

Cuerpo de acero inoxidable
Conexión de rosca hembra

Stainless-steel body
Female thread connection

Corpo de aço inoxidável
Conexão de rosca fêmea



	WK501010 20 / 005-000.600
	BSP 1/4"
	8 424835 009380

Racor rápido
Quick fitting

União rápida

Cuerpo de acero inoxidable
Conexión de rosca macho

Stainless-steel body
Male thread connection

Corpo de aço inoxidável
Conexão de rosca macho



	WK500390 20 / 005-000.600
	BSP 1/4"
	8 424835 007171

Racor rápido
Quick fitting

União rápida

Cuerpo de acero inoxidable
Conexión de espiga

Stainless-steel body
Barb connection

Corpo de aço inoxidável
Conexão de espiga



	WK500400 20 / 005-000.750	WK500410 20 / 005-000.800	WK500420 20 / 005-000.850
	8 MM	10 MM	12 MM
	8 424835 007188	8 424835 007195	8 424835 007201

Manguera neumática
Pneumatic hose

Mangueira pneumática

Cuerpo de poliuretano y PVC
Conexiones de rosca macho
Ligera y flexible

Poliurethane and PVC body
Male thread connections
Light and flexible

Corpo de poliuretano e PVC
Conexões de rosca macho
Leve e flexível



	WK500360 10 / 001-011.600	WK500370 10 / 001-015.000
	10 M	15 M
	8 X 15 MM	8 X 15 MM
	BSP 1/4"	BSP 1/4"
	20 BAR	20 BAR
	-5 ≤ 60° C	-5 ≤ 65° C
	8 424835 002305	8 424835 000660

Escaleras y plataformas


Ladders and platforms

Escadas e plataformas






	WK700010 1 / 001-062.400	WK700020 1 / 001-077.800
	150 KG	150 KG
	372 CM	472 CM
	102 CM	127 CM
	180 CM	226 CM
	102 CM	127 CM
	4 X 3	4 X 4
	26 CM	26 CM
	35 CM	35 CM
	1.2 MM	1.2 MM
	EN 131-4	EN 131-4
	8 424835 000646	8 424835 000950



	WK700070 10 / 001-007.900	WK700080 10 / 001-010.300
	150 KG	150 KG
	150 CM	205 CM
	32 CM	32 CM
	1 MM	1 MM
	8 424835 006280	8 424835 006297



	WK700110 1 / 001-089.000	WK700120 1 / 001-105.100
	150 KG	150 KG
	398 CM	510 CM
	120 CM	148 CM
	194 CM	247 CM
	102 CM	127 CM
	2 X 4+4	2 X 5+5
	28 CM	28 CM
	35 CM	35 CM
	1.2 / 1.5 MM	1.2 / 1.5 MM
	EN 131-4	EN 131-4
	8 424835 006808	8 424835 006792

Plataforma-andamio móvil
Mobile platform-scaffold

Plataforma-andaime móvel

- Cuerpo de aluminio
- Plataforma de madera
- Tacos de goma
- Ruedas de ABS de 100 mm
- Fácilmente transportable
- Plegable
- Antideslizante

- Aluminium body
- Wooden platform
- Rubber blocks
- ABS wheels of 100 mm
- Easily transportable
- Foldable
- Non-slip

- Corpo de alumínio
- Plataforma de madeira
- Blocos de borracha
- Rodas de ABS de 100 mm
- Facilmente transportável
- Dobrável
- Anti-deslizante



	WK700130 1 / 001-094.000
	150 KG
	150 CM
	90 CM
	100 X 40 CM
	1.2 MM
	EN 131-7
	8 424835 008291

Plataforma
Platform

Plataforma

- Cuerpo de aluminio
- Tacos de goma
- Fácilmente transportable
- Plegable
- Antideslizante

- Aluminium body
- Rubber blocks
- Easily transportable
- Foldable
- Non-slip

- Corpo de alumínio
- Blocos de borracha
- Facilmente transportável
- Dobrável
- Anti-deslizante



	WK700160 1 / 001-052.900	WK700170 1 / 001-057.800
	150 KG	150 KG
	75 CM	75 CM
	75 X 45 CM	100 X 45 CM
	1.5 MM	1.5 MM
	EN 14183	EN 14183
	8 424835 010072	8 424835 010089

Escalera ancha
Wide ladder

Escada larga

- Cuerpo de acero carbono
- Asa acolchada de caucho
- Tacos de goma
- Fácilmente transportable
- Plegable
- Antideslizante

- Carbon steel body
- Rubber padded handle
- Rubber blocks
- Easily transportable
- Foldable
- Non-slip

- Corpo de aço carbono
- Alça acolchoada de borracha
- Blocos de borracha
- Facilmente transportável
- Dobrável
- Anti-deslizante



	WK700090 4 / 001-019.900	WK700100 4 / 001-024.900
	150 KG	150 KG
	89 CM	110 CM
	46 CM	46 CM
	2	3
	48 CM	70 CM
	26 X 38 CM	26 X 38 CM
	EN 14183	EN 14183
	8 424835 006167	8 424835 006198

Escalera telescópica
Telescopic ladder

Escada telescópica

- Cuerpo de aluminio
- Tacos de goma
- Fácilmente transportable
- Extensible
- Función de cierre suave

- Aluminium body
- Rubber blocks
- Easily transportable
- Extendable
- Soft close function

- Corpo de alumínio
- Blocos de borracha
- Facilmente transportável
- Extensível
- Função de cierre suave



	WK700140 1 / 001-073.400	WK700150 1 / 001-087.000
	150 KG	150 KG
	85-320 CM	91-380 CM
	47 / 81 CM	47 / 86 CM
	10	12
	29 CM	29 CM
	1.3 MM	1.3 MM
	EN 131-6	EN 131-6
	8 424835 009618	8 424835 009625

Protección y seguridad
Protection and safety
Proteção e segurança



Mascarilla
Mask

Máscara

Cuerpo de polipropileno
Clip nasal de acero inoxidable
Almohadilla interior
Bandas elásticas

Polypropylene body
Stainless-steel nose clip
Inner pad
Elastic bands

Corpo de polipropileno
Clipe nasal de aço inoxidável
Almofadainha interior
Bandas elásticas



	WK100130 20 / 001-003.900	WK100280 40 / 005-001.700
	FFP1	FFP1
	3	3
	4 X TLV	4 X TLV
PCS	10	3
	CE CAT-II	CE CAT-II
	8 424835 001278	8 424835 006976

Producto relacionado con Covid-19. Puede no haber stock.
Covid-19 related product. There may be no stock.
Produto relacionado com Covid-19. Pode não haver estoque.

Mascarilla
Mask

Máscara

Cuerpo de polipropileno
Válvula de exhalación
Clip nasal de acero inoxidable
Almohadilla interior
Bandas elásticas

Polypropylene body
Exhalation valve
Stainless-steel nose clip
Inner pad
Elastic bands

Corpo de polipropileno
Válvula de exalação
Clipe nasal de aço inoxidável
Almofadainha interior
Bandas elásticas



	WK100150 20 / 001-004.800	WK100450 40 / 005-002.100	WK100160 20 / 001-005.400	WK100460 40 / 005-002.300
	FFP1	FFP1	FFP2	FFP2
	3	3	3	3
	4 X TLV	4 X TLV	12 X TLV	12 X TLV
PCS	10	3	10	3
	CE CAT-II	CE CAT-II	CE CAT-II	CE CAT-II
	8 424835 004705	8 424835 006938	8 424835 004699	8 424835 006945

Producto relacionado con Covid-19. Puede no haber stock.
Covid-19 related product. There may be no stock.
Produto relacionado com Covid-19. Pode não haver estoque.

Mascarilla
Mask

Máscara

Cuerpo de polipropileno
Válvula de exhalación
Capa intermedia de carbón activo
Clip nasal de acero inoxidable
Almohadilla interior
Bandas elásticas

Polypropylene body
Exhalation valve
Intermediate layer of activated carbon
Stainless-steel nose clip
Inner pad
Elastic bands

Corpo de polipropileno
Válvula de exalação
Camada intermédia de carvão ativado
Clipe nasal de aço inoxidável
Almofadainha interior
Bandas elásticas



	WK100200 20 / 001-005.900	WK100550 40 / 005-002.500
	FFP2	FFP2
	4	4
	12 X TLV	12 X TLV
PCS	10	3
	CE CAT-II	CE CAT-II
	8 424835 004675	8 424835 006983

Producto relacionado con Covid-19. Puede no haber stock.
Covid-19 related product. There may be no stock.
Produto relacionado com Covid-19. Pode não haver estoque.

Mascarilla
Mask

Máscara

- Cuerpo de polipropileno
- Válvula de exhalación
- Clip nasal de acero inoxidable
- Almohadilla interior
- Acolchado interior
- Bandas anchas elásticas y ajustables

- Polypropylene body
- Exhalation valve
- Stainless-steel nose clip
- Inner pad
- Interior padded
- Wide elastic and adjustable bands

- Corpo de polipropileno
- Válvula de exalação
- Clipe nasal de aço inoxidável
- Almofadainha interior
- Acolchoado interior
- Bandas largas elásticas e ajustáveis



	WK100580 40 / 001-008.400
	FFP3
	3
	50 X TLV
PCS	5
	CE CAT-III
	8 424835 007928

Producto relacionado con Covid-19. Puede no haber stock.
Covid-19 related product. There may be no stock.
Produto relacionado com Covid-19. Pode não haver estoque.

Mascarilla
Mask

Máscara

- Cuerpo de polipropileno
- Válvula de exhalación
- Capa intermedia de carbón activo
- Clip nasal de acero inoxidable
- Almohadilla interior
- Acolchado interior
- Bandas anchas elásticas y ajustables

- Polypropylene body
- Exhalation valve
- Intermediate layer of activated carbon
- Stainless-steel nose clip
- Inner pad
- Interior padded
- Wide elastic and adjustable bands

- Corpo de polipropileno
- Válvula de exalação
- Camada intermédia de carvão ativado
- Clipe nasal de aço inoxidável
- Almofadainha interior
- Acolchoado interior
- Bandas largas elásticas e ajustáveis



	WK100690 40 / 001-008.900
	FFP3
	4
	50 X TLV
PCS	5
	CE CAT-III
	8 424835 007935

Producto relacionado con Covid-19. Puede no haber stock.
Covid-19 related product. There may be no stock.
Produto relacionado com Covid-19. Pode não haver estoque.

Buzo desechable
Disposable overall

Macação descartável

Cuerpo de polipropileno
Transpirable e impermeable
Costuras termoselladas
Cierre con cremallera

Polypropylene body
Breathable and waterproof
Thermo-sealed seams
Zipper closing

Corpo de polipropileno
Transpirável e impermeável
Costuras termoseladas
Fechamento com zíper



Producto relacionado con Covid-19. Puede no haber stock.
Covid-19 related product. There may be no stock.

Produto relacionado com Covid-19.
Pode não haver estoque.

	WK100750 50 / 010-001.900	WK100760 50 / 010-001.900	WK100770 50 / 010-001.900
	55 GR/M²	55 GR/M²	55 GR/M²
	M	L	XL
	CE CAT-I	CE CAT-I	CE CAT-I
	8 424835 003081	8 424835 003050	8 424835 003661

Buzo desechable
Disposable overall

Macação descartável

Cuerpo de fibroína de seda
Transpirable e impermeable
Costuras termoselladas
Cierre con cremallera

Silk fibroin body
Breathable and waterproof
Thermo-sealed seams
Zipper closing

Corpo de fibroína de seda
Transpirável e impermeável
Costuras termoseladas
Fechamento com zíper



Producto relacionado con Covid-19. Puede no haber stock.
Covid-19 related product. There may be no stock.

Produto relacionado com Covid-19.
Pode não haver estoque.

	WK101130 50 / 010-002.500	WK101140 50 / 010-002.500	WK101150 50 / 010-002.500
	55 GR/M²	55 GR/M²	55 GR/M²
	M	L	XL
	CE CAT-I	CE CAT-I	CE CAT-I
	8 424835 003814	8 424835 003685	8 424835 002039

Buzo desechable
Disposable overall

Macação descartável

Cuerpo de polipropileno SMS
Transpirable e impermeable
Costuras termoselladas
Cierre con cremallera

Protección contra polvo; partículas sólidas aéreas (tipo 5)
Protección contra líquidos; ligeras salpicaduras líquidas (tipo 6)

SMS polypropylene body
Breathable and waterproof
Thermo-sealed seams
Zipper closing
Dust protection; solid airborne particles (type 5)
Liquid protection; light liquid splashes (type 6)

Corpo de polipropileno SMS
Transpirável e impermeável
Costuras termoseladas
Fechamento com zíper
Protecção contra pó; partículas sólidas aéreas (tipo 5)
Protecção contra líquidos; leves salpicos líquidos (tipo 6)



	WK100420 50 / 010-003.500	WK100430 50 / 010-003.500	WK100440 50 / 010-003.500
	55 GR/M²	55 GR/M²	55 GR/M²
	M	L	XL
	CE CAT-III	CE CAT-III	CE CAT-III
	8 424835 003944	8 424835 003791	8 424835 001490

Producto relacionado con Covid-19. Puede no haber stock.
Covid-19 related product. There may be no stock.

Produto relacionado com Covid-19.
Pode não haver estoque.

EN 13034
EN ISO 13688
EN ISO 13688



TYPE 5

TYPE 6

Pantalón
Trouser

Calça

Cuerpo de 65% poliéster y 35% algodón
Refuerzos de doble costura
Fondo blanco, con bolsillos y costuras en negro
Cierre con cremallera y botón - Cintura elástica
Transpirable
Incluye 6 bolsillos

65% polyester and 35% cotton body
Double-stitched gussets
White background, with black pockets and stitchings
Zipper and button closing - Elastic waist
Breathable
Includes 6 pockets

Corpo de 65% poliéster e 35% algodão
Reforços de costura dupla
Fundo branco, com bolsos e costuras em preto
Fechamento com zíper e botão - Cintura elástica
Respirável
Inclui 6 bolsos



	WK102870 20 / 001-008.200	WK102880 20 / 001-008.200	WK102890 20 / 001-008.200	WK102900 20 / 001-008.200	WK102910 20 / 001-008.200
	240 GR/M²	240 GR/M²	240 GR/M²	240 GR/M²	240 GR/M²
	S	M	L	XL	2XL
	CE CAT-I	CE CAT-I	CE CAT-I	CE CAT-I	CE CAT-I
	8 424835 006839	8 424835 006846	8 424835 006853	8 424835 006860	8 424835 006877

Pantalón corto
Short trouser

Calça curta

Cuerpo de 65% poliéster y 35% algodón
Refuerzos de doble costura
Fondo blanco, con bolsillos y costuras en negro
Cierre con cremallera y botón - Cintura elástica
Transpirable
Incluye 6 bolsillos

65% polyester and 35% cotton body
Double-stitched gussets
White background, with black pockets and stitchings
Zipper and button closing - Elastic waist
Breathable
Includes 6 pockets

Corpo de 65% poliéster e 35% algodão
Reforços de costura dupla
Fundo branco, com bolsos e costuras em preto
Fechamento com zíper e botão - Cintura elástica
Respirável
Inclui 6 bolsos



	WK101010 25 / 001-007.000	WK101020 25 / 001-007.000	WK101030 25 / 001-007.000	WK101040 25 / 001-007.000	WK101050 25 / 001-007.000
	240 GR/M²	240 GR/M²	240 GR/M²	240 GR/M²	240 GR/M²
	S	M	L	XL	2XL
	CE CAT-I	CE CAT-I	CE CAT-I	CE CAT-I	CE CAT-I
	8 424835 008581	8 424835 008598	8 424835 008604	8 424835 008611	8 424835 008628

Pantalón-peto
Bib-trouser

Calça-peto

Cuerpo de 65% poliéster y 35% algodón
Refuerzos de doble costura
Fondo blanco, con bolsillos, hebillas y costuras en negro
Cierre con cremallera
Cintura elástica
Transpirable
Incluye 7 bolsillos

65% polyester and 35% cotton body
Double-stitched gussets
White background, with black pockets, buckles and stitchings
Zipper closing
Elastic waist
Breathable
Includes 7 pockets

Corpo de 65% poliéster e 35% algodão
Reforços de costura dupla
Fundo branco, com bolsos, fivelas e costuras em preto
Fechamento com zíper
Cintura elástica
Respirável
Inclui 7 bolsos



	WK102620 20 / 001-014.200	WK102630 20 / 001-014.200	WK102640 20 / 001-014.200	WK102650 20 / 001-014.200	WK102660 20 / 001-014.200
	240 GR/M²	240 GR/M²	240 GR/M²	240 GR/M²	240 GR/M²
	S	M	L	XL	2XL
	CE CAT-I	CE CAT-I	CE CAT-I	CE CAT-I	CE CAT-I
	8 424835 008758	8 424835 008765	8 424835 008772	8 424835 008789	8 424835 008796


Chaleco alta visibilidad
High visibility vest

Colete alta visibilidade

Cuerpo de poliéster
Cierre con velcro horizontal
Fondo amarillo fluorescente con ribete en negro
Transpirable

Polyester body
Horizontal velcro closing
Yellow fluorescent background with black trim
Breathable

Corpo de poliéster
Fechamento com velcro horizontal
Fundo amarelo fluoescente com rebordo preto
Transpirável



	WK101270 100 / 010-001.350	WK101280 100 / 010-001.350	WK101290 100 / 010-001.350
	120 GR/M²	120 GR/M²	120 GR/M²
	XS	M	XL
	CE CAT-II	CE CAT-II	CE CAT-II
	8 424835 006259	8 424835 006266	8 424835 006273

Camiseta
T-shirt

Camiseta

Cuerpo de 65% poliéster y 35% algodón
Refuerzos de doble costura
Fondo blanco, con cuello y puños en negro
Transpirable

Polyester 65% and cotton 35% body
Double-stitched gussets
White background, with black collar and cuffs
Breathable

Corpo de 65% poliéster e 35% algodão
Reforços de costura dupla
Fundo branco com pescoço e punhos em preto
Transpirável



	WK101410 50 / 001-003.000	WK101420 50 / 001-003.000	WK101430 50 / 001-003.000	WK101440 50 / 001-003.000	WK101450 50 / 001-003.000
	180 GR/M²	180 GR/M²	180 GR/M²	180 GR/M²	180 GR/M²
	S	M	L	XL	2XL
	CE CAT-I	CE CAT-I	CE CAT-I	CE CAT-I	CE CAT-I
	8 424835 008666	8 424835 008673	8 424835 008680	8 424835 008697	8 424835 008703

Polo
Polo shirt

Pólo

Cuerpo de 65% poliéster y 35% algodón
Refuerzos de doble costura
Fondo blanco, con cuello, cierre y puños en negro
Cierre con 3 botones
Transpirable

Polyester 65% and cotton 35% body
Double-stitched gussets
White background, with black collar, closing and cuffs
Closing with 3 buttons
Breathable

Corpo de 65% poliéster e 35% algodão
Reforços de costura dupla
Fundo branco com pescoço e punhos em preto
Fechamento com 3 botões
Transpirável



	WK102820 50 / 001-003.500	WK102830 50 / 001-003.500	WK102840 50 / 001-003.500	WK102850 50 / 001-003.500	WK102860 50 / 001-003.500
	180 GR/M²	180 GR/M²	180 GR/M²	180 GR/M²	180 GR/M²
	S	M	L	XL	2XL
	CE CAT-I	CE CAT-I	CE CAT-I	CE CAT-I	CE CAT-I
	8 424835 005382	8 424835 005399	8 424835 005405	8 424835 005412	8 424835 005429

Polo manga larga
Long sleeve polo shirt

Polo manga comprida

Cuerpo de 65% poliéster y 35% algodón
Refuerzos de doble costura
Fondo blanco, con cuello, cierre y puños en negro
Cierre con 3 botones
Transpirable

Polyester 65% and cotton 35% body
Double-stitched gussets
White background, with black collar, closing and cuffs
Closing with 3 buttons
Breathable

Corpo de 65% poliéster e 35% algodão
Reforços de costura dupla
Fundo branco, com pescoço, fechamento e punhos em preto
Fechamento com 3 botões
Transpirável



	WK101500 50 / 001-004.700	WK101510 50 / 001-004.700	WK101520 50 / 001-004.700	WK101530 50 / 001-004.700	WK101540 50 / 001-004.700
	180 GR/M²	180 GR/M²	180 GR/M²	180 GR/M²	180 GR/M²
	S	M	L	XL	2XL
	CE CAT-I	CE CAT-I	CE CAT-I	CE CAT-I	CE CAT-I
	8 424835 008802	8 424835 008819	8 424835 008826	8 424835 008833	8 424835 008840

Suéter
Sweater

Suéter

Cuerpo de 65% poliéster y 35% algodón
Refuerzos de doble costura
Fondo blanco, con cuello, cintura y puños en negro
Cintura y puños elásticos
Transpirable

Polyester 65% and cotton 35% body
Double-stitched gussets
White background, with black collar, waist and cuffs
Elastic waist and cuffs
Breathable

Corpo de 65% poliéster e 35% algodão
Reforços de costura dupla
Fundo branco, com pescoço, cintura e punhos em preto
Cintura e punhos elásticos
Transpirável



	WK101630 25 / 001-009.400	WK101640 25 / 001-009.400	WK101650 25 / 001-009.400	WK101660 25 / 001-009.400	WK101670 25 / 001-009.400
	280 GR/M²	280 GR/M²	280 GR/M²	280 GR/M²	280 GR/M²
	S	M	L	XL	2XL
	CE CAT-I	CE CAT-I	CE CAT-I	CE CAT-I	CE CAT-I
	8 424835 008857	8 424835 008864	8 424835 008871	8 424835 008888	8 424835 008895

Chaleco
Vest

Colete

Cuerpo de poliéster 150 Denier
Recubrimiento de PU
Refuerzos de doble costura
Fondo blanco, con cremalleras y forro interior en negro
Cierre con cremallera - Cintura elástica
Incluye 3 bolsillos

Polyester 150 Denier body
PU coating
Double-stitched gussets
White background, with black zippers and inner lining
Zipper closing - Elastic waist
Includes 3 pockets

Corpo de poliéster 150 Denier
Recobrimento de PU
Reforços de costura dupla
Fundo branco com zíperes e forro interno em preto
Fechamento com zíper - Cintura elástica
Inclui 3 bolsos



	WK102920 20 / 001-008.900	WK102930 20 / 001-008.900	WK102940 20 / 001-008.900	WK102950 20 / 001-008.900	WK102960 20 / 001-008.900
	180+140 GR/M²	180+140 GR/M²	180+140 GR/M²	180+140 GR/M²	180+140 GR/M²
	S	M	L	XL	2XL
	CE CAT-I	CE CAT-I	CE CAT-I	CE CAT-I	CE CAT-I
	8 424835 006884	8 424835 006891	8 424835 006907	8 424835 006914	8 424835 006921

Chaqueta softshell
Softshell jacket

Jaqueta softshell

Cuerpo de 96% poliéster y 4% spandex
Refuerzos de doble costura
Fondo blanco, con cremalleras y forro interior en negro
Cierre con cremallera - Cintura con ajuste de cordón
Puños con ajuste de velcro
Incluye 2 bolsillos

Polyester 96% and spandex 4% body
Double-stitched gussets
White background, with black zippers and inner lining
Zipper closing - Cord adjustment waist
Velcro adjustment cuffs
Includes 2 pockets

Corpo de 96% poliéster e 4% spandex
Reforços de costura dupla
Fundo branco com zíperes e forro interno em preto
Fechamento com zíper - Cintura com ajuste de cordão
Punhos com ajuste de velcro
Inclui 2 bolsos



	WK101310 20 / 001-016.200	WK101320 20 / 001-016.200	WK101330 20 / 001-016.200	WK101340 20 / 001-016.200	WK101350 20 / 001-016.200
	280 GR/M²	280 GR/M²	280 GR/M²	280 GR/M²	280 GR/M²
	S	M	L	XL	2XL
	CE CAT-I	CE CAT-I	CE CAT-I	CE CAT-I	CE CAT-I
	8 424835 003548	8 424835 003616	8 424835 008635	8 424835 008642	8 424835 008659

Guantes nitrilo

Nitrile gloves

Luvas nitrile

Cuerpo de poliéster
Recubrimiento de nitrilo en palma
Sin costuras
Fondo blanco, recubrimiento negro y puño en blanco-negro
Buena resistencia a la abrasión
Puño elástico

Polyester body
Nitrile palm coating
Stitchless
White background, black coating and black-white cuff
Good abrasion resistance
Elastic cuff

Corpo de poliéster
Recobrimento de nitrilo em palma
Sem costuras
Fundo branco, recobrimento preto e punho em preto-branco
Boa resistência à abrasão
Punho elástico



EN 420
EN 388



4 1 2 1 X

	WK101070 120 / 012-000.500	WK101080 120 / 012-000.500	WK100700 120 / 012-000.500
	13	13	13
	M (8)	L (9)	XL (10)
	CE CAT-II	CE CAT-II	CE CAT-II
	8 424835 007133	8 424835 003647	8 424835 003760

Guantes nitrilo U3

U3 nitrile gloves

Luvas nitrile U3

Cuerpo de poliéster con acabado en U3
Recubrimiento de nitrilo en palma
Sin costuras
Fondo blanco, recubrimiento negro y puño en blanco-negro
Buena resistencia a la abrasión
Puño elástico

Polyester body with U3 finish
Nitrile palm coating
Stitchless
White background, black coating and black-white cuff
Good abrasion resistance
Elastic cuff

Corpo de poliéster com acabamento U3
Recobrimento de nitrilo em palma
Sem costuras
Fundo branco, recobrimento preto e punho em preto-branco
Boa resistência à abrasão
Punho elástico



EN 420
EN 388



4 1 2 1 X

	WK100660 120 / 012-000.700	WK100670 120 / 012-000.700	WK100680 120 / 012-000.700
	13	13	13
	M (8)	L (9)	XL (10)
	CE CAT-II	CE CAT-II	CE CAT-II
	8 424835 007782	8 424835 007799	8 424835 007805

Guantes nitrilo espuma-puntos

Foam-dot nitrile gloves

Luvas nitrile espuma-pontos

Cuerpo de poliéster
Recubrimiento de nitrilo de espuma con puntitos en palma
Sin costuras
Fondo gris, recubrimiento negro y puño en gris-negro
Buena resistencia a la abrasión
Puño elástico

Polyester body
Nitrile foam with dots palm coating
Stitchless
Grey background, black coating and grey-black cuff
Good abrasion resistance
Elastic cuff

Corpo de poliéster
Recobrimento de nitrilo de espuma com pontos em palma
Sem costuras
Fundo cinza, recobrimento preto e punho em cinza-preto
Boa resistência à abrasão
Punho elástico



EN 420
EN 388



4 1 2 1 X

	WK100600 120 / 012-000.950	WK100610 120 / 012-000.950	WK100620 120 / 012-000.950
	13	13	13
	M (8)	L (9)	XL (10)
	CE CAT-II	CE CAT-II	CE CAT-II
	8 424835 007720	8 424835 007737	8 424835 007744

Guantes doble nitrilo arenado
Double nitrile sandy gloves
Luvas duplo nitrile areado


Cuerpo de poliéster
Recubrimiento doble de nitrilo arenado en palma
Recubrimiento de nitrilo en dorso
Sin costuras
Fondo blanco, recubrimiento negro y gris, y puño en blanco
Buena resistencia a la abrasión
Puño elástico

Polyester body
Double sandy nitrile palm coating
Nitrile back coating
Stitchless
White background, black and grey coating, and white cuff
Good abrasion resistance
Elastic cuff

Corpo de poliéster
Recobrimento duplo de nitrilo areado em palma
Recobrimento de nitrilo em dorso
Sem costuras
Fundo branco, recobrimento preto e cinza e punho em branco
Boa resistência à abrasão
Punho elástico



	WK100630 120 / 012-001.200	WK100640 120 / 012-001.200	WK100650 120 / 012-001.200
	15	15	15
	M (8)	L (9)	XL (10)
	CE CAT-II	CE CAT-II	CE CAT-II
	8 424835 007751	8 424835 007768	8 424835 007775



Guantes nitrilo arenado fibra-HPPE
HPPE-fibre nitrile sandy gloves
Luvas nitrile areado fibra-HPPE


Cuerpo de fibra de vidrio de polietileno, spandex y nylon
Recubrimiento de nitrilo arenado en palma
Sin costuras
Fondo gris, recubrimiento negro y puño en gris
Buena resistencia a la abrasión, corte, rasgado y perforación
Puño elástico

Polyethylene glass fibre, spandex and nylon body
Sandy nitrile palm coating
Stitchless
Grey background, black coating and grey cuff
Good abrasion, cut, tear and perforation resistance
Elastic cuff

Corpo de fibra de vidro de polietileno, spandex e nylon
Recobrimento de nitrilo areado em palma
Sem costuras
Fundo cinza, recobrimento preto e punho em cinza
Boa resistência à abrasão, corte, rasgado e perfuração
Punho elástico



	WK100970 120 / 006-002.700	WK100980 120 / 006-002.700	WK100990 120 / 006-002.700
	13	13	13
	M (8)	L (9)	XL (10)
	CE CAT-II	CE CAT-II	CE CAT-II
	8 424835 008260	8 424835 008277	8 424835 008284




Guantes PU
PU gloves
Luvas PU

Cuerpo de poliéster
Recubrimiento de poliuretano en palma y dorso
Sin costuras
Fondo blanco, recubrimiento transparente y puño en blanco
Buena resistencia a la abrasión y al rasgado
Puño elástico

Polyester body
Polyurethane palm and back coating
Stitchless
White background, transparent coating and white cuff
Good abrasion and tear resistance
Elastic cuff

Corpo de poliéster
Recobrimento de poliuretano em palma e dorso
Sem costuras
Fundo branco, recobrimento transparente e punho em branco
Boa resistência à abrasão e ao rasgado
Punho elástico




	WK101060 120 / 012-000.500	WK101090 120 / 012-000.500	WK100710 120 / 012-000.500
	13	13	13
	M (8)	L (9)	XL (10)
	CE CAT-II	CE CAT-II	CE CAT-II
	8 424835 007140	8 424835 600037	8 424835 003654

Guantes PU
PU gloves
Luvas PU

Cuerpo de poliéster
Recubrimiento de poliuretano en palma y dorso
Sin costuras
Fondo negro, recubrimiento transparente y puño en negro
Buena resistencia a la abrasión y al rasgado
Puño elástico

Polyester body
Polyurethane palm and back coating
Stitchless
Black background, transparent coating and black cuff
Good abrasion and tear resistance
Elastic cuff

Corpo de poliéster
Recobrimento de poliuretano em palma e dorso
Sem costuras
Fundo preto, recobrimento transparente e punho em preto
Boa resistência à abrasão e ao rasgado
Punho elástico



	WK102700 120 / 012-000.500	WK100030 120 / 012-000.500	WK100040 120 / 012-000.500
	13	13	13
	M (8)	L (9)	XL (10)
	CE CAT-II	CE CAT-II	CE CAT-II
	8 424835 007126	8 424835 003609	8 424835 003753

Guantes látex arenado
Latex sandy gloves
Luvas látex areado

Cuerpo de poliéster
Recubrimiento de látex arenado en palma
Sin costuras
Fondo gris, recubrimiento negro y puño en gris
Buena resistencia al rasgado
Puño elástico

Polyester body
Sandy latex palm coating
Stitchless
Grey background, black coating and grey cuff
Good tear resistance
Elastic cuff

Corpo de poliéster
Recobrimento de látex areado em palma
Sem costuras
Fundo cinza, recobrimento preto e punho em cinza
Boa resistência ao rasgado
Punho elástico



	WK101560 120 / 012-001.000	WK101570 120 / 012-001.000	WK101580 120 / 012-001.000
	13	13	13
	M (8)	L (9)	XL (10)
	CE CAT-II	CE CAT-II	CE CAT-II
	8 424835 008901	8 424835 008918	8 424835 008925

Rodilleras inserción
Insert kneepads

Joelheiras inserção

Cuerpo de EVA y espuma
Impermeable

EVA and foam body
Waterproof

Corpo de EVA e espuma
Impermeável



	WK100010 40 / 001-002.700
	≤250 N
	75 GR
	CE CAT-I
	8 424835 003975

Rodilleras
Kneepads

Joelheiras

Cuerpo de PVC y poliéster 600D
Relleno de espuma de gel y aire inyectado
Función antideslizante, antimarca y antirayadura
Impermeable

PVC and 600D polyester body
Filled with gel foam and injected air
Anti-slip, anti-mark and anti-scratch function
Waterproof

Corpo de PVC e poliéster 600D
Recheado de espuma de gel e ar injetado
Função antii-deslizante, anti-marca e anti-riscadura
Impermeável



	WK100290 10 / 001-007.200
	≤250 N
	XL
	395 GR
	CE CAT-II
	8 424835 005764

EN 14404
EN ISO 13688



Rodilleras
Kneepads

Joelheiras

Cuerpo de PVC y poliéster 600D
Relleno de espuma de gel y aire inyectado
Función antideslizante, antimarca y antirayadura
Impermeable

PVC and 600D polyester body
Filled with gel foam and injected air
Anti-slip, anti-mark and anti-scratch function
Waterproof

Corpo de PVC e poliéster 600D
Recheado de espuma de gel e ar injetado
Função antii-deslizante, anti-marca e anti-riscadura
Impermeável



	WK100300 10 / 001-008.200
	≤250 N
	XL
	460 GR
	CE CAT-II
	8 424835 000332

Rodilleras
Kneepads

Joelheiras

Cuerpo de PVC y poliéster 600D
Relleno de espuma de gel y aire inyectado
Función antideslizante, antimarca y antirayadura
Impermeable

PVC and 600D polyester body
Filled with gel foam and injected air
Anti-slip, anti-mark and anti-scratch function
Waterproof

Corpo de PVC e poliéster 600D
Recheado de espuma de gel e ar injetado
Função antii-deslizante, anti-marca e anti-riscadura
Impermeável



	WK100340 10 / 001-009.200
	≤250 N
	XL
	585 GR
	CE CAT-II
	8 424835 005757

EN 14404
EN ISO 13688



EN 14404
EN ISO 13688



Traje impermeable
Waterproof suit

Conjunto impermeável

Cuerpo de poliéster 150T
Recubrimiento de PVC
Refuerzos de doble costura
Fondo negro
Cierre con cremallera
Incluye 2 bolsillos y capucha

150T polyester body
PVC coating
Double-stitched gussets
Black background
Zipper closing
Includes 2 pockets and hood

Corpo de poliéster 150T
Recobrimento de PVC
Reforços de costura dupla
Fundo preto
Fechamento com zíper
Inclui 2 bolsos e capuz



	WK100350 20 / 001-005.900	WK100360 20 / 001-005.900	WK100370 20 / 001-005.900	WK100380 20 / 001-005.900	WK100390 20 / 001-005.900
	0.16 MM	0.16 MM	0.16 MM	0.16 MM	0.16 MM
	S	M	L	XL	2XL
	CE CAT-I	CE CAT-I	CE CAT-I	CE CAT-I	CE CAT-I
	8 424835 006822	8 424835 006556	8 424835 006563	8 424835 006570	8 424835 006587

Traje impermeable
Waterproof suit

Conjunto impermeável

Cuerpo de poliuretano - Recubrimiento de PVC
Refuerzos de doble costura
Fondo negro
Solapa adicional con cierre de corchete
Cierre con cremallera
Incluye 2 bolsillos y capucha

Polyurethane body - PVC coating
Double-stitched gussets
Black background
Additional flap with rivet button closing
Zipper closing
Includes 2 pockets and hood

Corpo de poliuretano - Recobrimento de PVC
Reforços de costura dupla
Fundo preto
Lapela adicional com fechamento de colchete
Fechamento com zíper
Inclui 2 bolsos e capuz



	WK102720 20 / 001-016.800	WK102730 20 / 001-016.800	WK102740 20 / 001-016.800	WK102750 20 / 001-016.800	WK102760 20 / 001-016.800
	0.40 MM	0.40 MM	0.40 MM	0.40 MM	0.40 MM
	S	M	L	XL	2XL
	CE CAT-I	CE CAT-I	CE CAT-I	CE CAT-I	CE CAT-I
	8 424835 006990	8 424835 007003	8 424835 007010	8 424835 007027	8 424835 007034

Casco
Helmet

Capacete

Cuerpo de HDPE
Estabilizador de rayos ultravioleta
Resistente a la perforación
Ajuste del arnés
Sistema de ventilación

HDPE body
Ultraviolet rays stabilizer
Penetration resistance
Harness adjustment
Ventilation system

Corpo de HDPE
Estabilizador de raios ultravioleta
Resistente à perfuração
Ajuste do arnês
Sistema de ventilação



	WK100180  20 / 001-004.900	WK100400  20 / 001-004.900	WK100410  20 / 001-004.900
	≤ 5 kN	≤ 5 kN	≤ 5 kN
	≥ 5 S	≥ 5 S	≥ 5 S
	-10-50° C	-10-50° C	-10-50° C
	52-60 CM	52-60 CM	52-60 CM
	CE CAT-II	CE CAT-II	CE CAT-II
	8 424835 006150	8 424835 001544	8 424835 001551

EN 397

Bolsa herramientas
Tool bag

Saco ferramentas

Cuerpo de poliéster 600D
Fondo extra grueso de polietileno
Refuerzos de doble costura
Incluye 23 bolsillos
Incluye correa de uso

600D polyester body
Extra thick polyethylene bottom
Double-stitched gussets
Includes 23 pockets
Includes use belt

Corpo de poliéster 600D
Fundo extra grosso de polietileno
Reforços de costura dupla
Inclui 23 bolsos
Inclui correia de uso



	WK100720 6 / 001-020.800
	500 MM
	250 MM
	315 MM
	8 424835 008710

Bolsa herramientas abierta
Open tool bag

Saco ferramentas aberto

Cuerpo de poliéster 600D
Fondo extra grueso de polietileno
Asa metálica acolchada de caucho
Refuerzos de doble costura
Incluye 13 bolsillos y 18 sujeciones
Incluye correa de uso

600D polyester body
Extra thick polyethylene bottom
Rubber padded metallic handle
Double-stitched gussets
Includes 13 pockets and 18 fasteners
Includes use belt

Corpo de poliéster 600D
Fundo extra grosso de polietileno
Alça metálica acolchoada de borracha
Cabo de borracha acolchoada de metal
Reforços de costura dupla
Inclui 13 bolsos e 18 fixações
Inclui correia de uso



	WK101000 6 / 001-025.800
	500 MM
	250 MM
	350 MM
	8 424835 008734

Bolsa-cubo herramientas abierta
Open tool bag-bucket

Saco-balde ferramentas aberto

Cuerpo de poliéster 600D
Fondo extra grueso de polietileno
Refuerzos de doble costura
Incluye 15 bolsillos y 30 sujeciones
Incluye correa de uso

600D polyester body
Extra thick polyethylene bottom
Double-stitched gussets
Includes 15 pockets and 30 fasteners
Includes use belt

Corpo de poliéster 600D
Fundo extra grosso de polietileno
Reforços de costura dupla
Inclui 15 bolsos e 30 fixações
Inclui correia de uso



	WK100740 4 / 001-025.800
	260 MM
	300 MM
	8 424835 008727

Cartuchera herramientas
Tool pouch

Cartucheira ferramentas

Cuerpo de poliéster 600D
Refuerzos de doble costura
Incluye 8 bolsillos y 1 porta-martillo
Incluye cinturón

600D polyester body
Double-stitched gussets
Includes 8 pockets and 1 hammer-holder
Includes belt

Corpo de poliéster 600D
Reforços de costura dupla
Inclui 8 bolsos e 1 porta-martelo
Inclui cinto



	WK101260 10 / 001-005.200
	330 MM
	250 MM
	8 424835 008741

Gafas

Glasses

Óculos

EN 166

Lentes de policarbonato

Patillas de policarbonato

Polycarbonate lenses

Polycarbonate side-pieces

Lentes de policarbonato

Hastes de policarbonato



	WK100820 100 / 010-001.300
	F
	N
UV	< 365 NM
	1
	CE CAT-II
	8 424835 004187

Producto relacionado con Covid-19. Puede no haber stock.

Covid-19 related product. There may be no stock.

Produto relacionado com Covid-19. Pode não haver estoque.

Gafas

Glasses

Óculos

EN 166

Lentes de policarbonato

Patillas de nylon

Polycarbonate lenses

Nylon side-pieces

Lentes de policarbonato

Hastes de nylon



	WK101550 100 / 010-001.300
	F
	N
UV	< 365 NM
	1
	CE CAT-II
	8 424835 004194

Producto relacionado con Covid-19. Puede no haber stock.

Covid-19 related product. There may be no stock.

Produto relacionado com Covid-19. Pode não haver estoque.

Gafas

Goggles

Óculos

EN 166

Lentes de policarbonato

Montura de PVC

Banda elástica ajustable

Sistema de ventilación

Polycarbonate lenses

PVC frame

Elastic adjustable band

Ventilation system

Lentes de policarbonato

Armação de PVC

Banda elástica ajustável

Sistema de ventilação



	WK100060 50 / 010-002.300
	B
	N
UV	< 365 NM
	1
	CE CAT-II
	8 424835 002008

Producto relacionado con Covid-19. Puede no haber stock.

Covid-19 related product. There may be no stock.

Produto relacionado com Covid-19. Pode não haver estoque.

Gafas

Glasses

Óculos

EN 166

Lentes de policarbonato

Patillas de nylon

Polycarbonate lenses

Nylon side-pieces

Lentes de policarbonato

Hastes de nylon



	WK100020 100 / 010-001.400
	F
	N
UV	< 365 NM
	1
	CE CAT-II
	8 424835 002015

Producto relacionado con Covid-19. Puede no haber stock.

Covid-19 related product. There may be no stock.

Produto relacionado com Covid-19. Pode não haver estoque.

Gafas

Glasses

Óculos

EN 166

Lentes de policarbonato

Patillas de nylon

Polycarbonate lenses

Nylon side-pieces

Lentes de policarbonato

Hastes de nylon



	WK100050 100 / 010-001.400
	F
	N
UV	< 365 NM
	1
	CE CAT-II
	8 424835 000271

Producto relacionado con Covid-19. Puede no haber stock.

Covid-19 related product. There may be no stock.

Produto relacionado com Covid-19. Pode não haver estoque.

Gafas

Goggles

Óculos

EN 166

Lentes de policarbonato

Montura de PVC

Banda elástica ajustable

Sistema de ventilación

Polycarbonate lenses

PVC frame

Elastic adjustable band

Ventilation system

Lentes de policarbonato

Armação de PVC

Banda elástica ajustável

Sistema de ventilação



	WK102710 100 / 001-004.500
	F
UV	< 365 NM
	1
	CE CAT-II
	8 424835 000295

Producto relacionado con Covid-19. Puede no haber stock.

Covid-19 related product. There may be no stock.

Produto relacionado com Covid-19. Pode não haver estoque.

Tapón auditivo
Hearing earplug

Tampão auditivo

Cuerpo de espuma de poliuretano
Forma cónica
Ligero

Polyurethane foam body
Conical shape
Light

Corpo de espuma de poliuretano
Forma cônica
Leve



	WK100260 20 / 010-000.700
	35 dB
PCS	10 / 5
	CE CAT-III
	8 424835 006471

EN 352-2

Protector auditivo
Hearing protector

Protetor auditivo

Cuerpo de ABS
Banda de acero forjado y PVC
Flexible y extensible
Plegable
Ligero

ABS body
Forged steel and PVC headband
Flexible and extensible
Foldable
Light

Corpo de ABS
Banda de aço forjado e PVC
Flexível e extensível
Dobrável
Leve



	WK101300 20 / 001-005.200
	32 dB
	M
	CE CAT-III
	8 424835 005825

EN 352-2

Tapón auditivo
Hearing earplug

Tampão auditivo

Cuerpo de espuma de poliuretano
Forma cónica
Embalaje individualizado por par
Ligero

Polyurethane foam body
Conical shape
Individual packaging per pair
Light

Corpo de espuma de poliuretano
Forma cônica
Embalagem individualizado por par
Leve



	WK100270 20 / 001-008.500
	30 dB
PCS	200 / 100
	CE CAT-III
	8 424835 006488

EN 352-2

Protector auditivo
Hearing protector

Protetor auditivo

Cuerpo de ABS
Banda de acero forjado y PVC
Flexible y extensible
Ligero

ABS body
Forged steel and PVC headband
Flexible and extensible
Light

Corpo de ABS
Banda de aço forjado e PVC
Flexível e extensível
Leve



	WK101620 20 / 001-005.400
	32 dB
	M
	CE CAT-III
	8 424835 005900

EN 352-2

Cinta amarre
Cam buckle strap

Fita amarração

Cuerpo de poliéster
Hebilla de zinc y aluminio
Agarre ergonómico
Coeficiente de seguridad de capacidad de carga de 2:1

Polyester body
Zinc and aluminium buckle
Ergonomic grip
Load capacity safety coefficient of 2:1

Corpo de poliéster
Fivela de zinc e alumínio
Agarramento ergonômico
Coeficiente de segurança de capacidade de carga 2:1



	WK100510 96 / 001-002.100	WK100520 36 / 001-004.700
	250 KG (daN)	500 KG (daN)
	3 M	4 M
	25 MM	35 MM
PCS	2	2
	TÜV GS	TÜV GS
	8 424835 003135	8 424835 002947

EN 12195-2

Cinta trincaje
Ratchet tie down

Fita amarração

Cuerpo de poliéster
Hebilla y gancho de acero inoxidable
Agarre ergonómico
Coeficiente de seguridad de capacidad de carga de 2:1

Polyester body
Stainless-steel buckle and hook
Ergonomic grip
Load capacity safety coefficient of 2:1

Corpo de poliéster
Fivela e gancho de aço inoxidável
Agarramento ergonômico
Coeficiente de segurança de capacidade de carga 2:1



	WK100530 54 / 001-002.400	WK100540 42 / 001-003.500	WK100560 24 / 001-005.200	WK100570 20 / 001-007.700	WK100590 10 / 001-011.600
	500 KG (daN)	1000 KG (daN)	2000 KG (daN)	3000 KG (daN)	5000 KG (daN)
	250 KG (daN)	500 KG (daN)	1000 KG (daN)	1500 KG (daN)	2500 KG (daN)
	6 M	6 M	6 M	8 M	10 M
	25 MM	25 MM	35 MM	35 MM	50 MM
	TÜV GS	TÜV GS	TÜV GS	TÜV GS	TÜV GS
	8 424835 005139	8 424835 005832	8 424835 005894	8 424835 006600	8 424835 006594

EN 12195-2

Protector puerta
Door protector

Protetor porta

Cuerpo de polietileno
Impermeable y reutilizable
Incluye protector y cremallera

Polyethylene body
Waterproof and re-usable
Includes protector and zipper

Corpo de polietileno
Impermeável e reutilizável
Inclui protetor e zíper



	WK100070 10 / 001-004.200
	2.2 M
	1.2 M
	100 GR/M²
	8 424835 005771

Cubretodo plástico
Plastic drop sheet

Covertura plástica

Cuerpo de polietileno
Impermeable

Polyethylene body
Waterproof

Corpo de polietileno
Impermeável



	WK100830 80 / 010-000.400	WK100840 50 / 010-000.550	WK100860 30 / 010-001.000	WK100870 20 / 010-001.500
	5 M	5 M	5 M	5M
	4 M	4 M	4 M	4 M
	7 μm	10 μm	20 μm	30 μm
	8 424835 007478	8 424835 007485	8 424835 007508	8 424835 007515

Lona
Tarpaulin

Lona

Cuerpo de polietileno
Impermeable y reutilizable
Esquinas reforzadas
Fondo frontal blanco y dorsal negro

Polyethylene body
Waterproof and re-usable
Reinforced corners
White front and black dorsal background

Corpo de polietileno
Impermeável e reutilizável
Esquinas reforçadas
Fundo frontal branco e dorsal preto



	WK100210 20 / 001-002.800	WK100220 14 / 001-004.800	WK100230 8 / 001-008.500	WK100240 4 / 001-016.500	WK100250 2 / 001-032.400
	3 M	4 M	5 M	8 M	12 M
	2 M	3 M	4 M	6 M	8 M
	100 GR/M²	100 GR/M²	100 GR/M²	100 GR/M²	100 GR/M²
	8 424835 006204	8 424835 006211	8 424835 006228	8 424835 006235	8 424835 006242

Cubretodo plástico
Plastic drop sheet

Covertura plástica

Cuerpo de polietileno
Impermeable

Polyethylene body
Waterproof

Corpo de polietileno
Impermeável



	WK100880 16 / 006-002.200	WK100890 12 / 006-002.400
	50 M	50 M
	2 M	2 M
	7 μm	10 μm
	8 424835 007522	8 424835 007539

Cinta repara grietas
Crack repair tape

Fita repara fendas

Cuerpo de fibra de vidrio
Autoadhesiva

Fiberglass body
Self adhesive

Corpo de fibra de vidro
Auto-adesiva



	WK100780 50 / 010-000.700	WK100790 50 / 005-001.300
	20 M	20 M
	50 MM	100 MM
	0.3 MM	0.3 MM
	2 X 2 MM	2 X 2 MM
	8 424835 007843	8 424835 007850

Cinta repara grietas
Crack repair tape

Fita repara fendas

Cuerpo de papel Kraft
Autoadhesiva

Kraft paper body
Self adhesive

Corpo de papel Kraft
Auto-adesiva



	WK100800 50 / 010-000.500	WK100810 50 / 010-000.900
	10 M	20 M
	50 MM	50 MM
	0.12 MM	0.12 MM
	8 424835 007836	8 424835 007867

Cinta guardavivos
Plasterboard corner tape

Fita canto placa gesso

Cuerpo de papel Kraft
Microperforado
Aluminio flexible

Kraft paper body
Microperforated
Flexible aluminium

Corpo de papel Kraft
Microperfurado
Aluminio flexível



	WK101120 10 / 001-005.800
	30 M
	50 MM
	0.26 / 0.60 MM
	CE
	8 424835 008208

Cinta seguridad
Safety tape

Fita isolamento

Cuerpo de polietileno
Impresión en una cara

Polyethylene body
One side printed

Corpo de polietileno
Impresão em uma face



	WK100470 45 / 010-001.600	WK100480 36 / 006-002.300
	200 M	200 M
	50 MM	75 MM
	35 µm	35 µm
	8 424835 007331	8 424835 007348

Filtro cubresuelo
Floor cover

Filtro cobre-chão

Cuerpo de poliéster y algodón
Impermeable y reutilizable
Absorbente de pinturas y líquidos
Antideslizante

Polyester and cotton body
Waterproof and re-usable
Paints and liquids absorbent
Anti-slip

Corpo de poliéster e algodão
Impermeável e reutilizável
Absorvente de pinturas e líquidos
Anti-deslizante



	WK102980 24 / 001-002.800	WK102970 10 / 001-005.400	WK102670 6 / 001-009.900
	5 M	10 M	20 M
	1 M	1 M	1 M
	200 GR/M²	200 GR/M²	200 GR/M²
	8 424835 006037	8 424835 003425	8 424835 002770

Químicos técnicos

Technical chemicals

Químicos técnicos



Transformador óxido
Rust transformer

Transformador óxido

Actúa directamente contra el óxido
Fácil de usar, se aplica con brocha, rodillo, pistola o inmersión
Bajo costo, eficiencia excepcional de cobertura

Acts directly against rust
Easy to use, to be applied by brush, roller, spray or immersion
Low cost, exceptional coverage efficiency

Age diretamente contra o óxido
Fácil de usar, é aplicado por pincel, rolo, spray ou imersão
Baixo custo, cobertura eficiência excepcional



	WK200010 24 / 024-002.600	WK200020 24 / 024-003.900	WK200030 12 / 012-006.800	WK200040 12 / 012-011.800
	125 ML	250 ML	500 ML	1000 ML
	8 424835 001254	8 424835 002503	8 424835 005009	8 424835 010003

Transformador óxido
Rust transformer

Transformador óxido

Actúa directamente contra el óxido
Fácil de usar, se aplica con brocha, rodillo, pistola o inmersión
Bajo costo, eficiencia excepcional de cobertura

Acts directly against rust
Easy to use, to be applied by brush, roller, spray or immersion
Low cost, exceptional coverage efficiency

Age diretamente contra o óxido
Fácil de usar, é aplicado por pincel, rolo, spray ou imersão
Baixo custo, cobertura eficiência excepcional



	WK200060 1 / 001-050.500	WK200070 1 / 001-212.000
	5 L	25 L
	8 424835 000011	8 424835 000028

Expositor y surtido
Display and assortment

Expositor e sortimento

Incluye 7x125 ml, 6x250 ml, 5x500 ml y 4x1000 ml
Incluye 30 trípticos

Includes 7x125 ml, 6x250 ml, 5x500 ml and 4x1000 ml
Includes 30 leaflets

Inclui 7x125 ml, 6x250 ml, 5x500 ml e 4x1000 ml
Inclui 30 trípticos



	WK200230 1 / 001-129.800
	325 MM
	390 MM
	8 424835 510008

Surtido expositor
Display assortment

Sortimento expositor

Incluye 7x125 ml, 6x250 ml, 5x500 ml y 4x1000 ml

Includes 7x125 ml, 6x250 ml, 5x500 ml and 4x1000 ml

Inclui 7x125 ml, 6x250 ml, 5x500 ml e 4x1000 ml



	WK200240 1 / 001-127.800
	8 424835 001612

Expositor
Display

Expositor

Incluye 30 trípticos

Includes 30 leaflets

Inclui 30 trípticos



	WK200080 1 / 001-010.000
	325 MM
	390 MM
	8 424835 003845

Trípticos
Leaflets

Trípticos



	WK200090 1 / 001-002.500
PCS	30
	8 424835 003852

	Referencia Item Referência		Viscosidad máxima Maximum viscosity Viscosidade máxima		Tipo cable Cable type Tipo cabo		Capas Layers Camadas		Temperatura Temperature Temperatura		Medidas Sizes Medidas		Diámetro clavo Nail diameter Diâmetro prego		Medida eje Axis measurement Medida eixo
	Potencia motor Motor power Potência motor		Consumo aire Air consupntion Consumo ar		Capacidad carga cinta Tape load capacity Capacidade carga fita		Unidades Pieces Unidades		Absorción ultravioleta Ultraviolet absorption Absorção ultravioleta		Movimiento Motion Movimento		Largo clavo Nail length Comprimento prego		Rosca entrada y salida Inlet and outlet thread Rosca entrada e saída
	Compresor necesario Necessary compressor Compressor necessário		Diámetro base Base diameter Diâmetro base		Precisión Precision Precisão		Absorción ultravioleta Ultraviolet absorption Absorção ultravioleta		Temperatura trabajo Working temperature Temperatura trabalho		Capacidad mezclado Mixing capacity Capacidade misturado		Altura total Total height Altura total		Rosca entrada Inlet thread Rosca entrada
	Potencia batería Battery power Potência batería		Diámetro disco Disc diameter Diâmetro disco		Posiciones par Torque positions Posições binário		Clase óptica Optical class Classe ótica		Resistencia temperatura Temperature resistance Resistência temperatura		Grosor Thickness Grossura		Altura plegada Folded height Altura plegada		Rosca salida Outlet thread Rosca saída
	Carga batería Battery charge Carregamento batería		Diámetro cable Cable diameter Diâmetro cabo		Par máximo Maximum torque Binário máximo		Protección impactos Impact protection Proteção impactos		Ángulo haz Beam angle Ângulo feixe		Capacidad corte Cutting capacity Capcidade corte		Altura A A height Altura A		Atornillado Screw Aparafusado
	Velocidades Speeds Velocidades		Diámetro manguera Hose diameter Diâmetro mangueira		Taladrado madera Wood drilling Perfuração madeira		Protección anti-vafo Anti-fog protection Proteção anti-vafo		Alcance haz Beam reach Escopo feixe		Profundidad atornillado Screw depth Profundidade aparafusado		Altura andamio Scaffold height Altura andaime		Capacidad Capacity Capacidade
	Medidas hoja Blade sizes Medidas lâmina		Diámetro paso fluido Nozzle diameter Diâmetro passagem fluido		Corte madera Wood cutting Corte madeira		Resistencia llamas Flame resistance Resistência chamas		Caudal trabajo Working flow Caudal trabalho		Punzado metal Metal punching Punçado metal		Escalones Steps Degraus		Protección máxima Maximum protection Proteção máxima
	Revoluciones Speed rate Rotações		Diámetro corte Cutting diameter Diâmetro corte		Taladrado metal Metal drilling Perfuração metal		Potencia presión Pressure power Potência pressão		Caudal máximo Maximum flow Caudal máximo		Ancho corte Cutting width Largura corte		Distancia escalones Step distance Distância degraus		Resistencia perforación Perforation resistance Resistência perforação
	Velocidad Speed Velocidade		Diámetro cartucho Cartridge diameter Diâmetro cartucho		Corte metal Metal cutting Corte metal		Ratio presión Pressure ratio Ratio pressão		Ancho total Total width Largura total		Diámetro grapa 1 Staple 1 diameter Diâmetro agrafó 1		Número dientes Teeth number Número dentes		Caudal aire Air flow Caudal ar
	Impactos Impacts Impactos		Tipo punta/taco Bit/stud type Tipo punta/taco		Taladrado hormigón Concrete drilling Perfuração betão		Medidas base Base sizes Medidas base		Ancho hoja Blade width Largura lâmina		Ancho grapa 1 Staple 1 width Largura agrafó 1		Grano Grain Grão		Portabrocas Chuck Bucha
	Graduación Graduation Graduação		Tipo boquilla Tip type Tipo boquilha		Filtro partículas Particles filter Filtro partículas		Medidas hoja Sheet sizes Medidas folha		Largo total Total length Comprimento total		Largo grapa 1 Staple 1 length Comprimento agrafó 1		Púas Spikes Puas		Energía impacto Impact energy Energia impacto
	Segmentos Segments Segmentos		Diámetro soporte Support diameter Diâmetro suporte		Clase Class Classe		Capacidad tamaño panel Panel size capacity Capacidade tamanho painel		Largo hoja Blade length Comprimento lâmina		Diámetro grapa 2 Staple 2 diameter Diâmetro agrafó 2		Agujas Needles Agulhas		Talla Size Tamanho
	Compatibilidad accesorio Accessory compatibility Compatibilidade acessório		Medidas cabezal Head sizes Medidas cabeçal		Peso Weight Peso		Medidas escalón Step measures Medidas degrau		Largo cable Cable lenght Comprimento cabo		Ancho grapa 2 Staple 2 width Largura agrafó 2		Malla Mesh Malha		Lumens Lumens Lumens
	Presión succión Vacuum pressure Pressão sucção		Tomas corriente Power sockets Tomadas corrente		Capacidad carga Load capacity Capacidade carga		Medidas plataforma Platform sizes Medidas plataforma		Largo cartucho Cartridge length Comprimento cartucho		Largo grapa 2 Staple 2 length Comprimento agrafó 2		Galga Gauge Galga		Duración LED LED life Duração LED
	Presión trabajo Working pressure Pressão trabalho		Sincronización Synchronisation Sincronização		Límite carga en U Load limit in U Limite carga em U		Medidas base Base sizes Medidas base		Altura elevación Lifting height Altura elevação		Diámetro grapa 3 Staple 3 diameter Diâmetro agrafó 3		Láminas Sheets Lâminas		Atenuación media Mean attenuation Atenuação média
	Presión máxima Maximum pressure Pressão máxima		Diámetro órbita Orbit diameter Diâmetro órbita		Límite carga en línea Load limit in line Limite carga em linha		Medidas hoja Sheet sizes Medidas folha		Altura total Total height Altura total		Ancho grapa 3 Staple 3 width Largura agrafó 3		Código barras Barcode Código barras		Tecnología LED LED technology Tecnologia LED
	Potencia máxima Maximum power Potência máxima		Posiciones órbita Orbit positions Posições órbita		Certificación Certification Certificação		Largo cerda Bristle length Comprimento cerda		Largo grapa 3 Staple 3 length Comprimento agrafó 3		Largo grapa 3 Staple 3 length Comprimento agrafó 3		Largo grapa 3 Staple 3 length Comprimento agrafó 3		Largo grapa 3 Staple 3 length Comprimento agrafó 3

Observaciones
Remarks
Observações

**Se reserva el derecho a
realizar correcciones sin
notificación previa**
Diseñado e impreso en España
Copyright 2021
Werku Tools SA

Reserved the right to make
corrections without prior notice
Designed and printed in Spain
Copyright 2021
Werku Tools SA

Se reserva o direito a realizar
correções sem notificação prévia
Desenhado e impresso em Espanha
Copyright 2021
Werku Tools SA



Werku Tools SA
Carretera N-VI km 586
E-15176 Oleiros - La Coruña
Spain

T +34 981 648 119
info@werku.com
www.werku.com